

# COROLLA 5-D



Fr.o.m -9910

 **TOYOTA**



## TILLVERKNING

Corolla tillverkas i Japan. Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-93/116/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	1.4 man	1.6 man	1.6 aut
Blandad körning	6,6	7,0	7,8
Landsvägskörning	5,5	5,9	6,3
Stadskörning	8,7	9,1	10,6

## AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-98/69 (Steg 3)/EEG. Gällande från 1.1. 2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp			Gränsvärde
	1.4 man	1.6 man	1.6 aut	
Kolmonoxid, (CO)	0,38	0,8	0,66	2,30
Kolväten, HC	0,11	0,13	0,13	0,20
Kväveoxider, NOx	0,07	0,05	0,07	0,15
Koldioxid, CO <sub>2</sub>	158	168	188	
Miljöklass	2	2	2	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

<b>Katalysator:</b>	3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
<b>Syresensor:</b>	Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.
<b>Antiknacksensor:</b>	Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
<b>Motordiagnos:</b>	OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

<b>Däck:</b>	HA-oljor mindre än 3%.
<b>Bly:</b>	Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.
<b>Plast:</b>	Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.
<b>Demontering:</b>	Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.
<b>Materialåtervinning:</b>	Corolla är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.
<b>Återvinningshantering:</b>	Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

# SÄKERHETSDEKLARATION



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav

-96/79/EEG ----- Frontalkollision

-96/27/EEG ----- Sidokollision

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2 x 28 kg vid 36 km/tim.)

*Corolla är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.*

## SÄKERHETSUTRUSTNING

<b>Airbag:</b>	Förare och passagerare fram samt i sidorna.
<b>Bromsar:</b>	Låsning fria ABS.
<b>Skyddsbalkar:</b>	I samtliga sidodörrar.
<b>Individuell säkerhet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nackskydd, justerbara, på samtliga 5 platser.</li><li>- Trepunktsbälten på samtliga 5 platser.</li><li>- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.</li><li>- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.</li><li>- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.</li><li>- Energiabsorberande material i dörrarna.</li></ul>
<b>Övrig säkerhet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Högt monterat bromsljus.</li><li>- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.</li><li>- Reflexväst.</li></ul>
<b>Barnsäkerhet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Barnsäkra lås bak.</li><li>- Utprovat program för bilbarnstolar, (0 - 10 år).</li></ul>
<b>Lastförankring:</b>	Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last bagageutrymmet.

## FORSKNING & UTVECKLING:

Corolla utrustas med krockpulsmätare som registrerar krockkrafter framifrån för uppföljning och utvärdering av olyckor.

# TEKNISKA DATA TOYOTA COROLLA 5-D

YTTERMÅTT/VIKT	1.4 man	1.6 man	1.6 aut
Längd, cm	429,0	429,0	429,0
Bredd, cm	169,0	169,0	169,0
Höjd, cm	138,5	138,5	138,5
Axelavstånd, cm	246,5	246,5	246,5
Spårvidd fram, cm	146,0	146,0	146,0
Spårvidd bak, cm	145,0	145,0	145,0
Tjänstevikt, kg	1240	1260	1290
Totalvikt, kg	1580	1615	1615
Max. last, kg	340	355	325
Dragvikt, kg	1000	1200	1200
Max. taklast, kg	75	75	75

**MOTOR 1.4 man. Linea Terra**  
 Typ 4 cyl, tvärställd VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.  
 Bränslesystem Elektroniskt insprutad.  
 Cylindervolym 1.398 cm<sup>3</sup>  
 Max vridmoment 130 Nm vid 4800 v/min.  
 Max effekt 71 kW/97 hk vid 6000 v/min.

**MOTOR 1.6 man. Linea Sol**  
 Typ 4 cyl, tvärställd VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.  
 Bränslesystem Elektroniskt insprutad.  
 Cylindervolym 1.598 cm<sup>3</sup>  
 Max vridmoment 150 Nm vid 3800 v/min.  
 Max effekt 81 kW/110 hk vid 6000 v/min.

**MOTOR 1.6 aut. Linea Sol**  
 Typ 4 cyl, tvärställd VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.  
 Bränslesystem Elektroniskt insprutad.  
 Cylindervolym 1.598 cm<sup>3</sup>  
 Max vridmoment 150 Nm vid 3800 v/min.  
 Max effekt 81 kW/110 hk vid 6000 v/min.

**KRAFTÖVERFÖRING 1.4**  
 Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.

**KRAFTÖVERFÖRING 1.6**  
 Framhjulsdrift. 5-växlad manuell alt. 4-växlad automat med lock-up funktion.

**CHASSI**  
 Individuell hjulupphängning, fram typ MacPherson, bak dubbla länkar. Krängningshämmare fram och bak.

**STYRNING**  
 Kuggstångsstyrning. Servo.  
 Vänddiameter 9,6 m.

**HJUL OCH DÄCK**  
 Fälgar: 5,5" stål.  
 Däck 1.4 175/65 R 14 H  
 Däck 1.6 175/65 R 14 H

**BROMSAR**  
 Låsingsfria ABS-bromsar. Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak. Diagonal kretsindelning. Servo. Mekanisk parkeringsbroms på bakhjulen.

**PRESTANDA**

	1.4	1.6 man	1.6 aut
Toppfart km/tim	185	195	175
Acc. 0-100 km/tim	11,8 sek	10,2 sek	11,6 sek

**BRÄNSLETANK, volym**  
 50 liter.

**BRÄNSLEKVALITET**  
 95 oktan blyfri bensin.

**GARANTIER**  
 Nybilsgaranti 3 år/10.000 mil  
 Rostskyddsgaranti 12 år  
 Toyota EuroCare väg-assistans dygnet runt 3 år

**FORDONSSKATT**  
 1.181:-

**FÖRSÄKRINGSKLASS**  
 1.4: 2-08-11  
 1.6: 3-08-12

**KLÄDSLAR OCH LACKER**  
 För färgkombination gällande klädselar/lacker ta kontakt med närmaste Toyota återförsäljare.

**URVAL AV UTRUSTNING**  
**Interiört**  
 •Bakspiegel, yttre, eljusterbara och eluppvärmda.  
 •Bagagerumsbelysning.  
 •Baklucka med handtag på insidan.  
 •Baklucka öppningsbar inifrån.  
 •Bakruta, eluppvärmd.  
 •Burkhållare i centerkonsol.  
 •Centraldisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet och klocka. (T)

•Centraldisplay förberedd för GPS-utrustning: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet och klocka. (S)  
 •Centralllås med fjärrstyrning.  
 •Filter för renare kupéluft.  
 •Fönsterhissar, elmanövrerade fram och bak. (S)  
 •Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.  
 •Förarsäte, höj- och sänkbart.  
 •Förvaringsfack i baksätet för bälteslås.  
 •Förvaringsfack med glasögonfack i centerkonsol.  
 •Instrumentbelysning, reglerbar.  
 •Kurvhandtag fram och bak.  
 •Mittkonsol med förvaringsfack.  
 •Radio/CD integrerad, antenn och 6 högtalare. (S)  
 •Radioförberedd, 2 högtalare och antenn. (T)  
 •Ratt, justerbar i höjdlid.  
 •Reglage, belysta.  
 •Ryggestöd, bakre, delbart och nedfällbart.  
 •Servostyrning.  
 •Sittdyna, bakre, uppfällbar.  
 •Spegel i solskydd, förar- och passagerarsida.  
 •Strålkastarnivå justerbar inifrån.  
 •Stölskydd/startspärr.  
 •Tanklucka öppningsbar inifrån.  
 •Torkare med intervallfunktion på bakrutan.  
 •Varningslampa för handbroms.  
 •Varningslampa för låg bränslenivå.  
 •Varningslampa för öppna dörrar.  
 •Varvräknare. (S)  
 •Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.  
 •Värmefläkt 4 hastigheter.

**Exteriört**  
 •Bakspiegel, förarsida yttre, med vidvinkelglas.  
 •Bakspiegel, yttre, i karossens färg. (S)  
 •Bakspiegel, yttre, svarta. (T)  
 •Bakspoiler i karossens färg. (S)  
 •Bogseröglor fram och bak.  
 •Dimbakljus.  
 •Dörrhandtag i karossens färg. (S)  
 •Dörrhandtag, svarta. (T)  
 •Grill, svart.  
 •Innerskärmar av plast fram.  
 •Krängningshämmare fram och bak.  
 •Reservhjul, full skala.  
 •Skyddslistor på karossidorna i karossens färg. (S)  
 •Skyddslistor på karossidorna, svarta. (T)  
 •Strålkastar rengörare av högttryckstyp.  
 •Stötfångare i karossens färg. (S)  
 •Stötfångare, svarta. (T)  
 •Tanklucka med hållare för tanklock.

• Standard  
 (T) Endast Linea Terra.  
 (S) Endast Linea Sol.



TOYOTA AUTOIMPORT AB  
 Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg  
 Tel. 08-706 71 00  
 www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.  
 Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i januari 2000.  
 R8210100/OVE OLSSON REKLAM AB, PrintTime licensnr 341141