

 TOYOTA

C O R O L L A



Tekniska data och utrustning



Corolla Kombi Sedan 1,3 3-d



Corolla Kombi Sedan 1,6 5-d



Corolla Sedan 1,6



Corolla Combi Coupé 1,6



Corolla Wagon 1,3



Corolla Wagon 1,6



Corolla Touring 4WD

Den första Toyota Corolla såg dagens ljus för 25 år sedan och är sedan dess en av världens mest köpta bilmodeller.

Nu kommer den nya generationen.

Med förbättrad säkerhet: skyddsbalkar i dörrarna, rejäla deformationszoner och möjlighet att välja airbag och ABS-bromsar. Och naturligtvis med Toyotas belönade barnsäkerhetsprogram. Komforten är förbättrad så att Corolla nu är en av de rymligaste bilarna i klassen.

Och med förbättrad våghållning för både bekväma åkturen och perfekt kontroll över bilen.

Faktum är att allt är förändrat. Bara namnet är detsamma.

TEKNISKA DATA TOYOTA COROLLA

YTTERMÅTT	KOMBI SEDAN 1,3 5-D	WAGON 1,3	KOMBI SEDAN 1,6 5-D	SEDAN 1,6	KOMBI COUPÉ 1,6	WAGON 1,6	TOURING 4WD
AXELAVSTÅND CM	246,5	246,5	246,5	246,5	246,5	246,5	245,0
SPARVEDD FRAM CM	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	144,0
SPARVEDD BAK CM	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	138,0
LÅNGD CM	410,0	430,0	409,5	430,0	430,0	430,0	425,0
BREDD CM	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	166,0
HÖJD CM	138,0	142,5	138,0	138,0	138,0	142,5	138,5
TJANSTVIKT, KG	1080	1130	1140/1180	1140	1170/1200	1170	1260
TOTALVIKT, KG	1550	1550	1590	1590	1590	1570	1590
MAX. LAST, KG	470	400	450/410	450	420/390	400	350
DRAGVIKT, KG	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1400
TAKLAST, KG	75	100	75	75	75	100	90
BRÄNSLEFÖRBR L/MIL							
STADS-/LANDSV. KÖRN	0,74/0,54		0,82/0,58 (aut 0,84/0,58)				0,95/0,65
BLANDAD KÖRNING	0,64		0,72 (aut 0,72)				0,82
KOSTNAD 1500 MIL	6 100/- (117-92)		6 800/- (aut 6 800/-) (117-92)				7 825/- (117-92)

Angivna förbrukningsindex är baserat avseende för jämförelse mellan olika modeller. Den faktiska förbrukningen kan variera beroende på förtäring och körhållanden.

MOTOR 1,3

(Kombi Sedan 3-d, Wagon)

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	1.552 cm ³
Kompression	9,8
Max vridmoment	111 Nm vid 5200 v/min
Max effekt	65 kW/88 hk vid 6000 v/min

MOTOR 1,6

(Kombi Sedan 5-d, Sedan, Kombi Coupé, Wagon)

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	1.587 cm ³
Kompression	9,5
Max vridmoment	145 Nm vid 5200 v/min
Max effekt	84 kW/114 hk vid 6000 v/min

MOTOR 1,6

(Touring 4WD)

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	1.587 cm ³
Kompression	9,5
Max vridmoment	142 Nm vid 5200 v/min
Max effekt	77 kW/105 hk vid 6000 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell. **Kombi Sedan 5-d** och **Kombi Coupé** alt. 4-växlad automat med lock-up funktion.

KRAFTÖVERFÖRING Touring 4WD

Permanent 4-hjulsdraft med mellandifferential och elektronisk låsning av mellandiff. 5-växlad manuell.

ELSYSTEM

Batteri	12V 50Ah (Touring 4WD 60 Ah)
Växelströmgenerator	840W (Touring 4WD 720W)
Startmotor med reduktionsväxel	1,0 kW

CHASSI

Individaell hjulupphängning fram och bak, typ MacPherson. Krängningsdämpare fram och bak.

STYRNING

Kuggstängsstyrning. Servo (1)	
Rattvarv vänster-höger	3,3
Vänddiameter	9,6 m
Touring 4WD	9,8 m

HJUL OCH DÄCK

Följar	5,5" stål (Touring 4WD 5" stål)
Däck 1,3	165/70 TR 14
Däck 1,6	175/65 HR 14
Däck Touring 4WD	185/70 SR 15

BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak. Diagonal kretsindelning. Servo. Mekanisk parkeringsbroms på bakhjulen.

PRESTANDA

Toppfart km/tim	
1,3	175
1,6	195 (aut 180)
1,6 Touring 4WD	170
Acc. 0-100 km/tim	
1,3	11,5 sek
1,6	10,0 sek (aut 12,0 sek)
1,6 Touring 4WD	12,0 sek

BRÄNSLETANK, volym

50 liter

BENSINKVALITET

95 oktän blyfri för katalysator

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år eller 10 000 mil
Vagnskadegaranti	5 år
Rostskyddsgaranti	6 år

FORDONSSKATT

535,- — 715,-

FÖRSÄKRINGSKLASS

1,3	2-10-10
1,6	4-10-10
1,6 Touring 4WD	4-11-11

UTRUSTNING

Interiör

- Centrallås (1, 2)
- Servostyrning (1)
- Varvräknare (1, 2)
- Höj- och sänkbart förarsäte (1, 2)
- Eluppvärmt förar- och passagerarsäte
- Ratten justerbar i höjld (1)
- Tanklock öppningsbart inifrån
- Baklucka öppningsbar inifrån (2, 5, 7)
- Radioförberedd med 2 högtalare och antenn (7)

- Digitallås
- Reglerbar instrumentbelysning
- Varningslampa för öppna dörrar
- Varningslampa för handbroms
- Varningslampa för låg bränslenivå
- Belysta reglage
- Eluppvärmd bakruta
- Värmefläkt + hastigheter
- Sidodefroster
- Armstöd fram och bak. (Kombi Sedan 5-d har förvaringsfack i armstöden bak)
- Kurvhändig fram och bak
- Delbart och fällbart bakre ryggstöd
- Belysning i bagagerum
- Vindrutetorkare med intervallfunktion
- Torkare på bakrutan med intervallfunktion (4)
- Minikonsoll med förvaringsfack
- Sminkspegel i solskydd
- Elmanövrerad sollucka
- Parthällare
- Radio med handspelar
- Mobiltelefon
- Luftkonditionering

Exteriör

- Strålkastarrengörare av högttryckstyp
- Dimbäckljus
- Innerskärmar av plast fram
- Krängningsdämpare fram och bak
- Skyddslinje på karosida
- Bogserögla fram och bak
- Riktigt reservhjul
- Utsatta karosseridelar av galvaniserad stålplåt
- Takreling (1, 2, 5, 4, 6, 7)
- Extraljus
- Dragkrok
- Motorvärmare
- Bensinvärmare
- Stöldlarm
- Aluminiumfölgare

Säkerhet

- Justerbar övre fastpunkt för säkerhetsbälten fram
- Justerbara nackskydd fram (uppåt/nedåt)
- Barnstolsfästen
- Bälskedde
- Barnsäkra lås bak
- Reflexväst
- Sidokollisionskydd
- Högt monterat bromsljus
- Airbag
- ABS-bromsar

Kombi Coupé har dessutom

- Dubbelt justerbara nackskydd fram (framåt/bakåt, uppåt/nedåt)
- Ställbart svankstöd
- Elmanövrerade ytterbackspeglar
- Förvaringsfack i bagageutrymme för Första Förband

- (1) ej Kombi Sedan 3-d
(2) ej Wagon 1,3
(3) ej Kombi Sedan 5-d
(4) ej Sedan
(5) ej Wagon 1,6
(6) ej Kombi Coupé
(7) ej Touring 4WD

- = standard (samtliga modeller)
- = extra utrustning (beställes vid bilköp)
- = tillbehör (kan även eftermonteras)



TOYOTA AUTOIMPORT AB

Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00.

ETT SMA FÖRETAG

Denna trycksak är tryckt på papper skonsamt för miljön.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Dessa uppgifter var aktuella vid tryckningen i februari 1993.

R47520000293/ÖVE OLSSON REKLAM AB