

 **TOYOTA**

C O R O L L A



Tekniska data och utrustning



Corolla Kombi Sedan 1,3 5-d



Corolla Kombi Sedan
1,3 och 1,6 5-d
(1,3 har svarta stötfångare)



Corolla Sedan 1,6



Corolla Combi Coupé 1,6



Corolla Touring 1,3
(här specialutrustad med
färgade stötfångare)

Den första Toyota Corolla såg dagens ljus för 25 år sedan och är sedan dess en av världens mest köpta bilmodeller. Nu är den nya generationen här. Med förbättrad säkerhet: skyddsbalkar i dörrarna, rejäla deformationszoner och möjlighet att välja airbag i samtliga modeller. Och naturligtvis med Toyotas belönade barnsäkerhetsprogram. Komforten är förbättrad så att Corolla nu är en av de rymligaste bilarna i klassen. Och med förbättrad väghållning för både bekväma åkturer och perfekt kontroll över bilen. Faktum är att allt är förändrat. Bara namnet är detsamma.

TEKNISKA DATA TOYOTA COROLLA

YTTERMÅTT	3-D, 5-D KOMBI SEDAN 1,3	TOURING 1,3	3-D, 5-D KOMBI SEDAN 1,6	SEDAN 1,6	KOMBI COUPÉ 1,6
AXELAVSTÅND CM	246,5	246,5	246,5	246,5	246,5
SPÅRVIDD FRAM CM	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
SPÅRVIDD BAK CM	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
LÅNGD CM	410,0	430,0	410,0	430,0	430,0
BREDD CM	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
HÖJD CM	138,0	142,5	138,0	138,0	138,0
TJÄNSTEVIKT, KG	1090/1110	1130	1140/1180	1140	1170
TOTALVIKT, KG	1550	1530	1590	1590	1590
MAX. LAST, KG	460/440	400	450/410	450	420
DRAGVIKT, KG	1000	1000	1200	1200	1200
TAKLAST, KG	75	100	75	75	75
BRÄNSLEFÖRBR. L/MIL					
STADS-/LANDSV. KÖRN	0,74/0,54		0,82/0,58		
BLAND. KÖRNING L/MIL	0,65		0,71		
KOSTNAD 1500 MIL	7.576,- (1/7-93)		8.275,- (1/7-93)		

Angivna förbrukningsvärden är främst avsedda för jämförelse mellan olika modeller.
Den faktiska förbrukningen kan variera beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

KOMBIMÅTT Touring

LASTYTA: max längd 155 cm, bredd bakom hjulhus 133 cm, bredd mellan hjulhus 97 cm, bredd framför hjulhus 128 cm, största höjd 87 cm, höjd i bakre dörröppning 81 cm.

MOTOR 1,3

(Kombi Sedan 3-d, 5-d, Touring)

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutat
Cylindervolym	1.332 cm ³
Kompression	9,8
Max vridmoment	111 Nm vid 5200 v/min
Max effekt	65 kW/88 hk vid 6000 v/min

MOTOR 1,6

(Kombi Sedan 3-d, 5-d, Sedan, Combi Coupé)

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutat
Cylindervolym	1.587 cm ³
Kompression	9,5
Max vridmoment	145 Nm vid 5200 v/min
Max effekt	84 kW/114 hk vid 6000 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell. **Kombi Sedan 1,6 och Sedan** alt. 4-växlad automat med lock-up funktion.

ELSYSTEM

Batteri	12V 50Ah
Växelströmsgenerator	840W
Startmotor med reduktionsväxel	1,0 kW

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak, typ MacPherson. Krängningshämmare fram och bak.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo	
Rattvarv vänster-höger	3,3
Vänddiameter	9,6 m

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	5,5" stål
Däck 1,3	165/70 TR 14
Däck 1,6	175/65 HIR 14

BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak. Sedan "ABS" har ABS-bromsar som standard. Diagonal kretsindelning. Servo. Mekanisk parkeringsbroms på bakhjulen.

PRESTANDA

Toppfart km/tim	
1,3	175
1,6	195 (aut 180)
Acc. 0-100 km/tim	
1,3	11,5 sek
1,6	10,0 sek (aut 12,0 sek)

BRÄNSLETANK, volym

50 liter

BENSINKVALITET

95 oktan blyfri för katalysator

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år eller 10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	6 år
Toyota EuroCare vägassistans	3 år

FORDONSSKATT

535,- — 625,-

FÖRSÄKRINGSKLASS

1,3:	2-10-10
1,6:	4-10-10

UTRUSTNING

Interiör

- Centrallås (1)
- Servostyrning
- Varvräknare (1)
- Höj- och sänkbart förarsäte
- Eluppvärmt förar- och passagerarsäte
- Ratten justerbar i höjdlid
- Tanklock öppningsbart inifrån
- Baklucka öppningsbar inifrån (2)
- Radioförberedd med 2 högtalare och antenn
- Digitalklocka

- Reglerbar instrumentbelysning
- Varningslampa för öppna dörrar
- Varningslampa för handbroms
- Varningslampa för låg bränsle nivå
- Belysta reglage
- Eluppvärmd bakruta
- Värmefläkt 4 hastigheter
- Filter för renare kupéluft
- Sidodefroster
- Armstöd fram och bak.
- Kurvhandtag fram och bak
- Delbart och fällbart bakre ryggstöd
- Belysning i bagagerum
- Vindrutetorkare med intervallfunktion
- Torkare på bakrutan med intervallfunktion (3)
- Mittkonsol med förvaringsfack
- Sminkspegel i solskydd
- Elmanövrerad sollucka
- Farthållare
- Radio med bandspelare
- Mobiltelefon
- Luftkonditionering (1,2)

Exteriör

- Strålkastar rengörare av högtryckstyp
- Dimbakkjus
- Innerskärmar av plast fram
- Krängningshämmare fram och bak
- Skyddslist på karossida
- Bogserögla fram och bak
- Riktigt reservhjul
- Utsatta karosseridelar av galvaniserad stålplåt
- Takreling (1, 3, 4)
- Extraljus
- Dragkrok
- Motorvärmare
- Bensinvärmare
- Stöldlarm
- Aluminiumfälgar

Säkerhet

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälten fram
- Justerbara nackskydd fram (uppåt/nedåt)
- Justerbara nackskydd bak
- Barnstolsfästen
- Bälskeskudde
- Barnsäkra lås bak
- Reflexväst
- Sidokollisionsskydd
- Högt monterat bromsljus
- Airbag

Sedan "ABS" har dessutom

- ABS-bromsar
- Airbag

Combi Coupé har dessutom

- Dubbelt justerbara nackskydd fram (framåt/bakåt, uppåt/nedåt)
- Ställbart svankstöd
- Elmanövrerade ytterbackspeglar
- Förvaringsfack i bagageutrymmet för Första Förband

- (1) ej Kombi Sedan 1,3
(2) ej Touring
(3) ej Sedan
(4) ej Kombi Sedan 1,6

- = standard (samtliga modeller)
- = extra utrustning (beställes vid bilköp)
- = tillbehör (kan även eftermonteras)



TOYOTA AUTOIMPORT AB

Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00.

Denna trycksak är tryckt på papper skonsamt för miljön.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Dessa uppgifter var aktuella vid tryckningen i april 1994.

R533100000/494/OVE OLSSON REKLAM AB