

YARIS VERSO



Fr.o.m -9908

 **TOYOTA**

MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Yaris Verso tillverkas i Japan. Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-93/116/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	man	aut
Blandad körning	6,4	6,9
Landsvägskörning	5,5	5,8
Stadskörning	8,0	8,9

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-98/69 (Steg 3)/EEG. Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp		Gränsvärde
	man	aut	
Kolmonoxid, CO	1,14	0,91	2,30
Kolväten, HC	0,12	0,14	0,20
Kväveoxider, NOx	0,04	0,05	0,15
Koldioxid, CO ₂	154	165	

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse under givna betingelser mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator:	3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
Syresensor:	Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.
Antiknacksensor:	Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
Motordiagnos:	OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck:	HA-oljor mindre än 3%.
Bly:	Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.
Plast	Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.
Demontering:	Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.
Materialåtervinning:	Yaris Verso är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.
Återvinningshantering:	Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav
-96/79/EEG ----- Frontalkollision
-96/27/EEG ----- Sidokollision

Yaris Verso är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag:	Förare och passagerare fram.
Bromsar:	ABS med 4 hastighetssensorer och EBD-system.
Skyddsbalkar:	I samtliga sidodörrar.
Individuell säkerhet:	<ul style="list-style-type: none">- Nackskydd på samtliga 5 platser.- Trepunktsbälten på 4 platser.- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdled.- Hög sittposition i jämförelse med normalbilen.- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
Övrig Säkerhetsutrustning:	<ul style="list-style-type: none">- Reflexväst.- Högt monterat bromsljus.- Ficklampa i bagageutrymmet, löstagbar.- Dimbakljus.- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar efter fullt utdraget bälte.
Barnsäkerhet:	Barnsäkra lås bak. Utprovat program för bilbarnstolar, (0 - 10 år).
Lastförankring:	Lastöglor, förankringsband och lastnät för säker förankring av last i bagageutrymmet.

FORSKNING & UTVECKLING:

Yaris Verso utrustas med krockpulsmätare som registrerar krockkrafter framifrån för uppföljning och utvärdering av olyckor.

TEKNISKA DATA TOYOTA YARIS VERSO

MODELLPROGRAM/UTRUSTNINGSNIVÅ

Linea Luna och Linea Sol.

YTTERMÅTT OCH VIKT

	Man.	Aut. (Sol)
Längd, cm	386,0	386,0
Bredd, cm	169,0	169,0
Höjd, cm	168,0	168,0
Axelavstånd, cm	250,0	250,0
Spårvidd fram, cm	144,0	144,0
Spårvidd bak, cm	142,0	142,0
Tjänstevikt, kg	1150	1160
Totalvikt	1500	1500
Max. last, kg	350	340
Min. lastutrymme, lit. (5 säten)	390	390
Max. lastutrymme, lit. (2 säten)	2160	2160
Dragvikt, kg	900	900
Taklast, kg	75	75

MOTOR

Typ	4 cyl, tvärställd med dubbla överliggande kamaxlar och 4 ventiler per cylinder. Block och topplock i aluminium. Elektroniskt insprutad.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad.
Cylindervolym	1299 cm ³
Max vridmoment	124 Nm vid 4400 v/min.
Max effekt	63 kW/86 hk vid 6000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdrift. 5-växlad manuell, alt. 4-steps automatlåda.

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram, typ MacPherson, med skruvfjädrar. Bak: torsionsaxel kombinerad med skruvfjädrar.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo. Vänddiameter 10,2 m.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar: 5,5" stål.
Däck: 175/65 R 14

BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak. ABS (läsningsfria bromsar) standard.

PRESTANDA

	Man.	Aut.
Toppfart km/tim	165	155
Acc. i sek. 0-100 km/tim	12,5	13,8

BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin.

BRÄNSLETANK, volym

45 liter.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år/10.000 mil
Toyota EuroCare väg-assistans dygnet runt	3 år

FÖRSÄKRINGSKLASS

Ej fastställd.

FORDONSSKATT

1.032:-

KLÄDSLAR OCH LACKER

För färgkombination gällande klädselar/lacker ta kontakt med närmaste Toyota återförsäljare.

URVAL AV UTRUSTNING

Interiör

- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare.
- Baksäten 3 separata:
 - 1 urtagbart mittensäte bak.
 - 2 undanömbara, fälls ned plant under golvet.
- Central display LCD :
 - Radio/kassett/CD-indikering, klocka, medelhastighet, genomsnittlig bensinförbrukning, yttertemperatur.
- Centrallås, fjärrstyr.
- Dammfilter för kupén.
- Dörrfickor fram.
- Dörrsidor med tyginlägg. (L)
- Eluttag i bagageutrymmet, 12-volt. (S)
- Fack för bl.a. CD-skivor, centralt placerat.
- Ficka i bagagedörren. (S)
- Framsäten, eluppvärmda.
- Fönsterhissar fram med klämskydd på försarsidan, elmanövrerade. (S)
- Förvaringsfack under golvet (2 st).
- Förvaringsfack under taket fram.
- Förvaringsfickor i ryggstöden. (S)
- Förvaringskonsol framtill i taket.
- Handskfack, dubbla.
- Hatthylla, borttagbar och ställbar i 2 lägen.
- Klädsel, Luna (tyg). (L)
- Klädsel, Sol (velour). (S)
- Kupébelysning + kartläsarlampa fram.



- Kurvhandtag, långt + krokar.
- Luftkonditionering.
- Luftventiler med direktkontroll.
- Mittkonsol.
- Mugghållare, 2 st fram och 2 st bak.
- Mätartavla, 3-dimensionell, centralplacerad:
 - Hastighetsmätare, varvräknare, bränsletank, varningslampor, avstånds- och trippmätare.
- Nackskydd i velour, 2 fram och 3 bak. (S)
- Nackskydd i vinyl, 2 fram och 3 bak. (L)
- Ratt, 3-ekrad ställbar.
- Reglage, belysta.
- Rutor, tonade.
- Servostyrning.
- Stereo, radio/kassett, 4 högtalare. (L)
- Stereo, radio RDS/CD, 4 högtalare. (S)
- Stödskydd/startspärr.
- Tanklucka, låsbar och öppningsbar inifrån.
- Varningslampa för tända strålkastare med strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Velourinlägg i dörrarna. (S)
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.
- Värmefläkt, 4 hastigheter.
- Ytterbackspeglar, inifrån justerbara.
- Ytterbackspeglar, eljusterbara och eluppvärmda. (S)

Exteriör

- Dörrhandtag, färgavstämda. (S)
- Dörrlist bak, färgavstämd. (S)
- Grill, titanfärgad. (S)
- Grill, grå. (L)
- Halogenstrålkastare.
- Radioantenn på taket.
- Skärmbreddare, färgavstämda. (S)
- Stötfångare, färgavstämda. (S)
- Takreling.
- Ytterbackspeglar, svarta.

Säkerhet

○Sidoairbags.

- Standard.
- Tillval.
- (L) Endast Linea Luna.
- (S) Endast Linea Sol.



TOYOTA AUTOIMPORT AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i november 1999.

R811199/OVE OLSSON REKLAM AB. PrintTime licensnr 341141