

PROACE

SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY


Lane Departure Alert, körfälsvarnaren ger signal om du skulle börja avvika från ditt körfält utan att använda blinkers.

Automatic High Beam, automatiskt helljus, optimerar sikten i mörker för alla trafikanter. Systemet växlar automatiskt mellan hel- och halvljus för säkrare mörkerkörning.

Döda-vinkeln-varnare (Blind Spot Monitor) ger säkrare filbyten.

Pre-Collision System with Pedestrian Detection, aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion använder kamera och radar för att upptäcka bilar och fotgängare på vägen framför dig. I händelse av en hotande olycka varnas du genom ljud- och ljussignaler.

Maximala 5 st säkerhetsstjärnor* blev resultatet när PROACE krocktestades av Euro NCAP.



4 st krockkuddar
PROACE är försedd med krockkuddar på båda platserna fram samt med sidokrockkuddar.


Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.




Det innovativa SmartCargo-systemet ger dig användbara praktiska funktioner med Mobile Office, uppfällbart framsäte och möjlighet till lastning av långa föremål genom mellanväggen.




3 säten 



PROACE Compact



PROACE Medium



PROACE Long

* Gäller PROACE VERSO som har samma säkerhetsutrustning som PROACE.

§ Högsta värdet är med Smart Cargo.

SPECIFIKATIONER

| MILJÖPRESTANDA | 1,5D AdBlue™ 100 hk Stop&Start, man 6 | 1,5D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, aut 8 | 2,0D AdBlue™ 150 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 180 hk Stop&Start, aut 8 |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Bränslekvalitet | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Miljöklass | Euro 6 BH | Euro 6 BH | Euro 6 AO | Euro 6 BI | Euro 6 BI | Euro 6 BI |
| Blandad körning WLTP (l/100 km) | 6,7 | 6,3–6,4* | 7,4 | 7,4–7,6* | 7,4 | 7,2–7,5* |
| Koldioxid CO ₂ blandad körning WLTP (g/km) | 176 | 165–167* | 193–195* | 195–198* | 193–194* | 189–198* |
| Bränsletank volym (l) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Jämför koldioxidvärdena för blandad körning mot energideklarationen i texten längst bak i broschyren.*

| MOTOR | 1,5D AdBlue™ 100 hk Stop&Start, man 6 | 1,5D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, aut 8 | 2,0D AdBlue™ 150 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 180 hk Stop&Start, aut 8 |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Motortyp | 4 cyl. turbodiesel | 4 cyl. turbodiesel | 4 cyl. turbodiesel | 4 cyl. turbodiesel | 4 cyl. turbodiesel | 4 cyl. turbodiesel |
| Ventilsystem | Överliggande kamaxlar, 16 ventiler | Dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler | Dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler | Dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler | Dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler | Dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler |
| Bränslesystem | Direktsprutning med common rail | Direktsprutning med common rail | Direktsprutning med common rail | Direktsprutning med common rail | Direktsprutning med common rail | Direktsprutning med common rail |
| Cylindervolym (cm ³) | 1499 | 1499 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Maxeffekt (kW vid varv/min) | 75/3500 | 88/3500 | 90/3750 | 90/3750 | 110/4000 | 130/3750 |
| Max vridmoment (Nm vid varv/min) | 270/1600 | 300/1750 | 340/1750–2000 | 340/2000 | 370/2000–2500 | 400/2000 |
| Maxeffekt (hk) | 102 | 120 | 122 | 122 | 150 | 177 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| KRAFTÖVERFÖRING | 1,5D AdBlue™ 100 hk Stop&Start, man 6 | 1,5D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, aut 8 | 2,0D AdBlue™ 150 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 180 hk Stop&Start, aut 8 |
| Typ av kraftöverföring | Manuell | Manuell | Manuell | Automat, 8-stegad | Manuell | Automat, 8-stegad |
| PRESTANDA | 1,5D AdBlue™ 100 hk Stop&Start, man 6 | 1,5D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, aut 8 | 2,0D AdBlue™ 150 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 180 hk Stop&Start, aut 8 |
| Toppfart (km/t) | 145 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 / 185 |
| Acceleration 0–100 km/t (sek) | 19,6 | 13,4 | 13,3 | 11,9 | 11,0 | 8,5 |
| VIKTER/DRAGVIKTER | 1,5D AdBlue™ 100 hk Stop&Start, man 6 | 1,5D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, aut 8 | 2,0D AdBlue™ 150 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 180 hk Stop&Start, aut 8 |
| Totalvikt (kg) | 2620 | 2650–2660* | 3100 | 2745–3100* | 2910 | 2760–3100* |
| Tjänstevikt (kg) | 1940 | 1851–1873* | 1857–2068* | 2053–2068* | 1941–2065* | 1964–2095* |
| Maxlast (kg) | 680 | 787–799* | 1032–1243* | 692–1032* | 845–969* | 796–1077* |
| Dragvikt bromsat släp (kg) | 1400 | 1800 | 2500 | 1800 | 2500 | 2000–2500* |
| Dragvikt obromsat släp (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| * Värdet för en specifik bil erhålls via registreringsnummer och transportstyrelsen | | | | | | |
| BROMSAR | 1,5D AdBlue™ 100 hk Stop&Start, man 6 | 1,5D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, aut 8 | 2,0D AdBlue™ 150 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 180 hk Stop&Start, aut 8 |
| Bromsar fram | Ventilerade skivor | Ventilerade skivor | Ventilerade skivor | Ventilerade skivor | Ventilerade skivor | Ventilerade skivor |
| Bromsar bak | Skivor | Skivor | Skivor | Skivor | Skivor | Skivor |
| DÄCK OCH FÄLGAR | 1,5D AdBlue™ 100 hk Stop&Start, man 6 | 1,5D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, aut 8 | 2,0D AdBlue™ 150 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 180 hk Stop&Start, aut 8 |
| Däckstorlek | 215/65R16C | 215/60R17C / 215/65R16C | 215/60R17C / 215/65R16C | 215/60R17C / 215/65R16C | 215/60R17C / 215/65R16C | 215/60R17C / 215/65R16C |
| Typ av fälg | Stål | Lättmetall / Stål | Lättmetall / Stål | Lättmetall / Stål | Lättmetall / Stål | Lättmetall / Stål |

SPECIFIKATIONER

| EXTERIÖRA DIMENSIONER OCH LASTKAPACITET | Compact | Compact 2 dörrar | Medium | Medium 2 dörrar | Long | Long 2 dörrar | Dubbelhytt |
|--|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
| Antal platser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Längd (mm) | 4609 | 4609 | 4959 | 4959 | 5309 | 5309 | 5309 |
| Bredd (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Höjd (mm) | 1910 | 1910 | 1899 | 1899 | 1940 | 1940 | 1940 |
| Axelavstånd (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Spårvidd fram (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Spårvidd bak (mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| Lastutrymme längd (mm) | 2162 | 2162 | 2512 | 2512 | 2862 | 2862 | 1838 |
| Lastutrymme längd inkl Smart cargo (mm) | 3324 | 3324 | 3674 | 3674 | 4026 | 4026 | – |
| Lastutrymme längd inkl utrymme under bakre sätesrad (mm) | – | – | – | – | – | – | 2355 |
| Lastutrymme bredd (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1618 |
| Lastutrymme bredd mellan hjulhusen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |
| Lastutrymme höjd (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1339 |
| Lastvolym (l) | 4600 | 4600 | 5300 | 5300 | 6100 | 6100 | 4000 |
| Lastvolym inkl Smart cargo (l) | 5100 | 5100 | 5800 | 5800 | 6600 | 6600 | – |
| Kapacitet lastutrymme | 2 Europallar | 2 Europallar | 3 Europallar | 3 Europallar | 3 Europallar | 3 Europallar | 1 Europall |
| STYRNING | Compact | Compact 2 dörrar | Medium | Medium 2 dörrar | Long | Long 2 dörrar | Dubbelhytt |
| Vändradie, på hjul (m) | 5,65 | 5,65 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| OFF-ROAD | Compact | Compact 2 dörrar | Medium | Medium 2 dörrar | Long | Long 2 dörrar | Dubbelhytt |
| Markfrigång (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Frigångsvinkel fram (°) | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Frigångsvinkel bak (°) | 19,9 | 19,9 | 21,1 | 21,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |

SÄKERHET

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 1,5D AdBlue™ 100 hk Stop&Start, man 6 | 1,5D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 120 hk Stop&Start, aut 8 | 2,0D AdBlue™ 150 hk Stop&Start, man 6 | 2,0D AdBlue™ 180 hk Stop&Start, aut 8 |
|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Antal krockkuddar totalt | Förare och passagerare fram. Sidokrockkuddar fram. |
| Euro NCAP, 2015 | 5 stars |
| Säkerhetssystem | Toyota Safety Sense: Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion PCS (Pre-Collision System), Kollisionsvarningsystem FCW (Forward Collision Warning), Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist), Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking), Aktiv farhållare ACC (Adaptive Cruise Control). Övrigt: Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control), Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control), Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). |

FÄLGAR OCH RESERVHJUL

| | Comfort | Professional |
|---|---------|--------------|
| Fälgar 16 tum, stål med hjulsidor | ● | – |
| Fälgar 17 tum, lättmetall maskinbearbetade (5-dubbelekrade) | – | ● |
| Reservhjul i full storlek | ● | ● |

● = Standard ○ = Tillval – = Ej valbar



1630 mm

1920 mm



881 mm

2925 mm

803–1153 mm

4609–5309 mm



1899–1940 mm



1618 mm

1920 mm

VILKEN FÄRG PASSAR BÄST?



EWP White



KTV Black



KCA Silver*



EVL Dark Grey*



KJF Red[§]

* Metalliclack.

[§] Tillgänglig på Comfort.



**Tyg, mörkgrått med
vinylinlägg (OVFX)**
Standard på Comfort,
Professional



Tyg, mörkgrått (43FT)
Standard på Dubbelhytt,
Comfort, Professional



**Fälgar 16 tum, stål
med hjulsidor**
Standard på Comfort



**Fälgar 17 tum, lättmetall
maskinbearbetade
(5-dubbelekrade)**
Standard på Professional

UTRUSTNING

EXTERIÖR DESIGN

| | Comfort | Professional |
|--|---------|--------------|
| Dimljus fram med silverliknande infattning | ● | ● |
| Dörrhandtag, yttre, i karossens färg | – | ● |
| Dörrhandtag, yttre, med krominlägg | – | ● |
| Dörrhandtag, yttre, svarta | ● | – |
| Grill, övre, med silverliknande detaljer | – | ● |
| Sidobackspeglar i karossens färg | – | ● |
| Sidobackspeglar svarta | ● | – |
| Stötfångare bak i karossens färg | – | ●* |
| Stötfångare bak svart | ● | – |
| Stötfångare fram i karossens färg | – | ● |
| Stötfångare fram svart | ● | – |

EXTERIÖR KOMFORT

| | Comfort | Professional |
|---|---------|--------------|
| Bakdörrar dubbla | ● | ● |
| Bakdörrar dubbla, öppningsbara 180° | ● | ● |
| Centrallås fjärrstyrt | ● | ● |
| Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start | – | ● |
| Sidobackspeglar elektriskt infällbara | – | ● |
| Sidobackspeglar eljusterbara | ● | ● |
| Sidobackspeglar eluppvärmda | ● | ● |
| Sidodörrar skjutbara, 2 stycken [§] | ○ | ○ |
| Skymningsrelä | ● | ● |
| Vindrutetorkare med regnsensor | ● | ● |

● = Standard

○ = Tillval

– = Ej tillgänglig

* Den bakre stötfångaren på Long är inte lackerad under bakdörrarna.

§ Standard på dubbelhytt. Ej tillgängligt på Compact 100 hk.

UTRUSTNING

INTERIÖR KOMFORT

| | Comfort | Professional |
|---|---------|--------------|
| Analog varvräknare | ● | ● |
| Backkameradisplay | – | ● |
| Backkamera med dynamiska hjälplinjer | – | ● |
| Elektriskt låsning | ● | ● |
| Eluttag 12V fram, 2 stycken | ● | ● |
| Eluttag 12V i lastutrymmet | ●* | ●* |
| Fönsterhissar fram elmanövrerade | ● | ● |
| Fönsterhissar med automatisk upp/ner-funktion | ● | ● |
| Förarsäte höjjusterbart | ● | ● |
| Förarsäte med justerbart svankstöd | ● | ● |
| Förarstol med armstöd | ● | ● |
| Framsäten eluppvärmda | ● | ● |
| Hastighetsmätare analog | ● | ● |
| Lastutrymme med belysning | ●* | ●* |
| Luftkonditionering, automatisk (AAC) | – | ● |
| Luftkonditionering, manuell | ● | – |
| Multiinformationsdisplay, färg (TFT) | ● | ● |
| Passagerarsäte fram, med två platser | ●* | ●* |
| Ratt med styrningskontroll för farthållaren | ● | ● |
| Startknapp | – | ● |
| Vindruta ljudisolerad | ● | ● |
| Vindruta värmeisolerad | ● | ● |
| Vindrutedisplay (Head Up Display) | ● | ● |

FÖRVARING

| | Comfort | Professional |
|---|---------|--------------|
| Förvaringsfack med lock på instrumentpanelens ovansida | ● | ● |
| Förvaringsfickor i framdörrarna | ● | ● |
| Handskfack med lampa | ● | ● |
| Handskfack, övre, med kylfunktion | ● | ● |
| Mugghållare fram | ● | ● |
| Smart cargo – smarta lösningar för lastning, förvaring och arbete | ●* | ●* |
| Skyddsgolv lastutrymme träbelagt | ● | ● |

MULTIMEDIA

| | Comfort | Professional |
|-----------------------------------|---------|--------------|
| Bluetooth handsfree och streaming | ● | ● |
| Högtalare, 4 stycken | ●* | ●* |
| Multimedia touchskärm 7 tum | ● | ● |
| Navigationssystem | – | ● |
| Pro-Touch multimediasystem | ● | ● |
| Röstigenkänning | – | ● |
| USB-uttag | ● | ● |

● = Standard

○ = Tillval

– = Ej tillgänglig

* Ej dubbelhytt.

UTRUSTNING

SÄKERHET

| | Comfort | Professional |
|--|---------|--------------|
| Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion (PCS) | ● | ● |
| Antisladdsystem (VSC) | ● | ● |
| Backkamera | – | ● |
| Bromsassistanssystem (BA) | ● | ● |
| Bromsljus högt monterat | ● | ● |
| Dimljus fram | ● | ● |
| Dimljus fram med kurvlyjus | ● | ● |
| Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM) | – | ● |
| Farthållare, aktiv (ACC) | ● | ● |
| Hastighetsbegränsare | ● | ● |
| Hjälpssystem vid start i motlut (HAC) | ● | ● |
| Krockkuddar, 4 stycken | ● | ● |
| Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) | ● | ● |
| Mellanvägg med fönster och genomlastningslucka | ●* | ●* |
| Panoramic View Monitor med 360° Monitor | – | ● |
| Parkeringsensorer bak | ● | ● |
| Parkeringsensorer fram | – | ● |
| Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar | ● | ● |
| Strålkastare aktiva, hastighets- och rattutslagsanpassade (AFS) | ● | ● |
| Strålkastare multireflektor halogen | ● | ● |
| Strålkastar rengörare | ● | ● |
| Varselljus | ● | ● |
| Strålkastare Xenon med varselljus LED | – | ● |

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA

| | Comfort | Professional |
|---|---------|--------------|
| Bränslevärmare med fjärrstart | ● | ● |
| Skyddslistor, i karossens färg, längs sidodörrarnas nederkant | – | ● |
| Skyddslistor, svarta, längs sidodörrarnas nederkant | ● | – |
| Stop & Start System | ● | ● |

TILLVAL

| | Comfort | Professional |
|--|---------|--------------|
| Förarassistanspaket: [°] – Automatiskt avbländande helljus (AHB) – Driver attention alert, uppmärksammar föraren på att ta en paus. Systemet ger en visuell och hörbar varning när det känner av att fordonet inte stannat på mer än två timmar (vid hastighet över 65 km/tim) – Körfilmsvarning LDA (Lane Departure Alert) – Vägs skyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist) | | ○ |

● = Standard

○ = Tillval

– = Ej tillgänglig

* Ej dubbelhytt.

§ Kan inte kombineras med förarassistanspaket. Ej Compact 100 hk. Ej med dubbla skjutdörrar. Ej dubbelhytt.

° Ej Compact.

SÄKERHET

TOYOTA SAFETY SENSE

Toyota Safety Sense består av flera aktiva säkerhetssystem där Pre-Collision System (PCS), Aktivt Krockskyddssystem är standard för de flesta av Toyotas bilmodeller. Läs mer om Toyota Safety Sense och vad som ingår i varje bilmodell på www.toyota.se

Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

NCAP KROCKTEST

Euro NCAP är ett femstjärnigt säkerhetsbetygssystem för att enklare hjälpa konsumenter att kunna jämföra fordon till att identifiera det säkraste valet av bil. Säkerhetsbetygen bestäms genom ett antal fordonstester som utformas och utförs av Euro NCAP. Olika bilmodeller testas varje år och det är Euro NCAP som gör urvalet vilka modeller som testas.

ÅTERVINNING

I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se eller direkt på www.bilretur.se

TOYOTA BILFÖRSÄKRING

Toyota Bilförsäkring är en försäkring speciellt framtagen för dig som Toyotaägare, där det mesta ingår. Skulle olyckan vara framme är lösningen bara ett telefonsamtal bort. Läs mer på www.toyota.se

TOYOTA EURO CARE

Om du mot förmodan skulle få problem med bilen vill vi att du ska få så lite besvär som möjligt. Med varje Toyota följer därför en 3-årig vägassistansgaranti, Toyota Eurocare, med på köpet. Toyota Eurocare gäller i över 40 länder i Europa dygnet runt, året om och utan milbegränsning. Toyota Eurocare hjälper dig till exempel med bärgning till Toyotaverkstad, fri hyrbil i upp till tre dagar, vidareresa, hotellövernattnig, ersättning för hämtning, information och rådgivning m.m. Toyota Eurocare ger dig ett svåröverträffat skydd som löser de flesta problem som kan uppstå. Efter 3 år erbjuder vi dig att förlänga Toyota Eurocare tills bilen blir 8 år.

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA

Ring till Toyota Eurocares larmcentral, inom Sverige 0771-23 50 00, från utlandet +46 771 23 50 00.

Larmcentralen för Toyota Eurocare är SOS International i Sverige.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag. Vi erbjuder flera finansieringsalternativ för nya och begagnade bilar både för privat- och företagskunder. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp. När du finansierar din bil hos oss, räcker vanligtvis bilen som säkerhet och dessutom behöver du inte utnyttja låneutrymme hos din bank.

GARANTIER

| | |
|--|--|
| Nybilsgaranti* | 3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året. |
| Garanti mot genomrostning av karossen* | 6 år utan milbegränsning |
| Garanti mot ytrost och lackskador* | 3 år utan milbegränsning |

Kontakta din Toyota-återförsäljare för mer detaljerad information kring garantivillkor och serviceintervaller kring respektive bilmodell.

* Gäller för material och tillverkningsfel.



ALWAYS A
BETTER WAY

Vill du veta mer om PROACE eller boka en provkörning?
Kontakta din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare.
Adresser och telefonnummer hittar du på vår webbplats
www.toyota.se Välkommen!

Bilarna som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för ev tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i september 2019. Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information.