



TOYOTA

Urban Cruiser Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF AWD Man
BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.			
Blandad körning	5,6	4,5	4,9
Landsvägskörning	5,0	4,0	4,4
Stadskörning	6,7	5,2	5,8

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	129 C	118 B	130 C
Landsvägskörning	115	107	117
Stadskörning	156	138	152

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF AWD Man
AVGASRENING Redovisat i mg/km.			
Kolmonoxid, CO	377,5	177,8	172,8
Kolväten, HC	37,3	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	34,6	-	-
Kväveoxider, NOx	14,1	169,9	152,1
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	184,1	164,5
Partiklar	-	1,42	1,38
Miljöklass		Euro 5	

ÖVRIGT:

Katalysator

- Bensen: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Dieselmotorn är utrustad med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur. (Gäller 1,4 diesel)


Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Gäller 1,4 diesel)

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 1,33 bensen)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2010 var 151 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd på framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudet islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.

Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare.
- Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 3 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF AWD Man
YTTERMÅTT/VIKT			
Längd, mm	3930	3930	3930
Bredd, mm	1725	1725	1725
Höjd, mm	1525	1525	1540
Axelavstånd, mm	2460	2460	2460
Spårvidd fram, mm	1485	1485	1485
Spårvidd bak, mm	1490	1490	1490
Markfrigång, mm	160	160	140
Tjänstevikt, kg	1230	1280	1350
Totalvikt, kg	1590	1625	1700
Dragvikt, kg	800	800	800
LASTKAPACITET			
Lastlängd, mm	630 (1390 med fällt baksäte)		630 (1290 med fällt baksäte)
Max taklast, kg	70	70	70
Max last, kg	360	345	350
MOTOR			
Typ	4 cyl. Dual VVT-i-motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja	4 cyl. D-4D-motor, turboladdning med överliggande kamaxlar	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare	
Cylindervolym, cm ³	1329	1364	
Max vridmoment	128 Nm vid 3800 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	
Max effekt	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	
KRAFTÖVERFÖRING			
Drivning	2WD		Dynamisk fyrhjulsdraft (Active Torque Control 4-Wheel Drive System)
Växellåda	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell med Stop & Start System	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell	Fyrhjulsdraft. 6-växlad manuell
CHASSI			
Fram	Framhjulsupphängning av MacPherson-typ med krängningshämmare		
Bak	Torsionsaxel		
STYRNING			
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrervo, EPS (Electric Power Steering)		
Vänddiameter, m	11,0 på hjul		
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	16"x6"J stålfälg. Lättmetallfälg på utrustningspaketet Plus		
Däck	195/60R16		
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande	Reparationskit för däck	
BROMSAR			
Framhjul	Ventilerade skivor		
Bak	Solida skivor		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	175		
Acc. 0-100 km/tim	12,5 sek	11,7 sek	12,5 sek
BRÄNSLETANK			
Volym	42 liter		
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel	
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i augusti 2010. Webb.just. april 2012.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden är ISO 14001 certifierat



TOYOTA

UTRUSTNING

STANDARD

UTRUSTNING GRUNDVERSION

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag, svarta.
Fälgar, 16" stål med heltäckande hjulsidor.
Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.
Sidobackspeglar i karossens färg.
Sidorutor, UV-reducerande och tonade.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Takspoiler.
Underkörningsskydd fram och bak.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Baksäte, 60/40 delning, fällbart samt ställbart ryggstöd.
Baksäte, justerbart i längdled. (Gäller 2WD)
Burk-/mugghållare, 3 st fram och 1 st bak.
Dörrfickor fram.
Flaskhållare i dörrarna fram och bak.
Fönsterhissar elmanövrerade fram.
Förarstol, höj- och sänkbar.
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
Handskfack, dubbla.
Informationsdisplay (visar bl a yttre temperatur, genomsnittlig hastighet, räckvidd, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning).
Insynsskydd.
Klocka.
Klädsel, tyg.
Lufkonditionering, manuell.
Radio/cd, läser MP3- och WMA-format på cd, 6 högtalare.
Ratt, 3-ekrad, i Urethane.
Ratt, justerbar i höjdled och längdled.
Strålkastarnivå justerbar inifrån.
Stöldskydd, immobilizer.
Ventilationsintag med kromdetalj.
Växlingsindikator.

TILLVAL

- Navigationssystem, TNS350, med bl a 5,8" pekskärm och Europakarta med navigationsinstruktioner på 20 språk. Musik överförs från bärbara medier då navigatören saknar CD-spelare. Kompatibel med bl a iPod och iPhone.

PLUS

UTÖVER GRUNDUTRUSTNINGEN

EXTERIÖRT

Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, 16" lättmetall, high-gloss lackade.
Rutor bak, mörktonade.

INTERIÖRT

Fönsterhissar elmanövrerade fram och bak.
Radio/cd, läser MP3- och WMA-format på cd, 6 högtalare. AUX-ingång.
Ratt, 3-ekrad med audiokontroller, läderklädd.
Växelspaksknopp läderklädd.

TILLVAL

- Navigationssystem, TNS350, med bl a 5,8" pekskärm och Europakarta med navigationsinstruktioner på 20 språk. Musik överförs från bärbara medier då navigatören saknar CD-spelare. Kompatibel med bl a iPod och iPhone.