



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# Yaris Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

### BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km.

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Elhybrid Aut
Blandad körning	4,6	5,1 - 5,2 4,9 - 5,0	3,3 - 4,2
Landsvägskörning	4,1	4,3 - 4,3 4,2 - 4,3	3,3 - 4,3
Stadskörning	5,3	6,5 - 6,6 6,2 - 6,2	3,1 - 3,7

### KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Elhybrid Aut
Blandad körning	104 <b>B</b>	116 - 118 112 - 113 <b>B</b>	75 - 96 <b>A+</b>
Landsvägskörning	94	97 - 99 96 - 97	76 - 99
Stadskörning	122	149 - 151 141 - 141	82 - 84

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid CO<sub>2</sub> kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Värden inom (parentes) avser automatväxellåda Multidrive S.

### AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Elhybrid Aut
Kväveoxider, NOx	29,5	11,4 (12,9)	4,7
Miljöklass	Euro 6.2		Euro 6.2

## ÖVRIGT

### Katalysator:

- 1,0 bensin: 3-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- 1,5 bensin: 2-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Hybrid: 2 st 3-vägs-katalysatorer. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Återvinningshantering:** I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

### ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2017 var 122 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

## TEKNISKA DATA

YTERMÅTT/VIKT	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Elhybrid Aut
Längd, mm	3945	3945	3945
Bredd, mm	1695	1695	1695
Höjd, mm	1510	1510	1510
Axelavstånd, mm	2510	2510	2510
Spårvidd fram, mm	1485	1485 vid 15" hjul 1460 vid 16" hjul	1475 - 1485 vid 15" hjul 1460 vid 16" hjul
Spårvidd bak, mm	1470	1470 vid 15" hjul 1445 vid 16" hjul	1470 vid 15" hjul 1445 vid 16" hjul
Markfrigång, mm	135	130	135
Tjänstevikt, kgØ	1055-1115	1175-1120 (1140-1200)	1165-1240
Totalvikt, kg	1450	1545	1565
Dragvikt, kg	730	835	0
<b>LASTKAPACITET</b>			
Max last, kgØ	335-395	370-425 (345-405)	325-400
Bagageutrymme, l	286 upp till insynsskydd 347 upp till tak 768 upp till fönstrets nederkant vid nedfällt baksäte		286 upp till insynsskydd 347 upp till tak 768 upp till fönstrets nederkant vid nedfällt baksäte
	1119 upp till tak vid nedfällt baksäte		1119 upp till tak vid nedfällt baksäte

## TEKNISKA DATA forts.

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Elhybrid Aut
<b>LASTKAPACITET forts.</b>			
Bagageutrymme max bredd, mm	1085		1085
Bagageutrymme max höjd, mm	555 upp till insynsskydd 875 upp till tak		555 upp till insynsskydd 875 upp till tak
Bagageutrymme max längd, mm	710 1355 vid nedfällt baksäte		710 1355 vid nedfällt baksäte
<b>MOTOR</b>			
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 12 ventiler	4-cyl. VVT-iE motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Direktinsprutning		Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	998	1496	1497
Max vridmoment	95 Nm vid 4300-6000 v/min	136 Nm vid 4400 v/min	111 Nm vid 3600-4800 v/min
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min	82 kW/111 hk vid 6000 v/min	54 kW/73 hk vid 4800 v/min
<b>MOTOR, EL</b>			
Typ	-		Permanent magnet synkronmotor
Batteri	-		Av nickelmetallhydridtyp NiMH, 20 seriekopplade moduler, 144 volt
Max vridmoment	-		169 Nm
Max effekt	-		45 kW/61 hk
<b>MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD</b>			
Max uteffekt	-		74 kW/100 hk
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>			
Drivning	Framhjulsdrift		Framhjulsdrift
Typ	5-växlad manuell	6-växlad manuell (Multidrive S, automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet)	Elektronisk konstant variabel transmission, E-CVT
<b>CHASSI</b>			
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ		Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ
Bak	Torsionaxel		Torsionaxel
<b>STYRNING</b>			
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS, Electric Power Steering		Elektrisk styrervo EPS, Electric Power Steering
Vänddiameter, m	9,6	9,6 vid 15" hjul 11,0 vid 16" hjul	9,6 vid 15" hjul 11,0 vid 16" hjul
<b>HJUL OCH DÄCK</b>			
Fälgar	15"x5,5J	15"x5J, 16"x6J	15"x5J, 16"x6J
Däck	175/65R15	175/65R15, 195/50R16	175/65R15, 195/50R16
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		Reservhjulet ersatt av reparationskit
<b>BROMSAR</b>			
Framhjul	Ventilerade skivor		Ventilerade skivor
Bakhjul	Trummor		Solida skivor
<b>PRESTANDA</b>			
Toppfart km/tim	155	175	165
Acc. 0-100 km/tim	15,3 sek	11,0 sek (11,2 sek)	11,8 sek
<b>BRÄNSLETANK</b>			
Volym	42 liter		36 liter
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>			
Typ	95 oktan blyfri bensin		95 oktan blyfri bensin
<b>GARANTIER</b>			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året		3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		12 år utan milbegränsning
Garanti mot tyrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	-		5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar**
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

\*\* Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1år/1.500mil.

# UTRUSTNING och motoralternativ för Yaris bensin och elhybrid

	1,0 Bensin Man	1,5 Bensin Man (Multidrive S)	1,5 Elhybrid Aut
<b>TILLGÄNGLIGHET;</b> Motorer/växellåda/utrustningsnivå			
Life	3- och 5-dörrar	5-dörrar	5-dörrar
Active	-	5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar
Touch & Go Edition	-	5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar
Selection	-	5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar
Executive	-	5-dörrar (5-dörrar)	5-dörrar

<b>EXTERIÖRT</b>	Life	Active	Touch & Go Edt.	Selection	Executive	Elhybrid Life	Elhybrid Active	Elhybrid Touch & Go Edt.	Elhybrid Selection	Elhybrid Executive
Automatiskt avbländande helljus (AHB)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backkamera		•	•	•	•		•	•	•	•
Bakljus LED med LED ljusledare			•	•	•			•	•	•
Dimljus fram med kromdetaljer		•	•	•	•		•	•	•	•
Dimljus fram med pianosvarta detaljer			•	•	•			•	•	•
Dörrhandtag, yttre, i karossens färg		•	•	•	•		•	•	•	•
Fälgar 15 tum stål med heltäckande hjulsidor	•					•				
Fälgar 15 tum lättmetall		•					•			
Fälgar 15 tum svarta lättmetall maskinbearbetade			•					•		
Fälgar 16 tum gråa lättmetall maskinbearbetade					•					•
Fälgar 16 tum svarta lättmetall maskinbearbetade				•					•	
Fönsterlist kromad					•					•
Grill, undre, "honeycomb"-mönstrad				•					•	
Grill, undre, pianosvart			•	•	•	•	•	•	•	•
Hastighetsbegränsare		•	•	•	•					
Immobiliser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mörktonade rutor bak				•	•				•	•
Sidobackspeglar eluppvärmda och eljusterbara med integrerade blinkers	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg		•	•		•		•	•		•
Sidobackspeglar svartlackade				•					•	
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)					•					•
Spoiler bak				•	•				•	•
Strålkastare halogen med "Follow-me-home"-funktion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastare med LED ljusledare			•	•	•			•	•	•
Tak, svart				•					•	
Varselljus	•	•				•	•			
Varselljus LED			•	•	•			•	•	•
Vindruta ljudisolerad				•*	•		•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vägskylltsigenkänning (RSA)		•	•	•	•		•	•	•	•

\* Gäller endast Selection Blue/Elhybrid Selection Blue

# UTRUSTNING för Yaris bensin och elhybrid

INTERIÖRT	Life	Active	Touch & Go Edt.	Selection	Executive	Elhybrid Life	Elhybrid Active	Elhybrid Touch & Go Edt.	Elhybrid Selection	Elhybrid Executive
Analog varvräknare		•	•	•	•					
Backkameradisplay med statiska hjälplinjer		•	•	•	•		•	•	•	•
Bakspiegel, inre, automatiskt avbländande					•					•
Bakspiegel, inre, manuellt avbländbar	•	•	•	•		•	•	•	•	
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart		•	•	•	•		•	•	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40-delning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Belysning i bagageutrymmet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centrallås	•					•				
Centrallås, fjärrstyrt		•	•	•	•		•	•	•	•
Dörrar fram klädda i mjukt material		•	•	•	•		•	•	•	•
Dörrarmstöd fram klädda i mjukt material					•					•
Dörrhandtag, inre, i matt krom		•	•	•	•		•	•	•	•
Eluttag 12V fram	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Farthållare		•	•	•	•		•	•	•	•
Friskluftfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fönsterhissar bak elmanövrerade				•	•				•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Förarstol med armstöd				•	•				•	•
Förarsäte manuellt justerbart i höjddled	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet		•	•	•	•		•	•	•	•
Förvaringsfickor i fram- och bakdörrarna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Förvaringsfickor i passagerarstolens ryggstöd				•	•				•	•
Handbroms läderklädd				•*	•		•	•	•	•
Handskfack med kylfunktion					•					•
Hybridsystemindikator						•	•	•	•	•
Högtalare, 6 stycken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Innertak svart				•	•				•	•
Instegsbelysning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klädsel, tyg	•	•	•	•		•	•	•	•	
Klädsel, tyg med skinn/Alcantara detaljer					•					•
Kupébelysning samtliga sätesrader	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luftintag med kromade detaljer					•					•
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram					•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering, manuell	•	•	•	•						
Mugghållare fram och bak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay med 4,2 tumskärm (TFT)		•	•	•	•		•	•	•	•
Multiinformationsdisplay, monokrom LCD	•					•				
Multimediasystem Toyota Touch 2 med multimediaintegration. Radio, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av extern musikspelare via 7 tumskärm. Fordonsinställningar		•	•	•	•		•	•	•	•
Nyckelfritt tändningssystem, med startknapp, Smart Start									•*	•
Passagerarsäte fram manuellt justerbart i höjddled					•					•
Ratt 3-ekrad, klädd med läder/perforerat läder				•*					•*	
Ratt 3-ekrad, läderklädd		•	•	•	•		•	•	•	•
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ratt med styrningskontroll för multimediasystemet		•	•	•	•		•	•	•	•
Solskydd förar- och passagerarsida fram med belysning				•*	•				•*	•
Solskydd förarsida med spegel		•	•	•	•		•	•	•	•
Solskydd passagerarsida fram med spegel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toyota Touch & Go navigationssystem med 3 års fria kartuppdateringar och anslutna tjänster			•					•		
USB-uttag	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Gäller endast Selection Blue/Elhybrid Selection Blue

	Elhybrid Life	Elhybrid Active	Elhybrid Touch & Go Edt.	Elhybrid Selection	Elhybrid Executive
<b>Elhybrid Comfort Pack</b> - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande - Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start <sup>1</sup> - Sidobackspeglar automatiskt elinfällbar - Skymningsrelä - Startknapp <sup>1</sup>		○	○	○	
<b>Elhybrid Comfort Plus Pack</b> - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande <sup>2</sup> - Högtalare, 8 stycken - Nyckelfritt låssystem, Smart Entry - Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start <sup>1</sup> och <sup>2</sup> - Radio med DAB - Sidobackspeglar automatiskt elinfällbara - Skymningsrelä <sup>2</sup> - Startknapp <sup>1</sup> och <sup>2</sup>				○	○
<b>Go Navigation</b>		○	●	○	○
<b>Skyview</b> - Skyview panoramaglastak				○	○

	Life	Active	Touch & Go Edt.	Selection	Executive
<b>Comfort Pack:</b> - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande - Handskfack med kylfunktion - Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram - Skymningsrelä - Vindruta ljudisolerad <sup>3</sup>		○	○	○	
<b>Comfort Plus Pack</b> - Bakspegel, inre, automatiskt avbländande <sup>4</sup> - Handskfack med kylfunktion <sup>4</sup> - Högtalare, 8 stycken - Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram <sup>4</sup> - Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start - Sidobackspeglar automatiskt elinfällbara - Skymningsrelä <sup>4</sup> - Startknapp - Vindruta ljudisolerad <sup>3</sup> och <sup>4</sup>				○	○
<b>Go Navigation</b>		○	●	○	○
<b>Skyview</b> - Skyview panoramaglastak				○	○

○ = Tillval ● = Standard <sup>1</sup> = Standard på Elhybrid Selection Blue <sup>2</sup> = Standard på Elhybrid Executive <sup>3</sup> = Standard på Selection Blue <sup>4</sup> = Standard på Executive

## SÄKERHETSDEKLARATION



### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

#### Aktiv säkerhet:

##### Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Collision Safety System) med
  - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
  - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
  - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Brake).
- Körvarsning LDA (Lane Departure Alert).
- Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
- Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist). (Gäller från Active/Elhybrid Active)

#### Övrigt

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnssystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpssystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS).

### Passiv säkerhet

- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
  - Krockkuddar:
    - Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
    - Sidokrockkuddar fram.
    - Sidokrockgardiner fram och bak.
    - Knäckrockkudde förare.
  - Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
  - Trepunktsbälten på samtliga platser.

### Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

### Övrig säkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

### FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



### MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid webbjustering i september 2018.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se). Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat