



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Avensis Produktinformation



MILJÖDEKLARATION – KOMBI



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,8 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Kombi Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Kombi Aut
Bränsletyp	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel
Blandad körning	6,6 (6,7)	6,9 (7,0)	4,5	6,4
Landsvägskörning	5,4 (5,5)	5,6 (5,8)	3,9	5,5
Stadskörning	8,6 (8,6)	9,2 (9,2)	5,6	8,0

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	153 (154) D	162 (161) D	119 B	170 D
Landsvägskörning	126 (128)	131 (133)	104	143
Stadskörning	199 (199)	214 (211)	146	217

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,8 Man (Multidrive S)	2,0 Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut
Kolmonoxid, CO	416,1 (300,9)	448,1 (318,2)	237,8	80,0
Kolväten, HC	32,6 (43,5)	34,4 (36,0)	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	28,0 (40,4)	29,0 (33,1)	-	-
Kväveoxider, NOx	25,4 (9,6)	19,3 (8,5)	164,2	108,8
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	178,2	114,1
Partiklar	-	-	0,79	1,78
Miljöklass	Euro 5			

ÖVRIGT

AVENSIS SEDAN OCH AVENSIS KOMBI:

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Toyota D-CAT. DPNR-katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (Gäller 2,2 D-4D D-CAT)

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Gäller 2,0 D-4D 125 DPF)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvarmare: Dieselmotorerna är utrustade med tilläggsvarmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur. (Gäller 2,0 och 2,2 diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2013 var 133 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

AVENSIS KOMBI

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Varningssystem för lågt däcktryck.

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (Whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: förare och passagerare fram samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak. Knäckkrockkudde, förare. (Passagerarkrockkudde fram urkopplingsbar)
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2009.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen.
- LED-bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssystemet utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

UTRUSTNING AVENSIS

	Life	Edition Feel
EXTERIÖRT		
Backkamera		•
Bakljus LED	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•
Dimljus fram		•
Fälgar, 17 tum lättmetall		•
Fälgar, 16 tum stål	•	
Kromad grill	•	•
Mörktonade rutor bak		•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry		• (gäller 2,2 diesel)
Sidobackspeglar elektriskt infällbara		•
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda	•	•
Strålkastare halogen	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp	•	•
Takspoiler	•	
Varselljus halogen	•	•
Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor		•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	
INTERIÖRT		
Armstöd bak med förvaringsutrymme	•	•
Backkameradisplay		•
Backspegel automatiskt avbländande		•
Backspegel manuellt avbländbar	•	
Baksäte med genomlastningslucka		•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbar 60/40-delning	•	•
Farthållare		•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•
Förarstol med svankstöd, eljusterbart		•
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd		•
Handbroms elektrisk	•	•
Högtalare 6 stycken	•	•
Instegslistor	•	•
Instrumentbelysning Optitron	•	•
Insynsskydd	•	•
Klädsel, skinn/Alcantara		•
Klädsel, tyg	•	
Lastkrokar för säkring av bagage	•	
Lastskenor med flyttbara lastkrokar		•
Luftkonditionering, automatisk		•
Luftkonditionering, manuell	•	
Mittkonsol med förvaringsbox	•	•
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start		• (gäller 2,2 diesel)
Radio/cd integrerad i mittkonsolen, kan läsa wma- och mp3-format	•	
Ratt 3-ekrad i Urethane	•	
Ratt 3-ekrad, läderklädd		•
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled	•	•
Ratt med audiokontroller	•	•
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)		•
Strålkastarnivå justerbar inifrån	•	•
Toyota Touch 2, multimediasystem med 6,1 tum pekskärm och multimediaintegration. Radio/cd. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och mp3-spelare via pekskärmen		•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•
Växelspaksknopp i Urethane	•	
Växelspaksknopp läderklädd		•

forts. UTRUSTNING AVENSIS

	Life	Edition Feel
TILLVALSPAKET		
Skyview panoramaglastak		•
Bi-xenon strålkastare med automatisk nivåjustering - AFS, aktivt halvljus hastighets- och rattutslagsanpassat - Varselljus LED		•
Skyview, Bi-xenon, Smart Start & Smart Entry - Skyview, panoramaglastak - Bi-xenon strålkastare med automatisk nivåjustering - AFS, aktivt halvljus hastighets- och rattutslagsanpassat - Varselljus LED - Nyckelfritt låssystem, Smart Entry - Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start		• (gäller ej 2,2 diesel)
Skyview & Bi-xenon - Skyview, panoramaglastak - Bi-xenon strålkastare med automatisk nivåjustering - AFS, aktivt halvljus hastighets- och rattutslagsanpassat - Varselljus LED		• (gäller 2,2 diesel)
Touch 2 & Go navigationssystem		•
Touch 2 & Go Plus Plus navigationssystem		•
Chrome Pack sidolist i krom, kromlist baklucka, skyddsplatta bak, kromad grill		•
Pakeringsensorer fram och bak	•	•
Larm	•	•
Protection Pack bagagerumsmatta, instegslist, skyddsfilm dörrhandtag	•	•
Leather Pack skinnklädsel		•

TILLGÄNGLIGHET UTRUSTNINGSNIVÅER/ VÄXELLÅDOR - KOMBI

1,8 bensin	Manuell Multidrive S	Manuell Multidrive S
2,0 bensin		Manuell Multidrive S
2,0 D-4D diesel		Manuell
2,2 D-CAT diesel		Automat



TEKNISKA DATA – KOMBI

	1,8 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 Kombi Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Kombi Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Kombi Aut
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

YTTERMÅTT/VIKT

Längd, mm	4780	4780	4780	4780
Bredd, mm	1810	1810	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700	2700
Spårvidd fram/bak, mm	1560, 16" fälg 1550, 17" fälg	1550	1550	1550
Markfrigång, mm	140	140	140	140
Tjänstevikt, kg ⁰	1490 (1530)	1515 (1545)	1595-1640	1670
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2020 (2050)	2130	2140
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1500 (1800)	1600	1600

LASTKAPACITET

Lastlängd, mm	1105 (1715 med fällt baksäte)			
Lastvolym, l	543 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nedre kant (1609 med fällt baksäte)			
Max taklast, kg	103	103	103	103
Max last min-max, kg ⁰	510 (490)	505 (505)	490-535	470

MOTOR

Typ	4-cyl Valmatic med Dual VVT- i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4-cyl motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare	
Cylindervolym, cm ³	1798	1987	1998	2231
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min	310 Nm vid 1600-2400 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	112 kW/152 hk vid 6200 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet
-----	---	----------------------------------	--

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare

STYRNING

Servo	Elektrisk servostyrning, EPS
Typ	Kuggstångsstyrning
Vänddiameter, m	10,8

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16"x6,5J, 17"x7J	17"x7J	17"x7J	17"x7J
Däck	205/60R16 215/55R17	215/55R17	215/55R17	215/55R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		Temporärt reservhjul, utrymmesbesparande	Reservhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR

Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)

PRESTANDA

Toppfart km/tim	200	200	200	205
Acc. 0-100 km/tim	9,7 (10,7)	9,3 (10,3)	10,1	9,8

BRÄNSLETANK

Volym, l	60
----------	----

BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel
-----	------------------------	--------

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10 000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

0 Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.



Miljömärkt trycksak

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2014.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är
ISO 14001 certifierat