

Prius Produktinformation



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



UTRUSTNING

	Life	Active	Executive
INTERIÖRT			
Armstöd fram i mjukt material med förvaringbox	•	•	•
Armstöd bak, med förvaring	•	•	•
Backkameradisplay med hjälplinjer	•	•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländande		•	•
Backspegel, inre, manuell avbländbar	•		
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60/40-delning	•	•	•
Belysning i bagageutrymmet	•	•	•
Dörrsidor och armstöd klädda i mjukt material		•	•
Eluttag 12V fram och bak	•	•	•
Flask- och mugghållare fram och bak	•	•	•
Friskluftfilter	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade	•	•	•
Förarsäte manuellt justerbart i höjdd	•	•	•
Förarsäte med svankstöd, eljusterbart	•	•	•
Förvaringsfack för solglasögon	•	•	•
Förvaringsfickor i fram- och bakdörrarna	•	•	•
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd	•	•	•
Handtag, inre, kromade	•	•	•
Hybridsystemindikator	•	•	•
Högtalare, 10 stycken			•
Högtalare, 6 stycken	•	•	
Indikator för ekonomikörning	•	•	•
Instegsbelysning	•	•	•
Instrumentbräda, nedre, svart	•	•	•
Instrumentbräda, övre, i mjukt material och med svart infattning	•	•	•
Insynskydd	•	•	•
Klädsel tyg, svart eller ljus grå med svarta detaljer			
Konsolbox fram med lock	•	•	•
Körlägen, tre valbara: EV (endast eldrift), Eco mode (ekonomikörning) och Power mode (maximal prestanda)	•	•	•
Ljudsystem JBL			•
Luftintag, mitten, svart	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram. För att maximera bränsleekonomi och komfort fokuseras luftflödet endast till områden där en person sitter. Funktionen är valbar och avser passagerarsätet fram.	•	•	•
Mittkonsol i pianosvart och pärmorvit	•	•	•
Multiinformationsdisplay MID, färg med 4,2 tumskärm (TFT)	•	•	•
Navigationssystem, Toyota Touch 2 & Go Plus			•
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start	•	•	•
Ratt med vit infattning, 3-ekrad i urethane	•		
Ratt med vit infattning 3-ekrad, läderklädd		•	•
Ratt manuellt justerbart i höjd- och längdled	•	•	•
Ratt med styrningskontroll för aktiv farthållare (ACC), hastighetsbegränsare (ASL) och körfilsvarning (LDA)	•	•	•
Ratt med styrningskontroll för luftkonditionering	•	•	•
Ratt med styrningskontroll för telefon, audio och multimediasystemet	•	•	•
Rutor fram och bak UV-absorberande	•	•	•
Rutor fram vattenavvisande		•	•
Röstigenkänning			•
Solskydd förare och passagerare fram med belysning och spegel	•	•	•
Startknapp, Smart Start	•	•	•
Toyota Touch 2 multimediasystem med 7 tumskärm och multimediantegration. Radio med DAB, cd, bluetooth handsfree och streaming. Styrning av extern musikspelare via pekskärmen	•	•	•
Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)			•
USB-uttag	•	•	•
Varningslampa för spolarvätska	•	•	•
Varvräknare digital	•	•	•
Vindrutedisplay (HUD). Projicerar information på vindrutan		•	•
Växelväljare med blå infattning	•	•	•

UTRUSTNING OCH TILLVAL

EXTERIÖRT

	Life	Active	Executive
Antenn, takmonterad hajfena	•	•	•
Backkamera	•	•	•
Bakljus LED med LED ljusledare	•	•	•
B- och C-stolpe i svart	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•
Diffuser, svart	•	•	•
Dimljus fram med kromad infattning	•	•	•
Dörrhandtag, i karossens färg	•	•	•
Fälgar, 15 tum lättmetall	•		
Fälgar, 17 tum lättmetall		•	•
Fönsterram i svart	•	•	•
Grill, svart	•	•	•
Nyckelfritt låssystem Smart Entry (endast förardörren)	•		
Nyckelfritt låssystem Smart Entry (förar- och passagerardörr samt baklucka)		•	•
Parkeringsensorer fram och bak			•
Sidobackspeglar i karossens färg, eluppvärmda, eljusterbara och elinfällbara med integrerade blinkers	•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)	•	•	•
Spoiler bak	•	•	•
Strålkastare Bi-LED (hel- och halvljus)	•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sekunders fördröjning innan strålkastarna släcks)	•	•	•
Strålkastare med LED ljusledare och automatisk nivåjustering	•	•	•
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg	•	•	•
Varselljus LED	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor		•	•

TILLVAL

Chrome Pack kromdetaljer dimljus, sidolist i krom, kromlist bak samt skyddsplatta stötfångare bak i rostfritt stål	•	•	•
Go navigationssystem	•	•	
Parkeringsensorer fram och bak	•	•	
Skinnklädsel svart			•
Skinnklädsel svart med grå detaljer		•	•

LACKFÄRGER OCH INTERIÖR



040 Super White*



070 White Pearl



1F7 Silver Metallic



1G3 Grey Metallic



218 Attitude Black Mica/Eclipse



3T7 Emotional Red



8W7 Dark Blue Mica



UTRUSTNING OCH SÄKERHET

SÄKERHET

	Life	Active	Executive
Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion (PCS). Vid risk för kollision varnas föraren både visuellt och med ljud. Om det behövs aktiveras därefter bromsarna automatiskt för att förhindra eller minska effekterna av en kollision.	•	•	•
Aktiv farthållare (ACC). Hjälper dig att bibehålla ett förinställt avstånd till bilen framför. Om avståndet minskar sänks farten automatiskt. Om du inte själv hinner reagera så bromsar bilen. När avståndet ökar igen accelererar bilen tills du når det förinställda hastigheten.	•	•	•
Automatiskt helljus (AHB). Det automatiska helljuset känner av såväl strålkastarljuset från mötande fordon som bakljuset på framförvarande fordon. Det gör det möjligt att dra maximal nytta av helljuset, utan att blända någon förare.	•	•	•
Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM). Om detektorerna baktill på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella backspegeln.		•	•
Intelligent Clearance Sonar (ICS). I hastigheter upp till 10 km/t upptäcker sensorer hinder som föraren har svårt att se och visar på skärmen var föremålet finns. Uppmärksammar föraren med hjälp av ljud- och ljus signaler samt bromsverkan.			•
Intelligent parkeringsassistans (SIPA). Hjälper in och ur parkering mellan bilar (90 grader) eller bakom. Allt du behöver göra är att reglera hastigheten.			•
Körfilsvarning med körfilsassistans (LDA). Varning som via en kamera känner av filmarkeringarna framför fordonet och varnar föraren om bilen skulle röra sig utanför körfältet utan att blinkers används. En varningssignal ljuder och en mjuk styrkraft tillförs automatiskt.	•	•	•
Rear Cross Traffic Alert (RCTA). När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTA-funktionen radarvågor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte syns i de yttre backspeglarna. När ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i de yttre backspeglarna.		•	•
Vindrutedisplay, Head Up Display (HUD). Projicerar information om t ex hastigheten på vindrutan.		•	•
Vägskyttsigenkänning (RSA). Läser av olika typer av trafikskyltar längs vägen, till exempel hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud samt visar tydligt upp viktiga skyltar på Multiinformationsdisplayen (MID).	•	•	•

SÄKERHETSDEKLARATION

- Gäller samtliga utrustningsnivåer

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

Toyota Safety Sense

- Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion PCS (Pre-Collision System).
- Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
- Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
- Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
- Aktiv farthållare ACC (Adaptive Cruise Control).
- Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
- Körfilsvarning LDA (Lane Departure Alert) med körfilsassistans.
- Vägskyttsigenkänning RSA (Road Sign Assist).
- Övrigt
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon (LKA).
- Elektroniskt styrda bromsar (ECB), låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPMS).

Passiv säkerhet

- Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar).
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1.8 HSD Kombi-Sedan Aut
YTTERMÅTT/VIKT	
Längd, mm	4540
Bredd, mm	1760
Höjd, mm	1470
Axelavstånd, mm	2700
Spårvidd fram, mm	15" hjul: 1530 17" hjul: 1510
Spårvidd bak, mm	15" hjul: 1545 17" hjul: 1525
Markfrigång, mm	123
Tjänstevikt min-max, kg \emptyset	1470-1475
Totalvikt, kg	1790
Dragvikt, kg	725
LASTKAPACITET	
Max last, kg \emptyset	315-320
Bagageutrymme, samtliga säten uppfällda, l	502 upp till tak 343 upp till insynsskyddet
Bagageutrymme, baksätet nedfällt, l	1557 upp till tak
Max lastbredd i bagageutrymme, mm	936
Max lasthöjd i bagageutrymme, mm	715 upp till tak 367 upp till insynsskyddet
MOTOR, BENSIN	
Typ	4-cyl. VVT-i motor och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1798
Max vridmoment, Nm	142 Nm vid 3600 v/min
Max effekt, kW/hk	72 kW/98 hk vid 5200 v/min
MOTOR, EL	
Typ	Permanent magnet synkronmotor
Batteri	Nickelmetallhydridtyp (NiMH), 28 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment	163 Nm
Max effekt	53 kW/72 hk
MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE	
Max uteffekt	90 kW/122 hk
KRAFTÖVERFÖRING	
Drivning. Växellåda	Framhjulsdrift. Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (e-CVT)
CHASSI	
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare
STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m	15" hjul: 10,2 17" hjul: 10,8
HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	15"x6,5J lättmetall 17"x7J lättmetall
Däck	195/65R15 215/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit
BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor
PRESTANDA	
Toppfart km/tim	180
Acc. 0-100 km/tim	10,6 sek
BRÄNSLETANK	
Volym	43 liter
BRÄNSLEKVALITET	
Typ	95 oktan blyfri bensin
GARANTIER OCH SERVICEINTERVALL	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar **
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Serviceintervall	1 år eller 1.500 mil vilket som först inträffar
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\emptyset Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

** Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1 år/ 1.500 mil.

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100km.

1.8 HSD
Kombi-Sedan
Aut

	15" hjul: 3,0	17" hjul: 3,3
Blandad körning	15" hjul: 3,0	17" hjul: 3,3
Landsvägskörning	15" hjul: 3,1	17" hjul: 3,3
Stadskörning	15" hjul: 2,9	17" hjul: 3,3

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

	15" hjul: 70	17" hjul: 76
Blandad körning	A+ 15" hjul: 70	17" hjul: 76 A
Landsvägskörning	15" hjul: 72	17" hjul: 78
Stadskörning	15" hjul: 67	17" hjul: 76

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

1.8 HSD
Kombi-Sedan
Aut

Kolmonoxid, CO	131,1
Kolväten, HC	33,7
Kolväten exkl. metan, NMHC	30,1
Kväveoxider, NOx	16,2
Miljöklass	Euro 6

ÖVRIGT:

Katalysator: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.

A++ < 50 g/km

A+ 51-75 g/km

A 76-95 g/km

B 96-120 g/km

C 121-150 g/km

D 151-175 g/km

E 176-200 g/km

F > 201 g/km

Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2016 var 123 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid webbjustering oktober 2017.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.