

PROACE city



Toyota
Professional

SINNESRO INGÅR SOM STANDARD

Med nya PROACE CITY som nu ansluter sig till PROACE, Land Cruiser och den legendariska Hilux, har Toyota det kompletta utbudet av fordon för att driva ditt företag och för att passa

dina behov. Vi på Toyota är lika seriösa när det gäller ditt företag som du är. Så du kan lita på våra högutbildade tekniker och en rad tjänster speciellt framtagna för att hålla dig rullande.







Bilderna avser endast att visa bilen i olika miljöer. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.



HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

Hos Toyota vet vi att valet är viktigt, därför erbjuder vi PROACE CITY med en rad bensin- och dieseldrivlinor som producerar mellan 100 och 130 DIN hk, tillsammans med ett val av fem- eller sex-växlad manuell och åtta-växlad automatisk växellåda. Med låga CO₂-utsläpp i kombination med klassens bästa bränsleekonomi, har PROACE CITY ett val av avancerade drivlinor som passar dina behov perfekt.

Bensin
1,2 l Bensin
Effekt **110 hk MT6**
Bränsleförbrukning* **6,9–7,2 l/100 km**
CO₂-utsläpp* **156–163 g/km**
0–100 km/h **11,0 sekunder**

Diesel
1,5 l Diesel
Effekt **75 hk MT5**
Bränsleförbrukning* **5,5 l/100 km**
CO₂-utsläpp* **144 g/km**
0–100 km/h **15,8 sekunder**

Diesel
1,5 l Diesel
Effekt **130 hk MT6**
Bränsleförbrukning* **5,5–5,7 l/100 km**
CO₂-utsläpp* **145–150 g/km**
0–100 km/h **9,8 sekunder**

Bensin
1,2 l Bensin
Effekt **130 hk AT8**
Bränsleförbrukning* **7,2–7,5 l/100 km**
CO₂-utsläpp* **163–169 g/km**
0–100 km/h **9,8 sekunder**

Diesel
1,5 l Diesel
Effekt **100 hk MT5**
Bränsleförbrukning* **5,4–5,5 l/100 km**
CO₂-utsläpp* **142–144 g/km**
0–100 km/h **11,5 sekunder**

Diesel
1,5 l Diesel
Effekt **130 hk AT8**
Bränsleförbrukning* **5,7–5,9 l/100 km**
CO₂-utsläpp* **150–155 g/km**
0–100 km/h **10,6 sekunder**

Alla Proace City med dieselmotorer är godkända för HVO

* Blandad körning enl. WLTP.

MT5/6 = 5/6-växlad manuell växellåda

AT8 = 8-växlad automatisk växellåda



DIN AFFÄRSPARTNER

Vi på Toyota vet att affärer aldrig är bara affärer, därför har vi har skapat en rad fordon som du kan lita på. Välj mellan vår nya kompakta PROACE CITY, PROACE, Land Cruiser eller den legendariska Hilux och lägg dina affärer i säkra händer.

Våra Toyota-återförsäljare finns till hands för att hålla dig på vägen. Med högutbildade tekniker och ett omfattande utbud av tjänster som tagits fram för dig, erbjuder de den service du behöver för att alltid kunna känna dig lugn.



Modellen som visas är COMFORT med kort hjulbas.

KLÄDSEL, FÄLGAR & FÄRGER

1. Fälgar 15", stål
Standard på Entry



2. Fälgar 16", stål med hjulsidor (5-trippelekrad)
Standard på Comfort



3. Fälgar 16", lättmetall (5-dubbelekrade)
Standard på Professional



4. Reservhjulet ersatt av reparationskit
Standard

5. Centrumkåpor, stora svarta
Standard på Entry



Tygklädsel grå (OAFY)



White (EWP)



Dark Grey (EVL)*



Black (EXY)



Silver (KCA)*



Night Blue (EJG)*

Bilderna är illustrationer och avser endast att visa tillgängliga färger.

* Metalllack.


TILLGÄNGLIGA MODELLER

2/3 SÄTEN LASTKAPACITET m³
(Smart Cargo + 0,4m³)



2/3 FRAMSÄTEN





KORT





LÅNG





BAKDÖRR



1 SIDODÖRR



2 SIDODÖRRAR



SPECIFIKATIONER

MILJÖPRESTANDA

	Bensin 1,2L Bensin (110 hk) Manuell 6-växlad	Bensin 1,2L Bensin (130 hk) Automat 8-stegad	Diesel 1,5L Diesel (75 hk) Manuell 5-växlad	Diesel 1,5L Diesel (100 hk) Manuell 5-växlad	Diesel 1,5L Diesel (130 hk) Manuell 6-växlad	Diesel 1,5L Diesel (130 hk) Automat 8-stegad
Bränslekvalitet	Bensin	Bensin	Diesel/HVO	Diesel/HVO	Diesel/HVO	Diesel/HVO
Miljöklass	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN
Blandad körning WLTP (l/100 km)*	6,9 / 7 / 7,1 / 7,2	7,2 / 7,3 / 7,4 / 7,5	5,5	5,4 / 5,5	5,5 / 5,6 / 5,7	5,7 / 5,8 / 5,9
Koldioxid CO ₂ blandad körning WLTP (g/km)*	156 / 157 / 158 / 162 / 163	163 / 164 / 167 / 168 / 169	144	142 / 143 / 144	145 / 146 / 148 / 149 / 150	150 / 151 / 152 / 154 / 155
Kväveoxider NO _x (mg/km)	31,9	24,4	28,5	22,9	28,6	37
Partikelföroreningar, PM (mg/km)	1,32	0,77	0,45	0,52	0,73	0,59
Bränsletank volym (l)	61	61	50	50	50	50
Ljudnivå stillastående (dB(A))	72	75	72,0	73	74	74
Ljudnivå under körning (dB(A))	68	67	68	68	68	69

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

MOTOR

Motortyp	3 cyl. bensinmotor	3 cyl. bensinmotor	4 cyl. turbodiesel	4 cyl. turbodiesel	4 cyl. turbodiesel	4 cyl. turbodiesel
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med common rail	Direktinsprutning med common rail	Direktinsprutning med common rail	Direktinsprutning med common rail
Cylindervolym (cm ³)	1199	1199	1499	1499	1499	1499
Maxeffekt (kW vid varv/min)	81/5500	96/5500	55/3500	75/3500	96/3750	96/3750
Max vridmoment (Nm vid varv/min)	205/1750	230/1750	230/1750	250/1750	300/1750	300/1750
Maxeffekt (hk)	110	130	75	102	130	130

KRAFTÖVERFÖRING	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	1,2L Bensin (110 hk) Manuell 6-växlad	1,2L Bensin (130 hk) Automat 8-stegad	1,5L Diesel (75 hk) Manuell 5-växlad	1,5L Diesel (100 hk) Manuell 5-växlad	1,5L Diesel (130 hk) Manuell 6-växlad	1,5L Diesel (130 hk) Automat 8-stegad
Typ av kraftöverföring	Manuell 6-växlad	Automat 8-stegad	Manuell 5-växlad	Manuell 5-växlad	Manuell 6-växlad	Automat 8-stegad

PRESTANDA

Toppfart (km/t)	174	173	152	172	185	183
Acceleration 0–100 km/t (sek)	11	9,8	15,8	11,5	9,8	10,6

VIKTER/DRAGVIKTER

Totalvikt (kg)*	1940 / 1960 / 2290	2000 / 2320	1970	1985 / 2005	2040 / 2400	2050 / 2370
Tjänstevikt (ca kg)*	1593 / 1603 / 1638	1604 / 1669	1399–1403 / 1403	1621 / 1623	1687 / 1699	1699 / 1701
Maxlast (ca kg)*	347 / 357 / 396 / 652	396 / 651	567–571 / 567	362 / 384	353 / 701	349 / 671
Dragvikt bromsat släp (kg)*	850 / 1200	950 / 1300	1230	1350	1200 / 1500	1000 / 1350
Dragvikt obromsat släp (kg)*	670 / 690 / 720	690 / 740	690	690	720 / 750	730 / 750

BROMSAR

Bromsar fram	Ventilerade skivor
Bromsar bak	Skivor

DÄCK OCH FÄLGAR

Däckstorlek*	195/65R15 / 205/60R16	205/60R16	195/65R15 / 205/60R16	195/65R15 / 205/60R16	205/60R16	205/60R16
Typ av fälg	Stål	Lättmetall / Stål	Stål	Lättmetall / Stål	Lättmetall / Stål	Lättmetall / Stål

* Värden beroende på version. Specifika värden fås på toyota.se, bygg din bil.

SPECIFIKATIONER

EXTERIÖRA DIMENSIONER	Kort 2 dörrar	Lång 2 dörrar	Kort	Lång
Längd (mm)	4403	4753	4403	4753
Bredd (mm)	1848	1848	1848	1848
Höjd (mm)	1880	1880	1880	1880
Axelavstånd (mm)	2785	2975	2785	2975
Spårvidd fram (mm)	1563	1563	1563	1563
Spårvidd bak (mm)	1577	1577	1577	1577

INTERIÖRA DIMENSIONER	Kort 2 dörrar	Lång 2 dörrar	Kort	Lång
Antal platser	3	3	2 / 3	3

LASTKAPACITET	Kort 2 dörrar	Lång 2 dörrar	Kort	Lång
Lastvolym (m ³)	3,3	3,9	3,3	3,9

OFF-ROAD	Kort 2 dörrar	Lång 2 dörrar	Kort	Lång
Markfrigång (mm)	145	160	145	160

SÄKERHET

	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	1,2L Bensin (110 hk) Manuell 6-växlad	1,2L Bensin (130 hk) Automat 8-stegad	1,5L Diesel (75 hk) Manuell 5-växlad	1,5L Diesel (100 hk) Manuell 5-växlad	1,5L Diesel (130 hk) Manuell 6-växlad	1,5L Diesel (130 hk) Automat 8-stegad
Antal krockkuddar totalt	6	6	6	6	6	6
Euro NCAP, antal stjärnor	4	4	4	4	4	4
Säkerhetssystem	Aktivt krockskyddssystem (PCS), Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskrafts-fördelning (EBD), Antisladdsystem (VSC), Bromsassistans (BA), Körnilsvarning (LDA) med Körnilsassistans, Vägskyltsigen-känning (RSA), Hjälpsystem vid utförskörning (DAC), Hill-start Assist Control (HAC), Varningssystem för lågt däcktryck (TPMS), eCall nödsamtal via fordon, Driver Attention Alert					

FÄLGAR OCH RESERVHJUL

	Entry	Comfort	Professional
Reservhjulet ersatt av reparationskit	●	●	●
Centrumkåpor, stora svarta	●	–	–
Fälgar 16", lättmetall (5-dubbelekrade)	–	–	●
Fälgar 15", stål	●	–	–
Fälgar 16", stål med hjulsidor (5-trippelekrad)	–	●	–

● = Standard ○ = Tillval – = Ej valbar



UTRUSTNING

EXTERIÖR DESIGN

	Entry	Comfort	Professional
Dörrhandtag, yttre, i bilens färg	–	–	●
Stötfångare bak i karossens färg	–	–	●
Stötfångare fram i karossens färg	–	–	●
Stötfångare bak svart	●	●	–
Stötfångare fram svart	●	●	–
Sidobackspeglar i karossens färg	–	–	●
Grill, övre, svart	●	●	●
Dörrhandtag, utvändiga i svart	●	●	–
Sidobackspeglar eljusterbara	●	●	–

EXTERIÖR KOMFORT

	Entry	Comfort	Professional
Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start	–	–	●
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	–	●	●
Vindrutetorkare med regnsensor	–	●	●
Skymningsrelä	●	●	●
Sidobackspeglar eljusterbara	●	●	●
Sidospeglar manuellt infällbara	●	–	–
Bakdörrar dubbla	●	●	●
Bakdörrar dubbla, öppningsbara 180 grader	●	●	●
Sidodörr skjutbar, 1 stycken (höger sida)	●	●	●
Sidodörrar skjutbara, 2 stycken	–	○	○

INTERIÖR DESIGN**Entry****Comfort****Professional**

Växelspaksknopp i urethane	●	●*	●*
Instrumentpanel passagerarsidan, med öppet förvaringsfack	●	●	●
Parkeringsbroms elektrisk	–	●	●
Växelspaksknopp med kromade inlägg	–	●	●
Multimediadisplay med mattkromad infattning	●	●	●
Ratt 3-ekrad, urethane	●	●	●
Ratt med mattkromad infattning	–	●	●

INTERIÖR KOMFORT**Entry****Comfort****Professional**

Luftkonditionering, manuell	●	●	–
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram	–	–	●
Startknapp	–	–	●
Backkameradisplay integrerad i audioskärmen	–	●	–
Belysning framsäte	●	●	●
Växlingsindikator (GSI)	●	●	●
Informationsdisplay, färg (TFT)	●	●	●
Ratt med styrningskontroll för audio	–	●	●
Framsäten eluppvärmda/ytte plats på passagerarsoffa	●	●	●
Fönsterhissar fram elmanövrerade	●	●	●

● = Standard

○ = Tillval

– = Ej valbar

* Endast Manuell växellåda.

UTRUSTNING

INTERIÖR KOMFORT	Entry	Comfort	Professional
Körfilsvarningskontroll placerad på undre delen av instrumentpanelen	●	●	●
Fönsterhissar elmanövrerade med klämskydd	●	●	●
Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer	–	●	–
Förarsäte manuellt justerbart i höjdd	●	●	●
Pollenfilter	●	●	●
Varvräknare analog	●	●	●
Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)	–	–	●
Backspegel, inre, manuellt avbländbar	●	●	–
Bagagerumsbelysning glödlampa	●	●	–
Bagagerumsbelysning LED	–	–	●
Hastighetsmätare, analog	●	●	●
220 V eluttag fram	–	–	●
Läslampor förare och passagerare fram	●	●	●
Ratt med kontrollknapp för hastighetsbegränsning	●	–	–
Informationsdisplay med 3,5-tums skärm	●	●	●
Fönsterhissar fram med One touch-funktion	–	●	●
Ratt med kontroll för farthållare, placerad bakom ratten	●	●	●
Eluttag 12V i lastutrymme	–	–	●
Passagerarsäte fram manuellt skjutbart	●	●	●
Passagerarsäte fram manuellt fällbart	●	●	●
Passagerarsoffa fram med 2 sittplatser och Smart Cargo	–	●	●

FÖRVARING**Entry****Comfort****Professional**

Flaskhållare, 0,5 liters flaska	●	●	●
Flaskhållare fram	●	●	●
Handskfack med kylfunktion	●	●	●
Golv klätt med matta	●	●	●
Mobile office datorplatta	–	●	●
Förvaring i tak fram	●	●	●
Förvaringsfack med lock, förarsida, instrumentpanelens ovansida	–	●	●
Förvaringsfack öppet, förarsida, instrumentpanelens ovansida	●	–	–
Förvaringsfack med lock, passagerarsida, instrumentpanelens ovansida	●	●	●

MULTIMEDIA**Entry****Comfort****Professional**

Multimedia system, Pro-Touch	–	●	●
AUX-ingång	●	●	●
Bluetooth® hands-free system	●	●	●
Högtalare, 2 stycken	●	●	●
USB-uttag	●	–	●
Multimediaskärm 8 tum	–	●	●
USB-uttag, 2 stycken	–	●	–
Smartphone Integration	–	●	●
Radio	●	–	–
Navigationssystem	–	–	●

● = Standard ○ = Tillval – = Ej valbar

UTRUSTNING

SÄKERHET	Entry	Comfort	Professional
Parkeringsensorer fram	–	●	●
Parkeringsensorer bak	–	●	●
Backkamera	–	●	–
Aktivt krocksyddssystem (PCS)	●	●	●
Körfilsvarning (LDA) med Körfilsassistans	●	●	●
Vägskyltsigenkänning (RSA)	●	●	●
Antisladdsystem (VSC)	●	●	●
Hjälpssystem vid utförskörning (DAC)	●	●	●
Hill-start Assist Control (HAC)	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Bromsassistans (BA)	●	●	●
Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)	●	●	●
Dimljus fram	–	●	●
eCall nödsamtal via fordon	●	●	●
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)	●	●	●
Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en paus	●	●	●
Hastighetsbegränsare	●	●	●
Varselljus, glödlampa	●	●	●
Smart Active Vision, parkeringskamera med utökad bakåtsikt	–	–	●
Krockkuddar, 6 stycken	●	●	●
Nackskydd bak justerbara	●	●	●
Mellanvägg med Smart Cargo	○	–	–
Mellanvägg med fönster och Smart Cargo	–	●	●

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA	Entry	Comfort	Professional
Lastutrymme med 10 stycken lastkrokar	–	–	●
Lastutrymme med 6 stycken lastkrokar	●	●	–
Skyddslister, i karossens färg, längs sidodörrarnas nederkant	–	–	●
Skyddslister längs sidodörrarnas nederkant, svarta	●	●	–
Fjädringssystem med utökad lastförmåga	–	●*	●*
Fjädringssystem med standard lastförmåga	●	● [§]	● [§]
Stop & Start System	●	●	●
Motorvärmare, fjärrstyrd	–	● [°]	● [°]
Motorvärmare, programmerbar	–	● [°]	● [°]
Motorvärmare	–	● [°]	● [°]

TILLVAL	Entry	Comfort	Professional
3-sits & Värmare, programmerbar, ej fjärrstyrd	○**	–	–
Teknikpaket – Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM) – Delvis eluppvärmd vindruta – Vindrutedisplay (Head Up Display)	–	–	○ ^{§§}

● = Standard

○ = Tillval

– = Ej valbar

* Ej till L1.

§ Ej till L2.

° Ej till Bensinmotorer.

** Ej tillgänglig till Bensinmotorer.

§§ Endast tillgänglig till 130 hk med Automat.

MER ÄN ETT JOBB. MER ÄN EN TRANSPORTBIL. DET ÄR EN TOYOTA

WWW.TOYOTA.SE

Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella vid tryckningen i juli 2020. Kontakta gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information.

0720/PRCCITY/SE/SPEC



Toyota
Professional