



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Verso Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,8	1,6 D-4D DPF
	Man (Multidrive S)	Stop & Start System Man
Blandad körning	6,7 (6,6) med 16" hjul 6,7 (6,5) med 17" hjul	4,5
Landsvägskörning	5,5 (5,4) med 16" hjul 5,5 (5,3) med 17" hjul	4,1
Stadskörning	8,7 (8,6) med 16" hjul 8,6 (8,4) med 17" hjul	5,3

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

	1,8	1,6 D-4D DPF
	Man (Multidrive S)	Stop & Start System Man
Blandad körning	155 (153) med 16" hjul 154 (150) med 17" hjul	119
Landsvägskörning	127 (127) med 16" hjul 126 (125) med 17" hjul	110
Stadskörning	202 (197) med 16" hjul 200 (194) med 17" hjul	143

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körstätt och körförhållanden. Värden inom (parentes) avser automatväxellåda Multidrive S.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,8	1,6 D-4D DPF
	Man (Multidrive S)	Stop & Start System Man
Kolmonoxid, CO	423,9 (278,0)	184,4
Kolväten, HC	41,7 (47,6)	-
Kolväten exkl metan, NMHC	37,2 (43,2)	-
Kväveoxider, NOx	21,2 (14,1)	24,6
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	47,1
Partiklar	-	0,49
Miljöklass	Euro 6	

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensen: 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel 1,6: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel 1,6)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Dieselmotorn är utrustad med tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex röd ljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 1,6 diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2014 var 131 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSkrAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

Toyota Safety Sense

- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Collision System) med
 - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
 - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
 - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
- Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
- Körplansvarning LDA (Lane Departure Alert).

Övrigt

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnssystem TRC (Traction Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Varningsystem för lågt däcktryck (TPMS).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
 - Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus, LED.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

UTRUSTNING VERSO

EXTERIÖRT	Life	Active	ActivePlus	Executive
Backkamera		•	•	•
Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade			•	•
Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Dimljus fram	•			
Dimljus fram med kromdetaljer		•	•	•
Dörrhandtag i karossens färg	•	•	•	•
Fälgar, 16 tum lättmetall		•		
Fälgar, 17 tum lättmetall			•	•
Fälgar, 16 tum stål med heltäckande hjulsidor	•			
Grill med kromdetaljer		•	•	•
Grill pianosvart		•	•	•
Parkeringsensorer fram och bak				•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara		•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eluppvärmda och elektriskt justerbara med integrerade blinkers	•	•	•	•
Smart Entry, nyckelfritt låssystem				•
Strålkastare halogen	•	•	•	
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Strålkastare xenon				•
Takreling	•	•	•	•
Varselljus halogen	•	•	•	
Varselljus LED				•
Vindrutetorkare med regnsensor			•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•	•

INTERIÖRT

Armstöd fram, läderklätt, med förvaringsbox				•
Armstöd fram, tygklätt, med förvaringsbox		•	•	
Backkameradisplay		•	•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländande			•	•
Baksäten med flexibla funktioner, 5 st individuellt fällbara stolar ned i golvet ger helt plant lastgolv. Totalt 7 säten	•	•	•	•
Bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbart		•	•	•
Dörrar läderklädda				•
Eluttag 12V, 2 st		•	•	•
Farthållare		•	•	•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•
Förarstol, höj- och sänkbar	•	•	•	•

forts. UTRUSTNING VERSO

	Life	Active	ActivePlus	Executive
Handskfack, dubbelt, med lampa	•	•	•	•
Handskfack, övre, med kylfunktion		•	•	•
Instegslistor	•	•	•	•
Insynsskydd	•	•	•	•
Klädsel, tyg	•	•	•	
Klädsel, halvskinn, mörkgrått eller ljusgrått				•
Luftkonditionering, automatisk		•	•	•
Luftkonditionering, manuell	•			
Mittarmstöd andra sätesraden	•	•	•	•
Navigationssystem Go med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. 3 års fria kartuppdateringar			•	•
Passagerarstol, höj- och sänkbar		•	•	•
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd, 4 högtalare USB-uttag och AUX-ingång	•			
Ratt läderklädd, 3-ekrad och med audiokontroller	•	•	•	•
Navigator med 3D-kartor och röststyrning				•
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)	•	•	•	•
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem				•
Strålkastare med automatisk nivåjustering				•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•	•	
Solskyddsgardiner bakre sidorutor				•
Takkonsol, för förvaring av t ex glasögon	•	•	•	•
Toyota Touch 2 multimediasystem, med 6,1" pekskärm och multimediaintegration. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och mp3 -spelare via pekskärmen		•	•	•
Växelspaksknopp läderklädd		•	•	•

TILLVALSPAKET	Life	Active	ActivePlus	Executive
Chrome Pack sidolist i krom, kromlist på baklucka, skyddsplatta bak	○	○	○	○
Larm	○	○	○	○
Leather Pack klädsel skinn			○	○
Navigationssystem Go med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. 3 års fria kartuppdateringar		○	•	•
Protection Pack instegslist, bagagerumsmatta, skyddsfilm för handtagen fram	○	○	○	○
Skyview panoramaglastak (ej takreling)			○	○

○ = Tillval • = Standard

TEKNISKA DATA

	1,8	1,6 D-4D DPF Stop & Start System Man
YTTERMÅTT/VIKT	Man (Multidrive S)	
Längd, mm	4460	4460
Bredd, mm	1790	1790
Höjd, mm	1660 med 16" hjul, 1670 med 17" hjul 1630 med Skyview	1660 med 16" hjul, 1670 med 17" hjul 1630 med Skyview
Axelavstånd, mm	2780	2780
Spårvidd fram, mm	1535	1535
Spårvidd bak, mm	1545	1545
Markfrigång, mm	145 med 16" hjul 155 med 17" hjul	145 med 16" hjul 155 med 17" hjul
Tjänstevikt min-max, kg ⁰	1545-1600 (1560-1615)	1635-1695
Totalvikt, kg	2125	2260
Dragvikt, kg	1300	1300
LASTKAPACITET		
Max taklast, kg	100	100
Max last, kg ⁰	525-580 (510-565)	565-625
Lastlängd, mm	7 säten uppfällda: 330	5 säten uppfällda: 880
Lastbredd, mm		2 säten uppfällda: 1575
Lasthöjd, mm		1370
7 säten uppfällda	765 räknat upp till fönstrets nederkant	
5 säten uppfällda	155 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 198 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till taket	
2 säten uppfällda	440 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 699 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till taket	
	1009 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 1696 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till taket	
MOTOR		
Typ	4 cyl. Valvematic med Dual VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm ³	1798	1598
Max vridmoment, Nm	168 Nm vid 4000 v/min	270 Nm vid 1750-2000 v/min
Max effekt, kW/hk	108 kW/144 hk vid 6400 v/min	82 kW/112 hk vid 4000 v/min
KRAFTÖVERFÖRING		
Växellåda	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell
CHASSI		
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ	
Bak	Torsionaxel med skruvfjädrar	
STYRNING		
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)	
Vänddiameter, m	10,8 på hjul vid 16" hjul, 11,2 på hjul vid 17" hjul	
HJUL OCH DÄCK		
Fälgar	16"x6,5"J, 17"x7"J	16"x6,5"J, 17"x7"J
Däck	205/60R16, 215/55R17	205/60R16, 215/55R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit	
BROMSAR		
Framhjul	Ventilerade skivor	
Bakhjul	Solida skivor	
PRESTANDA		
Toppfart km/tim	190 (185)	180
Acc. 0-100 km/tim	10,4 (11,1) sek	12,7 sek
BRÄNSLETANK		
Volym	60 liter	55 liter
BRÄNSLEKVALITET		
Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel
TILLGÄNGLIGHET , Motorer/utrustningsnivå		
Life	(•)	•
Active	•(•)	•
ActivePlus	•(•)	•
Executive	•(•)	•
GARANTIER		
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning.

Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.



Verso är stor och rymlig inuti, utan att det märks utanpå



Gott om plats för 7



Med tillvalet Skyview känns Verso extra luftig