



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Verso Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,8
	Man (Multidrive S)
Blandad körning	6,7 (6,6) med 16" hjul 6,7 (6,5) med 17" hjul
Landsvägskörning	5,5 (5,4) med 16" hjul 5,5 (5,3) med 17" hjul
Stadskörning	8,7 (8,6) med 16" hjul 8,6 (8,4) med 17" hjul

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

	1,8
	Man (Multidrive S)
Blandad körning	155 (153) med 16" hjul 154 (150) med 17" hjul D
Landsvägskörning	127 (127) med 16" hjul 126 (125) med 17" hjul
Stadskörning	202 (197) med 16" hjul 200 (194) med 17" hjul

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. Värden inom (parentes) avser automatväxellåda Multidrive S.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,8
	Man (Multidrive S)
Kolmonoxid, CO	423,9 (278,0)
Kolväten, HC	41,7 (47,6)
Kolväten exkl metan, NMHC	37,2 (43,2)
Kväveoxider, NOx	21,2 (14,1)
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-
Partiklar	-
Miljöklass	Euro 6

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2016 var 123 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

Toyota Safety Sense

- Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Collision System) med
 - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
 - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
 - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
- Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
- Körvarsning LDA (Lane Departure Alert).

Övrigt

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Varningssystem för lågt däcktryck (TPMS).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
 - Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus, LED.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

UTRUSTNING VERSO

EXTERIÖRT	Life	Active	Intense Edition
Backkamera		•	•
Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade			•
Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•
Dimljus fram	•		
Dimljus fram med kromdetaljer		•	•
Dörrhandtag i karossens färg	•	•	•
Fälgar, 16 tum lättmetall		•	
Fälgar, 17 tum lättmetall			•
Fälgar, 16 tum stål med heltäckande hjulsidor	•		
Grill med kromdetaljer		•	•
Grill pianosvart		•	•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara		•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eluppvärmda och elektriskt justerbara med integrerade blinkers	•	•	•
Strålkastare halogen	•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•
Takreling	•	•	•
Varselljus halogen	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor			•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•

INTERIÖRT

Armstöd fram, läderklätt, med förvaringsbox			•
Armstöd fram, tygklätt, med förvaringsbox		•	
Backkameradisplay		•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländande			•
Baksäten med flexibla funktioner, 5 st individuellt fällbara stolar ned i golvet ger helt plant lastgol. Totalt 7 säten	•	•	•
Bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbart		•	•
Eluttag 12V, 2 st		•	•
Farthållare		•	•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•
Förestol, höj- och sänkbar	•	•	•
Handskfack, dubbelt, med lampa	•	•	•
Handskfack, övre, med kylfunktion		•	•
Instegslistor	•	•	•
Insynsskydd	•	•	•
Klädsel, tyg	•	•	
Klädsel, halvsinn, mörkgrått eller ljusgrått			•
Luftkonditionering, automatisk		•	•

forts. UTRUSTNING VERSO

	Life	Active	Intense Edition
Luftkonditionering, manuell	•		
Mittarmstöd andra sätesraden	•	•	•
Passagerarstol, höj- och sänkbar		•	•
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd, 4 högtalare USB-uttag och AUX-ingång	•		
Ratt läderklädd, 3-ekrad och med audiokontroller	•	•	•
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)	•	•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•	•
Takkonsol, för förvaring av t ex glasögon	•	•	•
Toyota Touch 2 multimediasystem, med 6,1" pekskärm och multimedaiintegration. 6 högtalare. USB-uttag och AUX- ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och mp3 -spelare via pekskärmen		•	•
Växelspaksknopp läderklädd		•	•

	Life	Active	Intense Edition
TILLVALSPAKET			
Chrome Pack Sidolist i krom Kromlist på baklucka Skyddsplatta bak	○	○	○
Comfort Pack Nyckelfritt lås- och tändningssystem (Smart Start/Entry) Startknapp Strålkastare Xenon med automatisk nivåjustering Varselljus LED Instegsbelysning Solskyddsgardiner bakre sidorutor			○
Larm	○	○	○
Leather Pack klädsel skinn			○
Navigationssystem Go med Europakarta, trafikinformation, indikeringar av hastighetsbegränsningar och fartkameror. 3 års fria kartuppdateringar		○	○
Protection Pack Instegslist Bagagerumsmatta Skyddsfilm för handtagen fram	○	○	○
Skyview panoramaglastak (ej takreling)			○

○ = Tillval • = Standard

TEKNISKA DATA

	1,8
	Man (Multidrive S)
YTTERMÅTT/VIKT	
Längd, mm	4460
Bredd, mm	1790
Höjd, mm	1660 med 16" hjul, 1670 med 17" hjul 1630 med Skyview
Axelavstånd, mm	2780
Spårvidd fram, mm	1535
Spårvidd bak, mm	1545
Markfrigång, mm	145 med 16" hjul 155 med 17" hjul
Tjänstevikt min-max, kg ⁰	1545-1600 (1560-1615)
Totalvikt, kg	2125
Dragvikt, kg	1300
LASTKAPACITET	
Max taklast, kg	100
Max last, kg ⁰	525-580 (510-565)
Lastlängd, mm	7 säten uppfällda: 330 5 säten uppfällda: 880 2 säten uppfällda: 1575
Lastbredd, mm	1370
Lasthöjd, mm	765 räknat upp till fönstrets nederkant
7 säten uppfällda	155 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 198 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till taket
5 säten uppfällda	440 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 699 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till taket
2 säten uppfällda	1009 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 1696 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till taket
MOTOR	
Typ	4 cyl. Valvematic med Dual VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1798
Max vridmoment, Nm	168 Nm vid 4000 v/min
Max effekt, kW/hk	108 kW/144 hk vid 6400 v/min
KRAFTÖVERFÖRING	
Växellåda	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)
CHASSI	
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ
Bak	Torsionaxel med skruvfjädrar
STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m	10,8 på hjul vid 16" hjul, 11,2 på hjul vid 17" hjul
HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	16"x6,5"J, 17"x7"J
Däck	205/60R16, 215/55R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit
BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor
PRESTANDA	
Toppfart km/tim	190 (185)
Acc. 0-100 km/tim	10,4 (11,1) sek
BRÄNSLETANK	
Volym	60 liter
BRÄNSLEKVALITET	
Typ	95 oktan blyfri bensin
TILLGÄNGLIGHET , Motorer/utrustningsnivå	
Life	(●)
Active	•(●)
Intense Edition	•(●)
GARANTIER	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning.

Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.



Verso är stor och rymlig inuti, utan att det märks utanpå



Gott om plats för 7



Med tillvalet Skyview känns Verso extra luftig