

**TOYOTA**

# Auris Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100km.	1,33 Stop & Start System Man	1,6 Man (M/M)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
Blandad körning	5,8 Standard 5,9 Plus	6,6 (6,3)	4,5	5,2	5,9
Landsvägskörning	5,1	5,5 (5,4)	3,9	4,4	5,0
Stadskörning	7,1 Standard 7,2 Plus	8,6 (8,0)	5,4	6,5	7,3

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	135 Standard 136 Plus <b>C</b>	152 Standard 153 Plus/Komfort (146) <b>D</b> 154 Sport (147) <b>C</b>	118 <b>B</b>	138 <b>C</b>	154 <b>D</b>
Landsvägskörning	118 Standard 119 Plus	126 Standard 127 Plus/Komfort (125) 128 Sport (126)	104	118	132
Stadskörning	165	198 (184)	142	174	193

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Redovisat i g/km.

	1,33 Stop & Start System Man	1,6 Man (M/M)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
Kolmonoxid, CO	0,274	0,372 (0,387)	0,13	0,292	0,141
Kolväten, HC	0,040	0,026 (0,035)	-	-	-
Kolväten exkl. metan, NMHC	0,038	0,023 (0,031)	-	-	-
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	0,025	0,011 (0,019)	0,18	0,145	0,112
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	-	-	0,20	0,160	0,124
Partiklar	-	-	0,002	0,002	0,0008
Miljöklass	Euro5*	Euro 5*	2005	Euro 5*	Euro 5*

\*Europeiskt miljödirektiv.

## ÖVRIGT:

### Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (1,4 D-4D 90 och 2,0 D-4D 125)
- Diesel: Toyota D-CAT. Diesel Particulate NO<sub>x</sub> Reduction DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikelutsläpp. (2,2 D-4D 180)

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (1,4 D-4D 90 och 2,0 D-4D 125)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.


**Tilläggsvärmare:** Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2008 var 174 g/km **E** (källa: Vägverket). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

## STANDARD

**I kombination med 1,33 och 1,6 bensen samt 1,4 diesel**

### EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dörrhandtag, svarta.  
Fälgar, 15" stål med hjulsidor. (Gäller 1,4)  
Fälgar, 16" stål med hjulsidor. (Gäller 1,33 och 1,6)  
Rutor, bakre sidorutor och bakruta UV-absorberande.  
Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.  
Sidobackspeglar, svarta.  
Spoiler bak.  
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.  
Strålkastar rengörare av högttryckstyp.  
Stöldskydd, startspärr.  
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.  
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Armstöd fram med förvaringsbox.  
Bakspegel, inre, avbländbar.  
Baksäte, delbart 60/40, fällbart med ställbart ryggstöd.  
Burk-/mugghållare, 2 st fram.  
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.  
Eluttag 12V.  
Färd dator: bränsleförbrukning (nuvarande/genomsnittlig), räckvidd, snitthastighet, yttre temperatur och klocka.  
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
Förarstol höj- och sänkbar.  
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd.  
Handskfack, dubbla.  
Instrumentbelysning, Optitron.  
Klädsel, tyg "Standard".  
Luftkonditionering, manuell.  
Mittkonsol i silver/svart.  
Radio/cd. Kan läsa mp3- och wma-format på cd. 4 högtalare. Usb-uttag och aux-ingång.  
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.  
Ratt, läderklädd med audiokontroller.  
Stöldskydd, startspärr.  
Varvräknare.  
Växelspaksknopp, läderklädd.  
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

### TILLVAL

**Gäller samtliga utrustningsnivåer utom Premium**

Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb-uttag och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

## PLUS

**(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN)**

**I kombination med 1,33 och 1,6 bensen samt 1,4 och 2,0 diesel**

### EXTERIÖRT

Dimljus fram.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, 15" stål med hjulsidor. (Gäller 1,4)  
Fälgar, 16" stål med hjulsidor. (Gäller 1,33, 1,6 och 2,0)  
Sidobackspeglar elektriskt justerbara, eluppvärmda och elinfällbara med integrerade blinkers.  
Sidobackspeglar i karossens färg.

### INTERIÖRT

Burk-/mugghållare med kromdetaljer, 2 st fram.  
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Gäller 2,0)  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Klädsel, tyg "Plus".  
Luftkonditionering, automatisk (AAC). (Gäller 1,4)  
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram. (Gäller 1,33, 1,6 och 2,0)  
Radio/cd. Kan läsa mp3- och wma-format på cd. 6 högtalare. Usb-uttag och aux-ingång.

### TILLVAL

Farthållare med hastighetsbegränsare. (Gäller 1,6. Ej hastighetsbegränsare vid M/M)

## SPORT

**(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET PLUS)**

**I kombination 1,6 bensen och 2,0 diesel**

### EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.  
Rutor, bakre sidorutor och bakruta mörktonade.  
Spoiler bak "Sport" med infällt bromsljus.  
Strålkastare, mörktonade.

### INTERIÖRT

Armstöd bak med 2 st mugghållare.  
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare vid M/M)  
Klädsel, tyg "Sport".

## KOMFORT

**(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET PLUS)**

**I kombination 1,6 bensen**

### EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.  
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.  
Vindrutetorkare med regnsensor.  
Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

### INTERIÖRT

Armstöd bak med 2 st mugghållare.  
Backkamera med lcd-display integrerad i innerbakspegeln. (Vid tillvalet Navigationssystem DVD är backkameran integrerad i navigationssystemets skärm.)  
Bakspegel, inre, självavbländande.  
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare vid M/M)  
Klädsel, tyg "Komfort".  
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.  
Radio/cd. Kan läsa mp3- och wma-format på cd. 6 högtalare. Bluetooth handsfree. Usb-uttag och aux-ingång.  
Skymningsrelä. (Dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)

### TILLVALSPAKET

– Navigationssystem DVD med full kartbild, röststyrt med trafikmeddelandeservice samt backkamera. (Ej usb-uttag)  
Skinnklädsel.

## PREMIUM

**(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET KOMFORT)**

**I kombination 2,2 diesel**

### EXTERIÖRT

Xenon-ljus med automatisk nivåreglering, mörktonade.

### INTERIÖRT

Farthållare.  
Instrumentbelysning, Optitron, med rödtonad display.  
Navigationssystem DVD med full kartbild, röststyrt med trafikmeddelandeservice samt backkamera. (Ej usb-uttag)  
Skinnklädsel.

### Miljömärkt trycksak.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i januari 2010.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders

# TEKNISKA DATA

	1,33 Stop & Start System Man	1,6 Man (M/M)
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>		
Längd, mm	4245	4245
Bredd, mm	1760	1760
Höjd, mm	1515	1515
Axelavstånd, mm	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1525	1525 med 16" däck 1515 med 17" däck
Spårvidd bak, mm	1525	1525 med 16" däck 1515 med 17" däck
Markfrigång, mm	135	135
Tjänstevikt, kg	1360	1370 Standard 1390 Plus/Komfort/Sport (1400)
Totalvikt, kg	1720	1750
Dragvikt, kg	1000	1300 (1200)
<b>LASTUTRYMME</b>		
Bagagevolym, l	354, med baksätet fällt: 761	
<b>LASTKAPACITET</b>		
Max last, kg	360	380 Standard 360 Plus/Komfort/Sport (350)
Max taklast, kg	75	
<b>MOTOR</b>		
Typ	Tvärställd 4-cylindrig motor med Dual VVT-i	Tvärställd 4-cylindrig motor med Valvematic och Dual VVT-i
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1329	1598
Max vridmoment	128 Nm vid 3800 v/min	160 Nm vid 4400 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	97 kW/132 hk vid 6400 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>		
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (6-växlad MultiMode M/M)
<b>CHASSI</b>		
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	
Bak	Torsionsaxel	
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare	
<b>STYRNING</b>		
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)	
Vändcirkel, m	10,4 på hjul	
<b>HJUL OCH DÄCK</b>		
Fälgar	16"x6,5J	16"x6,5J stålfälgar 17"x7J lättmetallfälgar
Däck	205/55R16	205/55R16 225/45R17
Reservhjul	Tillfälligt hjul	Tillfälligt hjul, gäller Standard/Plus Reparationskit för däck, gäller Sport/Komfort
<b>BROMSAR</b>		
Typ	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBD. Bromsassistanssystem BA (Brake Assist System)	
Fram	Ventilerade skivor	
Bak	Solida skivor	
<b>PRESTANDA</b>		
Toppfart km/tim	175	195
Acc. 0-100 km/tim	13,1	10,0 (11,9)
<b>BRÄNSLETANK</b>		
Volym, l	55 liter	
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>		
Typ	Bensin blyfri 95 oktan	
<b>GARANTIER</b>		
Nybilsgaranti**	3 år/10000 mil	
Garanti mot genomrostning av karossen**	12 år	
Garanti mot ytrost och lackskador**	3 år	
Vagnskadegaranti	3 år	
Toyota Eurocare väggassistans dygnet runt	3 år	

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\*\*Gäller för material- eller tillverkningsfel.

	<b>1,4 D-4D 90</b> DPF Man	<b>2,0 D-4D 125</b> DPF Man	<b>2,2 D-4D 180</b> D-CAT Man
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>			
Längd, mm	4245	4245	4245
Bredd, mm	1760	1760	1760
Höjd, mm	1515	1515	1505
Axelavstånd, mm	2600	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1535	1525 med 16" däck 1515 med 17" däck	1515
Spårvidd bak, mm	1535	1525 med 16" däck 1515 med 17" däck	1515
Markfrigång, mm	125	135	135
Tjänstevikt, kg	1390	1520	1550
Totalvikt, kg	1760	1890	1920
Dragvikt, kg	1000	1500	1500
<b>LASTUTRYMME</b>			
Bagagevolym, l	354, med baksätet fällt: 761		
<b>LASTKAPACITET</b>			
Max last, kg	370	370	370
Max taklast, kg	75		
<b>MOTOR</b>			
Typ	Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor		
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail	Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1364	1998	2231
Max vridmoment	205 Nm vid 1800-2800 v/min	310 Nm vid 1800-2400 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	93 kW/126 hk vid 3600 v/min	130 kW/177 hk vid 3600 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>			
Typ	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell		
<b>CHASSI</b>			
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson. Sänkt 10 mm	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	
Bak	Torsionsaxel. Sänkt 10 mm	Torsionsaxel	Multi-link, individuell hjulupphängning
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare		
<b>STYRNING</b>			
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)		
Vändcirkel, m	10,4 på hjul		
<b>HJUL OCH DÄCK</b>			
Fälgar	15"x6J stålfälgar	16"x6,5J stålfälgar 17"x7J lättmetallfälgar	17"x7J lättmetallfälgar
Däck	195/65R15	205/55R16 225/45R17	225/45R17
Reservhjul	Tillfälligt hjul	Tillfälligt hjul, gäller Plus Reparationskit för däck, gäller Sport	Reparationskit för däck
<b>BROMSAR</b>			
Typ	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBD. Bromsassistanssystem BA (Brake Assist System)		
Fram	Ventilerade skivor		
Bak	Solida skivor		
<b>PRESTANDA</b>			
Toppfart km/tim	175	195	210
Acc. 0-100 km/tim	12,0	10,3	8,1
<b>BRÄNSLETANK</b>			
Volym, l	55 liter		
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>			
Typ	Diesel		
<b>GARANTIER</b>			
Nybilsgaranti**	3 år/10000 mil		
Garanti mot genomrostning av karossen**	12 år		
Garanti mot ytrost och lackskador**	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		




Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\*\*Gäller för material- eller tillverkningsfel.





## MÅTT



## SÄKERHETSDEKLARATION

### EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

### SÄKERHETSUTRUSTNING

#### Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).

#### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

- Krockkuddar
  - Krockkuddar; förare, passagerare - urkopplingsbar för passagerare fram.
  - Sidokrockkuddar fram.
  - Sidokrockgardiner fram och bak.
  - Knäckrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Undanglidande pedalsystem.

#### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromslyg.
- Isofix fästen för barnstol på de yttre sittplatserna bak.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.

#### FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.