

# UTRUSTNING för Hybrid Synergy Drive (HSD)

## HSD PLUS

I kombination med 1,8 Hybrid Synergy Drive HSD

### EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrsturt.  
Dimljus fram.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, 15" lättmetall.  
Rutor, bakre sidorutor och bakruta UV-absorberande.  
Sidobackspeglar eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara med integrerade blinkers.  
Sidobackspeglar i karossens färg.  
Spoiler bak "HSD".  
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.  
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.  
Stöldskydd, startspärr.  
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.  
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.  
Varselljus, LED.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Armstöd fram med förvaringsbox.  
Bakspegel, inre, avbländbar.  
Baksäte, delbart 60/40, fällbart ryggstöd.  
Burk-/mugghållare med kromdetaljer, 2 st fram.  
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.  
Eluttag 12V.  
Färdator: visar motorinformation, bränsleförbrukning, regenerativ laddning, indikator för bränsleeffektiv körning mm.  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Förarstol höj- och sänkbar.  
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd.  
Handskfack, dubbla.  
Instrumentbelysning, Optitron, med blåtonad display.  
Klädsel, tyg "HSD".  
Kör lägen, tre valbara: EV/endast eldrift, Eco mode/ekonomikörning och Power mode/maximal prestanda.  
Luftkonditionering, automatisk (AAC).  
Mittkonsol i silver/svart.  
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.  
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.  
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.  
Ratt, läderklädd med audiokontroller.  
Växelspak elektronisk med växelspaksknopp HSD.

### TILLVAL

Gäller samtliga utrustningsnivåer

Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

## HSD KOMFORT

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET HSD PLUS)

I kombination med 1,8 Hybrid Synergy Drive HSD

### EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.  
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.  
Vindrutetorkare med regnsensor.

### INTERIÖRT

Backkamera med LCD-display integrerad i innerbackspegeln.  
Bakspegel, inre, automatiskt avbländande.  
Farthållare.  
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 6 högtalare.  
Bluetooth handsfree. USB-uttag och AUX-ingång.  
Skymningsrelä. Dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker.

## HSD PREMIUM

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET HSD KOMFORT)

I kombination med 1,8 Hybrid Synergy Drive HSD

### EXTERIÖRT

Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

### INTERIÖRT

Klädsel, Alcantara.

## STANDARD

I kombination med 1,33 och 1,6 bensin samt 1,4 diesel

### EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dörrhandtag, svarta.  
Fälgar, 15" stål med hjulsidor. (Gäller 1,4)  
Fälgar, 16" stål med hjulsidor. (Gäller 1,33 och 1,6)  
Rutor, bakre sidorutor och bakruta UV-absorberande.  
Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.  
Sidobackspeglar, svarta.  
Spoiler bak.  
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.  
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.  
Stöldskydd, startspär.  
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.  
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Armstöd fram med förvaringsbox.  
Bakspegel, inre, avbländbar.  
Baksäte, delbart 60/40, fällbart och ställbart ryggstöd.  
Burk-/mugghållare, 2 st fram.  
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.  
Eluttag 12V.  
Färd dator: bränsleförbrukning (nuvarande/genomsnittlig), räckvidd, snitthastighet, yttre temperatur och klocka.  
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
Förarstol höj- och sänkbar.  
Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd.  
Handskfack, dubbla.  
Instrumentbelysning, Optitron.  
Klädsel, tyg "Standard".  
Luftkonditionering, manuell.  
Mittkonsol i silver/svart.  
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 4 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.  
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.  
Ratt, läderklädd med audiokontroller.  
Varvräknare.  
Växelspaksknopp, läderklädd.  
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

### TILLVAL

Gäller samtliga utrustningsnivåer utom Premium

Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

## PLUS

(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN)

I kombination med 1,33 och 1,6 bensin samt 1,4 och 2,0 diesel

### EXTERIÖRT

Dimljus fram.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, 15" stål med hjulsidor. (Gäller 1,4)  
Fälgar, 16" stål med hjulsidor. (Gäller 1,33, 1,6 och 2,0)  
Sidobackspeglar eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara med integrerade blinkers.  
Sidobackspeglar i karossens färg.

### INTERIÖRT

Armstöd bak med 2 st mugghållare. (Gäller 1,4)  
Burk-/mugghållare med kromdetaljer, 2 st fram.

Farthållare med hastighetsbegränsare. (Gäller 2,0)

Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.

Klädsel, tyg "Plus".

Luftkonditionering, automatisk (AAC). (Gäller 1,4)

Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram. (Gäller 1,33, 1,6 och 2,0)

Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång.

### TILLVAL

Farthållare med hastighetsbegränsare. (Gäller 1,6. Ej hastighetsbegränsare vid M/M)

## SPORT

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET PLUS)

I kombination 1,6 bensin och 2,0 diesel

### EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.  
Rutor, bakre sidorutor och bakruta mörktonade.  
Spoiler bak "Sport" med infällt bromsljus.  
Strålkastare, mörktonade.

### INTERIÖRT

Armstöd bak med 2 st mugghållare.  
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare vid M/M)  
Klädsel, tyg "Sport".

## KOMFORT

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET PLUS)

I kombination 1,6 bensin

### EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.  
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.  
Vindrutetorkare med regnsensor.  
Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

### INTERIÖRT

Armstöd bak med 2 st mugghållare.  
Backkamera med LCD-display integrerad i innerbakspeglarna. (Vid tillvalet Navigationssystem DVD är backkameran integrerad i navigationssystemets skärm)  
Bakspegel, inre, automatiskt avbländande.  
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare vid M/M)  
Klädsel, tyg "Komfort".  
Nyckelfritt tändningsystem med startknapp, Smart Start.  
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd. 6 högtalare.  
Bluetooth handsfree. USB-uttag och AUX-ingång.  
Skymningsrelä. (Dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)

### TILLVALSPAKET

– Navigationssystem DVD med full kartbild, röststyrt med trafikmeddelandeservice samt backkamera. (Ej USB-uttag)

Skinklädsel.

## PREMIUM

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET KOMFORT)

I kombination 2,2 diesel

### EXTERIÖRT

Xenon-ljus med automatisk nivåreglering, mörktonade.

### INTERIÖRT

Farthållare.  
Instrumentbelysning, Optitron, med rödtonad display.  
Navigationssystem DVD med full kartbild, röststyrt med trafikmeddelandeservice samt backkamera (ej USB-uttag). Backkameran är inte integrerad i bakspeglarna, utan ingår i stället i navigationssystemet.  
Skinklädsel.

### Miljömärkt trycksak.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.  
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i september 2010.



**TOYOTA**

# Auris Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION



## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,33 Stop & Start System Man	1,6 Man (M/M)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 180 D-CAT Man	1,8 HSD Aut
Blandad körning <sup>1)</sup>	5,8-5,9	6,6 (6,3)	4,5	5,2	5,9	3,8-4,0
Landsvägskörning <sup>1)</sup>	5,1	5,5 (5,4)	4,0	4,4	5,0	3,8-4,0
Stadskörning <sup>1)</sup>	7,1-7,2	8,6 (8,0)	5,3	6,5	7,3	3,8-4,0

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub> Redovisat i g/km.

Blandad körning <sup>1)</sup>	135-136 <b>C</b>	152-154 (146-147) <b>D</b> <b>C</b>	118 <b>B</b>	138 <b>C</b>	154 <b>D</b>	89-93 <b>A</b>
Landsvägskörning <sup>1)</sup>	118-119	126-128 (125-126)	105	118	132	87-91
Stadskörning <sup>1)</sup>	165	198 (184)	140	174	193	89-93

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

<sup>1)</sup> Intervall, beroende på utrustningsnivå.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,33 Stop & Start System Man	1,6 Man (M/M)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 180 D-CAT Man	1,8 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	274,4	371,6 (387,4)	167,9	292,1	141,3	171,2
Kolväten, HC	40,3	26,1 (34,7)	-	-	-	34,4
Kolväten exkl. metan, NMHC	37,6	23,4 (30,9)	-	-	-	30,9
Kväveoxider, NOx	25,1	10,7 (19,4)	142,6	145,1	112,0	6,7
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	154,9	160,3	123,9	-
Partiklar	-	-	1,18	1,52	0,79	-
Miljöklass	Euro 5*	Euro 5*	Euro 5*	Euro 5*	Euro 5*	Hybrid

\*Europeiskt miljödirektiv.

## ÖVRIGT:

### Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (1,4 D-4D 90 och 2,0 D-4D 125)
- Diesel: Toyota D-CAT. Diesel Particulate NOx Reduction DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikelutsläpp. (2,2 D-4D 180)

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (1,4 D-4D 90 och 2,0 D-4D 125)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.


**Tilläggsvärmare:** Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).

### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

- Krockkuddar
  - Krockkuddar; förare, passagerare - urkopplingsbar för passagerare fram.
  - Sidokrockkuddar fram.
  - Sidokrockgardiner fram och bak.
  - Knäkrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Undanglidande pedalsystem.

### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix fästen för barnstol på de yttre sittplatserna bak.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA för bensin-/dieselmotorer

	1,33 Stop & Start System Man	1,6 Man (M/M)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>					
Längd, mm	4245	4245	4245	4245	4245
Bredd, mm	1760	1760	1760	1760	1760
Höjd, mm	1515	1515	1505	1515	1505
Axelavstånd, mm	2600	2600	2600	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1525	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar	1535	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar	1515
Spårvidd bak, mm	1525	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar	1535	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar	1515
Markfrigång, mm	135	135	125	135	135
Tjänstevikt, kg	1360	1370 Standard 1390 Plus/Komfort/Sport (1400)	1390	1520	1550
Totalvikt, kg	1720	1750	1760	1890	1920
Dragvikt, kg	1000	1300 (1200)	1000	1500	1500

## LASTUTRYMME

Bagagevolym, l 354, med baksätet fällt: 761

## LASTKAPACITET

Max last, kg	360	380 Standard 360 Plus/Komfort/Sport (350)	370
Max taklast, kg	75		

## MOTOR

Typ	Tvårcylindrig 4-cylindrig motor med Dual VVT-i	Tvårcylindrig 4-cylindrig motor med Valvematic och Dual VVT-i	Tvårcylindrig 4-cylindrig Common Rail motor		
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail	Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1329	1598	1364	1998	2231
Max vridmoment	128 Nm vid 3800 v/min	160 Nm vid 4400 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	310 Nm vid 1800-2400 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	97 kW/132 hk vid 6400 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	93 kW/126 hk vid 3600 v/min	130 kW/177 hk vid 3600 v/min

## KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (6-växlad MultiMode M/M)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell
-----	--	---	----------------------------------

## CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	Individuell hjulupphängning typ MacPherson. Sänkt 10 mm	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Torsionsaxel	Torsionsaxel. Sänkt 10 mm	Torsionsaxel Multi-link, individuell hjulupphängning
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare		

## STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)
Vändcirkel, m	10,4 på hjul

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16"x6,5J	16"x6,5J stålfälgar 17"x7J lättmetallfälgar	15"x6J stålfälgar	16"x6,5J stålfälgar 17"x7J lättmetallfälgar	17"x7J lättmetallfälgar
Däck	205/55R16	205/55R16 225/45R17	195/65R15	205/55R16 225/45R17	225/45R17
Reservhjul	Tillfälligt hjul	Tillfälligt hjul, gäller Standard/Plus. Reparationskit för däck, gäller Sport/Komfort	Tillfälligt hjul	Tillfälligt hjul, gäller Plus. Reparationskit för däck, gäller Sport	Reparationskit för däck

## BROMSAR

Typ	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning EBD. Bromsassistanssystem BA
Fram	Ventilerade skivor
Bak	Solida skivor

## PRESTANDA

Toppfart km/tim	175	195	175	195	210
Acc. 0-100 km/tim	13,1 sek	10,0 sek (11,9 sek)	12,0 sek	10,3 sek	8,1 sek

## BRÄNSLETANK

Volym	55 liter
-------	----------

## BRÄNSLEKVALITET

Typ	Bensin blyfri 95 oktän	Diesel
-----	------------------------	--------

## GARANTIER

Nybilsgaranti**	1 år med obegränsat milalternativt 3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
Garanti mot genomrostning av karossen**	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador**	3 år utan milbegränsning
Vagnskadegaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\*\*Gäller för material- och tillverkningsfel.

# TEKNISKA DATA för Hybrid Synergy Drive (HSD)

YTTERMÅTT/VIKT	1,8 HSD Aut
Längd, mm	4245
Bredd, mm	1760
Höjd, mm	1510
Axelavstånd, mm	2600
Spårvidd fram, mm	1535 med 15" fälgar 1515 med 17" fälgar
Spårvidd bak, mm	1535 med 15" fälgar 1515 med 17" fälgar
Markfrigång, mm	130
Tjänstevikt, kg	1500
Totalvikt, kg	1805
Dragvikt, kg	0

## LASTUTRYMME

Bagagevolym, l	279 med baksätet uppfällt
----------------	---------------------------

## LASTKAPACITET

Max last, kg	305
Max taklast, kg	75

## MOTOR, BENSIN

Typ	4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1798
Max vridmoment	142 Nm vid 4400 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min

## MOTOR, EL

Typ	Permanent magnet synchromotor
Batteri	Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 28 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment	207 Nm
Max effekt	60 kW/82 hk

## MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD

Max uteffekt	100 kW/136 hk
--------------	---------------

## KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)
-----	--

## CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson. Sänkt 5 mm
Bak	Torsionsaxel. Sänkt 5 mm
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare

## STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)
Vändcirkel, m	10,4 på hjul vid 15" fälgar 10,8 på hjul med 17" fälgar

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar	15"x6J lättmetallfälgar 17"x7J lättmetallfälgar
Däck	195/65R15. 215/45R17
Reservhjul	Reparationskit för däck

## BROMSAR

Typ	Elektroniskt styrda bromsar, ECB. Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning EBD. Bromsassistanssystem BA
Fram	Ventilerade skivor
Bak	Solida skivor

## PRESTANDA

Toppfart km/tim	180
Acc. 0-100 km/tim	11,4 sek

## BRÄNSLETANK

Volym	45 liter
-------	----------

## BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin
-----	------------------------

GARANTIER	1,8 HSD Aut
Nybilsgaranti*	1 år med obegränsat militaltativt 3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,8 HSD Aut
Blandad körning	3,8 (med 15" fälgar) 4,0 (med 17" fälgar)
Landsvägskörning	3,8 (med 15" fälgar) 4,0 (med 17" fälgar)
Stadskörning	3,8 (med 15" fälgar) 4,0 (med 17" fälgar)

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	89 (med 15" fälgar) 93 (med 17" fälgar) <b>A</b>
Landsvägskörning	87 (med 15" fälgar) 91 (med 17" fälgar)
Stadskörning	89 (med 15" fälgar) 93 (med 17" fälgar)

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	HSD Aut
Kolmonoxid, CO	171,2
Kolväten, HC	34,4
Kolväten exkl. metan, NMHC	30,9
Kväveoxider, NOx	6,7
Miljöklass	Hybrid

## ÖVRIGT:

**Katalysator:** 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

# SÄKERHETSDEKLARATION

Utöver säkerhetsutrustningen för Auris med bensin- eller dieselmotorer, är Auris HSD utrustad med:

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Elektroniskt styrda bromsar (ECB).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).