




TOYOTA

Auris Produktinformation



ALWAYS A
BETTER WAY



MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,33	1,6	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD
Blandad körning	Man	Man (Multidrive S)			Aut
Landsvägskörning	5,5	5,9 (5,7) 16" 6,1 (5,8) 17"	4,2	4,3 16" 4,4 17"	3,8 med 15" fälgar 3,9 med 17" fälgar
Stadskörning	7,0	7,9 (7,4) 16" 7,9 (7,5) 17"	5,0	5,2 16" 5,3 17"	3,7 med 15" fälgar 3,9 med 17" fälgar

KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.

Blandad körning	128	138 (134) 16" 140 (136) 17"	109	112 16" 115 17"	87 med 15" fälgar 91 med 17" fälgar
Landsvägskörning	108	113 (111) 16" 115 (114) 17"	98	99 16" 102 17"	86 med 15" fälgar 90 med 17" fälgar
Stadskörning	162	181 (173) 16" 183 (173) 17"	129	135 16" 138 17"	85 med 15" fälgar 89 med 17" fälgar

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parentes.)

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,33	1,6	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD
Kolmonoxid, CO	251,2	354,6 (232,0)	189,1	297,6	124,3
Kolväten, HC	36,4	27,5 (35,9)	-	-	18,5
Kolväten exkl. metan, NMHC	34,1	24,2 (32,8)	-	-	16,5
Kväveoxider, NOx	10,2	7,3 (7,6)	118,4	154,7	5,7
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	134,2	177,2	-
Partiklar	-	-	1,45	0,44	-
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel 1,4 och Diesel 2,0)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex röd ljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 2,0 diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
- Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2013.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA Auris

	1,33 Man	1,6 Man (Multidrive S)	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man
YTTERMÅTT/VIKT				
Längd, mm	4275			
Bredd, mm	1760			
Höjd, mm	1460			
Axelavstånd, mm	2600			
Spårvidd fram, mm	1525	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar	1525	1525 med 16" fälgar 1515 med 17" fälgar
Spårvidd bak, mm	1520	1520 med 16" fälgar 1505 med 17" fälgar	1520	1520 med 16" fälgar 1505 med 17" fälgar
Markfrigång, mm	140			
Tjänstevikt min-max, kg \emptyset	1320	1375 (1400)	1375	1505
Totalvikt, kg	1735	1805 (1830)	1815	1915
Dragvikt, kg	1000	1300	1000	1500
LASTKAPACITET				
Max taklast, kg	75			
Max last, kg \emptyset	415	430 (430)	440	410
Bagageutrymme, l	360			
MOTOR				
Typ	Tvärställd 4-cylindrig motor med Dual VVT-i	Tvärställd 4-cylindrig motor med Valvematic	Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor	Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail	Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm ³	1329	1598	1364	1998
Max vridmoment, NM	128 Nm vid 3800 v/min	160 Nm vid 4400 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	310 Nm vid 1800-2200 v/min
Max effekt, kW/hk	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	97 kW/132 hk vid 6400 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min
KRAFTÖVERFÖRING				
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System
CHASSI				
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ			
Bak	Torsionaxel med skruvfjädrar	Dubbla länkar	Torsionaxel med skruvfjädrar	Dubbla länkar
STYRNING				
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering)			
Vänddiameter, m	10,4			
HJUL OCH DÄCK				
Fälgar	16x6,5J	16x6,5J; 17x7J	16x6,5J	16x6,5J; 17x7J
Däck	205/55R16	205/55R16; 225/45R17	205/55R16	205/55R16; 225/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit			
BROMSAR				
Framhjul	Ventilerade skivor			
Bakhjul	Solida skivor			
PRESTANDA				
Toppfart km/tim	175	200 (190)	180	200
Acc. 0-100 km/tim	12,6 sek	10,0 sek (11,1 sek)	12,5 sek	10,0 sek
BRÄNSLETANK; Volym	50 liter			
BRÄNSLEKVALITET; Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	Diesel	Diesel
TILLGÄNGLIGHET; Motorer/utrustningsnivå				
Life	•	•	•	
Active	•	•	•	•
EDITION 50		•		•
Executive		•		•
GARANTIER				
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.			
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\emptyset Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

TEKNISKA DATA Auris Hybrid

YTTERMÅTT/VIKT	1,8 HSD Aut
Längd, mm	4275
Bredd, mm	1760
Höjd, mm	1460
Axelavstånd, mm	2600
Spårvidd fram, mm	1525 med 15" fälgar 1515 med 17" fälgar
Spårvidd bak, mm	1515 med 15" fälgar 1505 med 17" fälgar
Markfrigång, mm	140
Tjänstevikt min-max, kg	1480 ⁰
Totalvikt, kg	1840
Dragvikt, kg	0

LASTKAPACITET	
Max taklast, kg	75
Max last min-max, kg	360
Bagageutrymme, l	360
Bagageutrymme längd, mm	-
Bagageutrymme bredd, mm	-

MOTOR, BENSIN	
Typ	4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1798
Max vridmoment	142 Nm vid 4400 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min

MOTOR, EL	
Typ	Permanent magnet synchromotor
Batteri	Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 20 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment	207 Nm
Max effekt	60 kW/82 hk

MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD	
Max uteffekt	100 kW/136 hk

KRAFTÖVERFÖRING	
Typ	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)

CHASSI	
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson
Bak	Dubbla länkar

STYRNING	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m	10,4 på hjul vid 15" fälgar 10,8 på hjul vid 17" fälgar

HJUL OCH DÄCK	
Fälgar	15"x6J 17"x7J
Däck	195/65R15. 225/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor

PRESTANDA	
Toppfart km/tim	180
Acc. 0-100 km/tim	10,9 sek

BRÄNSLETANK	
Volym, l	45 liter

BRÄNSLEKVALITET	
Typ	95 oktan blyfri bensin

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

GARANTIER		1,8 HSD Aut
Nybilsgaranti*		3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.
Garanti mot genomrostning av karossen*		12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*		3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*		5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti		3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt		3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
* Gäller för material- och tillverkningsfel.

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING
Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION		1,8 HSD Aut
Redovisat i l/100 km.		
Blandad körning		3,8 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar
Landsvägskörning		3,7 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar
Stadskörning		3,7 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar
KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.		
Blandad körning		87 med 15" fälgar, 91 med 17" fälgar A
Landsvägskörning		86 med 15" fälgar, 90 med 17" fälgar
Stadskörning		85 med 15" fälgar, 89 med 17" fälgar

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING		HSD Aut
Redovisat i mg/km.		
Kolmonoxid, CO		124,3
Kolväten, HC		18,5
Kolväten exkl. metan, NMHC		16,5
Kväveoxider, NOx		5,7
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx		-
Partiklar		-
Miljöklass		Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering:

I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



SÄKERHETSDEKLARATION

Utöver säkerhetsutrustningen för Auris med bensin- eller dieselmotorer, är Auris Hybrid utrustad med:

- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.

UTRUSTNING för Auris med bensin-/dieselmotorer

EXTERIÖRT	Life	Active	EDITION 50	Executive
Ljus och hjul				
Aktivt halvljus (AFS)			•	•
Dimljus fram		•	•	•
Dimljus fram med kromdetaljer		•		•
Strålkastare bi-xenon			•	•
Strålkastare halogen	•	•		
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Strålkastar rengörare	•	•	•	•
Varselljus, LED	•	•	•	•
Lättmetallfälg 16 tum, 5-dubbelekrad		•		•
Lättmetallfälg 17 tum, 5-ekrad			•	
Stålfälg 16 tum med heltäckande hjulsida, 7-ekrad	•			
Komfort				
Backkamera		•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Intelligent parkeringsassistans				•
Parkerings sensorer fram och bak				•
Sidobackspeglar eluppvärmda och elektriskt justerbara	•	•	•	•
Sidobackspeglar, elektriskt infällbara i karrossens färg				•
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)				•
Smart Entry, nyckelfritt låssystem				•
Vindrutetorkare med regnsensor				•
Design				
Grill med kromade detaljer		•	•	•
Kromat galler i nedre grillen				•
Kromlist på nedre grillen		•	•	•
Kromlist vid sidofönster		•		•
Mörktonade rutor bak			•	
Pianosvart platta runt kylarmärket			•	
Pianosvarta dörrkarmar			•	•
INTERIÖRT				
Ljud, information och kommunikation				
Backkameradisplay		•	•	•
Bluetooth handsfree, telefonstyrning		•	•	•
Farthållare med hastighetsbegränsare		•	•	•
Färd dator	•	•	•	•
Högtalare 4 st	•			
Högtalare 6 st		•	•	•
Multimediasystem Toyota Touch med multimediaintegration. Radio/cd bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar		•	•	•
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd. USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•
Ratt med audiokontroller	•	•	•	•
Komfort				
Backspegel, inre, automatiskt avbländande				•
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart	•	•	•	•
Eluttag 2V, 3 st	•	•	•	•
Fönsterhissar bak elmanövrerade		•	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	•	•	•	
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram				•
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem				•
Strålkastare med automatisk nivåjustering			•	•
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•		
Svankstöd, förarplats, eljusterbart		•	•	•
Inredning				
Armstöd bak	•	•	•	•
Armstöd fram med förvaringsbox	•	•	•	•
Armstöd fram skjutbart		•	•	•
Instrumentpanel och armstöd fram läderklätt				•
Mugghållare fram och bak	•	•	•	•
Ratt läderklädd, 3-ekrad		•	•	•
Sportstolar fram			•	



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2013.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat

EXTERIÖRT	Active	EDITION 50	Executive	
Ljus och hjul				
Aktivt halvljus (AFS)			•	
Dimljus fram med kromdetaljer	•	•	•	
Strålkastare bi-xenon			•	
Strålkastare halogen	•	•		
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	
Strålkastar rengörare	•	•	•	
Varselljus, LED	•	•	•	
Lättmetallfälg 15 tum, 5-dubbelekrad	•			
Lättmetallfälg 17 tum, 5-dubbelekrad		•	•	
Komfort				
Backkamera	•	•	•	
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	
Intelligent parkeringsassistans			•	
Parkerings sensorer fram och bak			•	
Regnsensor			•	
Sidobackspeglar eluppvärmda och elektriskt infällbara	•	•	•	
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)			•	
Smart Entry, nyckelfritt låssystem			•	
Design				
Grill med kromade detaljer	•	•	•	
Kromat galler i nedre grillen			•	
Kromlist på nedre grillen	•	•	•	
Kromlist vid sidofönster	•	•	•	
Mörktonade rutor bak		•		
Pianosvarta dörrkarmar			•	
INTERIÖRT				
Ljud, information och kommunikation				
Backkameradisplay	•	•	•	
Bluetooth handsfree, telefonstyrning	•	•	•	
Farthållare	•	•	•	
Högtalare 6 st	•	•	•	
Multimediasystem Toyota Touch med multimediantegration. Radio/cd bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar	•	•	•	
Ratt läderklädd, 3-ekrad med audiokontroller	•	•	•	
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	
Komfort				
Backspegel, inre, automatiskt avbländande			•	
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart	•	•	•	
Eluttag 12V, 3 st	•	•	•	
Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade	•	•	•	
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	•	•		
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram			•	
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem	•	•	•	
Strålkastare med automatisk nivåjustering			•	
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån	•	•		
Svankstöd, förarplats, eljusterbart	•	•	•	
Inredning				
Armstöd fram med förvaringsbox, skjutbart	•	•	•	
Instrumentpanel och armstöd fram läderklädd			•	
Mugghållare fram och bak	•	•	•	
TILLVALSPAKET - AURIS avser både bensin-/dieselmotor och hybrid				
	Life	Active	EDITION 50	Executive
Skyview , panoramaglastak, mörktonade rutor bak			•	•
Go , Toyota Touch		•	•	•
Go Plus , Toyota Touch		•	•	•
Comfort Pack , automatiskt avbländande backspegel, regnsensor, skymningsrelä, sidobackspeglar elektriskt infällbara, Smart Entry & Smart Start			•	Std
Skyview & Comfort Pack			•	
Chrome Pack , sidolist nedre i krom, kromlist på bagageluckan, skyddsplatta för bakre stötfångare			•	•
Protection Pack , bagagerumsmatta, skyddsfilm för dörrhandtagen samt sidolister	•	•	•	•
Leather Pack , Klädsel, skinn			•	
Leather Pack & Skyview			•	•