



**TOYOTA**

# Auris Touring Sports Produktinformation



ALWAYS A  
**BETTER WAY**



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,33	1,6	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD Aut
Blandad körning	5,6	6,1 (6,0) med 16" fälgar 6,2 (6,1) med 17" fälgar	4,3	4,4 med 16" fälgar 4,5 med 17" fälgar	3,7 med 15" fälgar 4,0 med 17" fälgar
Landsvägskörning	4,8	5,0 (5,1) med 16" fälgar 5,1 (5,2) med 17" fälgar	3,8	3,9 med 16" fälgar 4,0 med 17" fälgar	3,6 med 15" fälgar 3,9 med 17" fälgar
Stadskörning	7,1	8,0 (7,8) med 16" fälgar 8,1 (7,7) med 17" fälgar	5,2	5,4 med 16" fälgar 5,4 med 17" fälgar	3,6 med 15" fälgar 3,9 med 17" fälgar

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub> Redovisat i g/km.

Blandad körning	130 <b>C</b>	140 (139) med 16" fälgar 143 (142) med 17" fälgar <b>C</b>	113 <b>B</b>	115 med 16" fälgar 119 med 17" fälgar <b>B</b>	85 med 15" fälgar 92 med 17" fälgar <b>A</b>
Landsvägskörning	111	114 (116) med 16" fälgar 118 (120) med 17" fälgar	100	101 med 16" fälgar 106 med 17" fälgar	84 med 15" fälgar 91 med 17" fälgar
Stadskörning	164	184 (178) med 16" fälgar 186 (179) med 17" fälgar	135	139 med 16" fälgar 142 med 17" fälgar	84 med 15" fälgar 90 med 17" fälgar

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parentes.)

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,33	1,6	1,4 D-4D 90 DPF Man	2,0 D-4D 125 Stop & Start System DPF Man	1,8 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	385,5	492,5 (262,1)	209,7	273,6	124,3
Kolväten, HC	36,7	38,1 (38,7)	-	-	18,5
Kolväten exkl. metan, NMHC	33,9	33,9 (35,3)	-	-	16,5
Kväveoxider, NOx	7,9	9,2 (7,1)	114,1	159,7	5,7
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	133,2	176,2	-
Partiklar	-	-	1,45	0,79	-
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Hybrid

## ÖVRIGT:

### Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (1,4 diesel och 2,0 diesel)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Tilläggsvärmare:** Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex röd ljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 2,0 diesel)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Bromsljus.

### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskrafts begränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

### Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäckrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2013.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA Auris Hybrid Touring Sports

	1,8 HSD
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>	Aut
Längd, mm	4560
Bredd, mm	1760
Höjd, mm	1460
Axelavstånd, mm	2600
Spårvidd fram, mm	1535
Spårvidd bak, mm	1535
Markfrigång, mm	140
Tjänstevikt min-max, kg <sup>0</sup>	1475-1510
Totalvikt, kg	1815-1865
Dragvikt, kg	0
<b>LASTKAPACITET</b>	
Max taklast, kg	75
Max last min-max, kg <sup>0</sup>	340-455
Bagageutrymme, l	530
<b>MOTOR, BENSIN</b>	
Typ	4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1798
Max vridmoment	142 Nm vid 4000 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min
<b>MOTOR, EL</b>	
Typ	Permanent magnet synchromotor
Batteri	Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 20 st seriekopplade moduler, 201,6 volt
Max vridmoment	207 Nm
Max effekt	60 kW/82 hk
<b>MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD</b>	
Max uteffekt	100 kW/136 hk
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>	
Typ	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)
<b>CHASSI</b>	
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson
Bak	Dubbla länkar
<b>STYRNING</b>	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)
Vänddiameter, m	10,4
<b>HJUL OCH DÄCK</b>	
Fälgar	15x6J; 17x7J
Däck	195/65R15; 225/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit
<b>BROMSAR</b>	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Solida skivor
<b>PRESTANDA</b>	
Toppfart km/tim	175
Acc. 0-100 km/tim	11,2 sek
<b>BRÄNSLETANK</b>	
Volym, l	45 liter
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>	
Typ	95 oktan blyfri bensin

<sup>0</sup> Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

	1,8 HSD
<b>GARANTIER</b>	Aut
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

## MILJÖDEKLARATION



### TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

	1,8 HSD
<b>BRÄNSLEDEKLARATION</b>	Aut
Redovisat i l/100 km.	
Blandad körning	3,7 med 15" fälgar, 4,0 med 17" fälgar
Landsvägskörning	3,6 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar
Stadskörning	3,6 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar

### KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	85 med 15" fälgar, 92 med 17" fälgar <b>A</b>
Landsvägskörning	84 med 15" fälgar, 91 med 17" fälgar
Stadskörning	84 med 15" fälgar, 90 med 17" fälgar

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.

Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

	HSD
<b>AVGASRENING</b>	Aut
Redovisat i mg/km.	
Kolmonoxid, CO	124,3
Kolväten, HC	18,5
Kolväten exkl. metan, NMHC	16,5
Kväveoxider, NOx	5,7
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	-
Partiklar	-
Miljöklass	Hybrid

### ÖVRIGT:

**Katalysator:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

### Återvinningshantering:

I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

### ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



## SÄKERHETSDEKLARATION



Utöver säkerhetsutrustningen för Auris med bensin- eller dieselmotorer, är Auris Hybrid utrustad med:

- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.

# TEKNISKA DATA Auris Touring Sports

	<b>1,33</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4 D-4D 90</b>	<b>2,0 D-4D 125</b>
	Man	Man (Multidrive S)	DPF Man	Stop & Start System DPF Man

## YTTERMÅTT/VIKT

Längd, mm	4560			
Bredd, mm	1760			
Höjd, mm	1460			
Axelavstånd, mm	2600			
Spårvidd fram, mm	1525	1525 med 16" fälgar 1535 med 17" fälgar	1525	1525 med 16" fälgar 1535 med 17" fälgar
Spårvidd bak, mm	1525	1525 med 16" fälgar 1535 med 17" fälgar	1525	1525 med 16" fälgar 1535 med 17" fälgar
Markfrigång, mm	140			
Tjänstevikt min-max, kg $\emptyset$	1250-1405	1425 (1445)	1425	1450
Totalvikt, kg	1765	1835 (1860)	1845	1915
Dragvikt, kg	1000	1300	1000	1500

## LASTKAPACITET

Max taklast, kg	75			
Max last, kg $\emptyset$	360-515	410 (415)	420	465
Bagageutrymme, l	530			
Längd, mm	Ca 1900 med förarstolen i normalposition. Max 2047 med framstolarna helt framskjutna.			
Höjd och bredd, mm	Höjd 890, bredd 1455			

## MOTOR

Typ	Tvårcylindrig 4-cylindrig motor med Dual VVT-i	Tvårcylindrig 4-cylindrig motor med Valvematic	Tvårcylindrig 4-cylindrig Common Rail motor	Tvårcylindrig 4-cylindrig Common Rail motor
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail	Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1329	1598	1364	1998
Max vridmoment, Nm	128 Nm vid 3800 v/min	160 Nm vid 4400 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	310 Nm vid 1600-2400 v/min
Max effekt, kW/hk	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	97 kW/132 hk vid 6400 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	91 kW/124 hk vid 3600 v/min

## KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System
-----	----------------------------------	---	----------------------------------	--

## CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ			
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar	Dubbla länkar	Torsionsaxel med skruvfjädrar	Dubbla länkar

## STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)			
Vänddiameter, m	10,4 på hjul			

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16x6,5J	16x6,5J; 17x7J	16x6,5J	16x6,5J; 17x7J
Däck	205/55R16	205/55R16; 225/45R17	205/55R16	205/55R16; 225/45R17
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit			

## BROMSAR

Framhjul	Ventilerade skivor			
Bakhjul	Solida skivor			

## PRESTANDA

Toppfart km/tim	175	195 (190)	175	195
Acc. 0-100 km/tim	13,2 sek	10,5 sek (11,2 sek)	13,0 sek	10,5 sek

## BRÄNSLETANK

Volym	50 liter			
-------	----------	--	--	--

## BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	Diesel	Diesel
-----	------------------------	------------------------	--------	--------

## GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar. Ingen milbegränsning första året.			
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning			
Garanti mot yttröst och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning			

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\*Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

# UTRUSTNING för Auris Touring Sports med bensin-/dieselmotorer

## GRUNDUTFÖRANDE

I kombination med 1,33 och 1,6 bensin samt 1,4 diesel.

### EXTERIÖRT

Antenn takmonterad.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare med intervallfunktion.  
Centrallås fjärrstyrt.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar stål, 16" med heltäckande hjulsidor.  
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.  
Strålkastare halogen med "Follow-me-home" (30 sek fördröjning innan ljuset släcks).  
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån.  
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.  
Stöldskydd, immobilizer.  
Stötfångare i karossens färg.  
Varselljus, LED.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.  
Takreling svart.

### INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.  
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart.  
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60/40 delning.  
Burk-/mugghållare, fram och bak.  
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.  
Eluttag 12V, 3 st.  
Färd dator visar bl a tid, yttertemperatur, genomsnittlig hastighet, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning, räckvidd.  
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
Instegsbelysning.  
Insynsskydd, bagage.  
Klädsel, tyg.  
Lastnät  
Luftkonditionering, automatisk (AAC).  
Radio/CD, läser MP3- och WMA-format på CD, 4 högtalare.  
USB-uttag och AUX-ingång.  
Ratt, 3-ekrad, i Urethane med audiokontroller.  
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.  
Svankstöd, förarplats, eljusterbar.  
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda.)

## ACTIVE

(utöver Grundutrustningen)

I kombination med samtliga motoralternativ

### EXTERIÖRT

Dimljus fram med kromlist.  
Fälgar, lättmetall 16".  
Kromlist på nedre grillen.  
Pianosvart galler i nedre grillen.  
Takreling silverfärgad.

### INTERIÖRT

Armstöd fram skjutbart.  
Armstöd i baksätet.  
Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.  
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej farthållare på 1,4 diesel.)  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Indikator för ekonomikörning. (Gäller Multidrive S och automat.)  
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimediantegration.  
6 högtalare. Radio/CD. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar.  
Ratt, läderklädd, med rattkontroller för audio och Bluetooth.

Till Auris Touring Sports finns ett stort utbud av tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## STYLE

(utöver ACTIVE)

I kombination med 1,6 bensin och 2,0 diesel.

### EXTERIÖRT

Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.  
Fälgar, lättmetall 17".  
Mörktonad list runt dimljusen.  
Pianosvart platta runt kylarmärket.  
Pianosvarta dörrkarmar.  
Strålkastare Bi-Xenon med automatisk nivåreglering och aktivt halvljus.  
Takreling, svart.

### INTERIÖRT

Sportsstolar.

## STYLE S1

(utöver STYLE)

Skyview, panoramaglastak.

## COMFORT

(utöver ACTIVE)

I kombination med 1,6 bensin och 2,0 diesel.

### EXTERIÖRT

Backspeglar, automatiskt infällbara.  
Intelligent parkeringsassistans.  
Kromat galler i nedre grillen.  
Parkeringsensorer fram och bak.  
Pianosvarta dörrkarmar.  
Sidobackspeglar, automatiskt infällbara.  
Smart Entry, nyckelfritt låssystem.  
Strålkastare, Bi-Xenon med automatisk nivåreglering, aktivt halvljus samt automatiskt helljus.  
Vindrutetorkare med regnsensor.

### INTERIÖRT

Backspegel, automatiskt avbländande.  
Klädsel tyg, med skinn detaljer.  
Luftkonditionering automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.  
Skinnklädd instrumentpanel och konsolbox.  
Skymningssensor. (Vid skymning slår sensorn automatisk om mellan varselljus och halvljus samt dämpar belysning av instrument och display.)  
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem.

## COMFORT C1

(Utöver COMFORT)

Mörktonade rutor bak.  
Skyview, panoramaglastak.

## COMFORT C4

(Utöver COMFORT)

I kombination med 1,6 bensin

Klädsel skinn, svart.  
Toyota Touch & Go navigationssystem, DAB-radio.



### Miljömärkt trycksak

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i september 2013.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se). Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat

# UTRUSTNING Auris Hybrid Touring Sports

## ACTIVE

### EXTERIÖRT

Antenn takmonterad.  
Bakljus, LED.  
Bakruta eluppvärmad.  
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.  
Centrallås fjärrstyrt.  
Dimljus fram med kromlist.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, lättmetall 15".  
Lastnät.  
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmade med integrerade blinkers.  
Strålkastare halogen, med "Follow-me-home" (30 sek fördröjning innan ljuset släcks).  
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.  
Stöldskydd, startspärr.  
Stötfångare i karossens färg.  
Takreling, silverfärgad.  
Varselljus, LED.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Armstöd fram skjutbart.  
Armstöd i baksätet.  
Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.  
Backspegel, inre, avbländbar.  
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart.  
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60/40-delning.  
Burk-/mugghållare, fram och bak.  
Dörrfickor fram med flaskhållare.  
Eluttag 12V, 3 st.  
Farthållare.  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Förvaringsficka på högra framsätets ryggstöd.  
Indikator för ekonomikörning.  
Insynsskydd bagage.  
Klädsel, tyg.  
Körlägen, två valbara: EV/enda eldrift och Eco mode/ekonomikörning.  
Luftkonditionering, automatisk (AAC).  
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimedia-integration. Radio/CD. 6 högtalare. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen.  
Färdator och fordonsinställningar.  
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.  
Ratt, läderklädd, med rattkontroller för audio och Bluetooth.  
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem.  
Svankstöd förarplats, eljusterbart.

## COMFORT

(utöver Active)

### EXTERIÖRT

Fälgar, lättmetall 17", grafitfärgade.  
Intelligent parkeringsassistent.  
Kromat galler i nedre grillen.  
Parkeringsensorer fram och bak.  
Pianosvarta dörrkarmar  
Sidobackspeglar, automatiskt infällbara.  
Smart Entry, nyckelfritt låssystem.  
Vindrutetorkare med regnsensor.  
Strålkastare, Bi-Xenon med automatisk nivåreglering, aktivt halvljus samt automatiskt helljus.

### INTERIÖRT

Backspegel, automatiskt avbländande.  
Förarstol och passagerarstol fram, höj- och sänkbar.  
Handbroms, läderklädd.  
Klädsel med skinn detaljer.  
Luftkonditionering automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.  
Skinnklädd instrumentpanel och konsolbox.  
Skymningssensor. (Vid skymning slår sensorn automatisk om mellan varselljus och halvljus samt dämpar belysning av instrument och displayer.)  
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem.  
Solskydd fram med spegel på förar- och passagerarplatserna.

## COMFORT C1

(Utöver COMFORT)

Mörktonade rutor bak.  
Skyview, panoramaglastak.

## COMFORT C4 HYBRID

(Utöver COMFORT)

Klädsel skinn, grå.  
Toyota Touch & Go navigationssystem, DAB-radio.