



TOYOTA

AYGO Produktinformation



Today
Tomorrow
Toyota

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Redovisat i liter/100 km.

| | 1,0 (Man) | 1,0 (M/M) |
|------------------|--------------|--------------|
| Blandad körning | 4,5 | 4,6 |
| Landsvägskörning | 4,0 | 4,1 |
| Stadskörning | 5,4 | 5,5 |

KOLDIOXID (CO₂)

Redovisat i g/km.

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Blandad körning | 103 B | 106 B |
| Landsvägskörning | 92 | 95 |
| Stadskörning | 123 | 127 |

Uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är främst avsedda för att jämföra olika bilmodeller. De verkliga värdena kan variera beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

| | 1,0 (Man) (Man) | 1,0 (M/M) |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| Kolmonoxid, CO | 286,7 | 339,5 |
| Kolväten, HC | 30,7 | 39,4 |
| Kolväten exkl metan, NMHC | 28,5 | 37,2 |
| Kväveoxider, NOx | 31,5 | 19,1 |
| Miljöklass | Euro 5* | Euro 5* |

* Europeiskt miljödirektiv

ÖVRIGT:

Katalysator:

3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor:

Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor:

Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos:


OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering:

I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinn TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD).

Passiv säkerhet:

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak. Passagerarkrockkudden är urkopplingsbar med nyckel.

- Nackskydd på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar:

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 4 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak (AYGO+ och AYGO Colour Line).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

| YTTERMÅTT/VIKT | 1,0 | 1,0 |
|--|--|---|
| | 3-dörrar, Man | 5-dörrar, Man (M/M) |
| Längd, mm | 3415 | 3415 |
| Bredd, mm | 1615 | 1615 |
| Höjd, mm | 1465 | 1465 |
| Axelavstånd, mm | 2340 | 2340 |
| Spårvidd fram, mm | 1415 | 1415 |
| Spårvidd bak, mm | 1405 | 1405 |
| Tjänstevikt, kg | AYGO: 920, AYGO+/AYGO Colour Line: 930 | 930 (940) |
| Totalvikt, kg | 1180 | 1190 |
| LASTKAPACITET | | |
| Max taklast, kg | 50 | 50 |
| Max last, kg | AYGO: 260, AYGO+/AYGO Colour Line: 250 | AYGO: 260, AYGO+/AYGO Colour Line: 250 |
| MOTOR | | |
| Typ | 3-cyl. VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja | |
| Bränslesystem | Elektronisk insprutning | |
| Cylindervolym, cm ³ | 998 | |
| Max vridmoment | 93 Nm vid 3600 v/min | |
| Max effekt | 50 kW/68 hk vid 6000 v/min | |
| KRAFTÖVERFÖRING | | |
| Typ | Framhjulsdraft, 5-växlad manuell | Framhjulsdraft, 5-växlad manuell (MultiMode (M/M), 5-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling) |
| CHASSI | | |
| Fram | Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ | |
| Bak | Torsionsaxel med skruvfjädrar | |
| Stötdämpare/fjädring | Spralfjädrar med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare | |
| STYRNING | | |
| Servo | Servo med elmotor (EPS – Electric Power Steering) | |
| Vänddiameter, m | 9,4 på hjul | |
| HJUL OCH DÄCK | | |
| Fälgar | 14" x 4,5"J stålfälgar, lättmetallfälgar på AYGO Colour Line | |
| Däck | 155/65R14 | |
| Reservhjul | Full storlek | |
| BROMSAR | | |
| Typ | Låsingsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) | |
| Fram | Ventilerade skivor | |
| Bak | Trummor | |
| Handbroms verkar på | Bakhjul | |
| PRESTANDA | | |
| Toppfart km/tim | 157 | |
| Acc. 0-100 km/tim | 14,2 sek | 14,2 sek (14,9 sek) |
| BRÄNSLETANK | | |
| Volym | 35 liter | |
| Bränslekaritet | 95 oktan blyfri bensin | |
| GARANTIER | | |
| Nybilsgaranti* | 3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året) | |
| Garanti mot genomrostning av karossen* | 12 år utan milbegränsning | |
| Garanti mot ytrost och lackskador* | 3 år utan milbegränsning | |
| Vagnskadegaranti | 3 år utan milbegränsning | |
| Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt | 3 år utan milbegränsning | |

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i oktober 2010.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat



TOYOTA

0905:1

UTRUSTNING

AYGO

UTRUSTNING GRUNDVERSION

Tillgänglig som 3- och 5-dörrars med manuell växellåda.

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.

Bakruta, eluppvärmd med bakrutetorkare.

Fälgar, 14" stålfälg med heltäckande hjulsidor.

Sidobackspeglar, justerbara inifrån.

Stöldskydd, immobilizer.

Stötfångare fram i karossens färg.

Tanklucka med låsbart tanklock.

Vindrutetorkare med intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.

Dörrfickor fram.

Eluttag fram, 12V.

Fällbart baksäte, helt.

Insynsskydd, bagage.

Integrerad radio/cd med 2 st högtalare samt AUX-ingång för exempelvis MP-3-spelare.

Klädsel tyg Iratzu Black.

Ratt, justerbar i höjddled.

Stolsvärme, fram.

Svart instrumentbräda.

AYGO+

TILLKOMMANDE UTRUSTNING UTÖVER GRUNDVERSIONEN

Tillgänglig som 3- eller 5-dörrars med manuell växellåda samt 5-dörrars med MultiMode (M/M).

EXTERIÖRT

Centrallås, fjärrstyrt.

Dörrhandtag i karossens färg.

Sidobackspeglar i karossens färg.

INTERIÖRT

Baksätets ryggstöd fällbart, delbart 50/50.

Mörkgrå instrumentbräda.

Fönsterhissar fram, elmanövrerade.

Integrerad radio/cd med 6 st högtalare samt AUX-ingång för exempelvis MP-3-spelare.

Klädsel tyg Haruna Grey.

Luftkonditionering, manuell.

Varvräknare.

AYGO Colour Line

TILLKOMMANDE UTRUSTNING UTÖVER AYGO+

Tillgänglig som 3- och 5-dörrars med manuell växellåda samt 5-dörrars med MultiMode (M/M).

EXTERIÖRT

Finns endast i en unik lackfärg.

Fälgar, 14" lättmetall.

INTERIÖRT

Färgade ringar i karossens färg, runt hastighetsmätare och ventiler.

Ratt och växelspaksknopp läderklädda.

Sidoskyddslistor i karossens färg.

TILLVAL

Klädsel, grå Alcantara.