

TOYOTA

Corolla Verso

Produktinformation



Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Redovisat i liter/100 km	1,6 VVT-i Man	1,8 VVT-i Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man	2,2 D-4D 180 Man
Blandad körning	7,5	7,7 (7,5)	6,6	6,8
Landsvägskörning	6,4	6,5 (6,4)	5,6	5,8
Stadskörning	9,5	9,9 (9,4)	8,3	8,5

UTSLÄPP AV KOLDIOXID (CO₂)

Redovisat i g/km

Blandad körning	178	184 (179)	173	178
Landsvägskörning	152	154 (153)	148	153
Stadskörning	226	236 (224)	219	222

Uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är främst avsedda för att jämföra olika bilmodeller. Siffrorna kan variera beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km	1,6 VVT-i Man	1,8 VVT-i Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man	2,2 D-4D 180 Man
Kolmonoxid, CO	0,57	0,37 (0,41)	0,17	0,21
Kolväten, HC	0,04	0,03	-	-
Kväveoxider, NOx	0,02	0,01 (0,05)	0,18	0,15
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	-	-	0,20	0,21
Partiklar	-	-	0,002	0,003

Miljöklass

2005

ÖVRIGT

Katalysator:

- Bensin: 3-vägskatalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur
- Diesel: Oxidationskatalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur
- D-4D 180 Clean Power: Toyota D-CAT med DPNR-katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera utsläppen av kväveoxid och partikelföreningar

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (2,2 D-4D 135)


Syresensor: Elektrisk förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION



Utsläpp av koldioxid
Medelbilen 2007: 184 g/km
(källa: Vägverket)

Toyotas energideklaration för nya bilar följer Konsumentverkets förslag och underlättar ett miljömässigt vettigt bilval.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte, på ytterplatserna andra sätesraden.
- Barnsäkra lås bak.
- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna, front- och bakparti.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.
- Högt monterat bromslyjus.

- ISO-fix barnstolsfästen.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar, 9 stycken:
 - Förare och passagerare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardin fram och bak.
 - Knäkrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Lastförankring: Lastögglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmatrare. Krockpulsmatrare registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data

	1,6 VVT-i Man	1,8 VVT-i Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man	2,2 D-4D 180 Man
Yttermått / vikt				
Längd, mm	4370	4370	4370	4370
Bredd, mm	1770	1770	1770	1770
Höjd, mm	1660	1660	1660	1665
Axelavstånd, mm	2750	2750	2750	2750
Spårvidd fram, mm	1505	1505	1505	1505
Spårvidd bak, mm	1495	1495	1495	1495
Tjänstevikt, kg	1490	1490 (1510)	1640	1640
Totalvikt, kg	2035	2035	2160	2170
Dragvikt, kg	1200	1300	1300	1300
Lastkapacitet				
Max taklast, kg	100	100	100	100
Max last, kg	545	545	525	525
7 säten uppfällda	63 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 91 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till taket.			
5 säten uppfällda	397 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 667 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till taket.			
2 säten uppfällda	779 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 1563 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till taket.			
Motor				
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail	
Cylindervolym, cm ³	1598	1794	2231	
Max vridmoment	150 Nm vid 3800 v/min	170 Nm vid 4200 v/min	310 Nm vid 2000-2800 v/min	400 Nm vid 2000-2600 v/min
Max effekt	81 kW/110 hk vid 6000 v/min	95 kW/129 hk vid 6000 v/min	100 kW/136 hk vid 3600 v/min	130 kW/177 hk vid 3600 v/min
Kraftöverföring				
Typ	Framhjulsdrift, 5-växlad manuell	Framhjulsdrift, 5-växlad manuell Framhjulsdrift, 5-växlad M/M (MultiMode -- växellåda med automatisk koppling och möjlighet till sekventiell växling)	Framhjulsdrift, 6-växlad manuell	
Chassi				
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ			
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar			
Styrning				
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning			
Servo	Servo			
Vänddiameter, m	12,2			
Hjul och däck				
Fälgar	16" x 6,5" stålfälgar	16" x 6,5" stålfälgar, lättmetallfälgar på Grand Edition		17" x 7" lättmetallfälgar
Däck	205/55 R16			215/50 R17
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande			
Bromsar				
Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA)			
Framhjul	Ventilerade skivor			
Bakhjul	Ventilerade skivor			
Prestanda				
Toppfart km/tim	175	195		205
Acc. 0-100 km/tim	12,7 sek	10,8 sek (12,7 sek)	10,2 sek	9,0 sek
Bränsletank				
Volym	60 liter		55 liter	
Bränslekvalitet				
Typ	95 oktan blyfri bensin		Diesel	
Garantier				
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil			
Rostskyddsgaranti	12 år			
Lackgaranti	3 år			
Vagnskadegaranti	3 år			
Toyota Eurocare väg- assistans dygnet runt	3 år			

Utrustning

COROLLA VERSO – utrustning grundversion

Tillgänglig med 1,6 och 1,8 (bensin) samt 2,2 D-4D 135 (diesel)

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad
Bakspelar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg
Bakruta, eluppvärmd
Bakrutetorkare med intervallfunktion
Centrallås, fjärrstyrt
Dimljus bak
Dörrhandtag i karossens färg
Hjulsidor, 16 tum, heltäckande
Kromlist vid registreringskylt bak
Strålkastare av multireflekortyp
Strålkastarnivå, justerbar inifrån
Strålkastar rengörare av högtryckstyp
Stötfångare i karossens färg
Takreling
Tanklucka med hållare för tanklock
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar
Bagagerumbelysning
Baksäten med flexibel funktion, 5 st individuellt fällbara stolar ned i golvet ger helt plant lastgolv (Toyota Easy Flat-7)
Burk-/mugghållare fram och bak
Dörrfickor fram/bak
Framstolar, eluppvärmda
Färddator
Fönsterhissar fram, elmanövrerade
Förar- och passagerarstol, höj- och sänkbar
Instrumentbelysning, Optitron
Insynsskydd, bagage
Klädsel, tyg
Luftkonditionering, manuell
Radio/cd integrerad, 6 st högtalare. Kan spela skivor med MP3-/WMA-format
Ratt, justerbar i höjded och längdled
Startknapp, elektroniskt styrd (med nyckel)
Stölskydd med startspärr
Yttertemperaturmätare
TILLVAL
DVD-baserad navigator TNS700 med kartbild, trafikinformation (TMC), audio/CD, MP3/WMA, körfältsguide, AM-/FM-radio. Kompatibel med tillbehör för iPod, DAB och Bluetooth

GRAND EDITION – tillkommande utrustning utöver grundversionen

Tillgänglig med 1,8 (bensin) och 2,2 D-4D 135 (diesel)

EXTERIÖRT

Dimljus fram
Lättmetallfälgar, 16 tum
Parkeringsensorer fram och bak
Rutor bak, mörktonade
INTERIÖRT
Armstöd på framstolar, justerbara
CD-växlare, inbyggd (6 st CD)
Farthållare
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade
Klädsel, tyg "Grand Edition"
Luftkonditionering, automatisk tvåzons (AAC)
Ratt med audiokontroller
Ratt och växelspaksknopp, läderklädda

TILLVAL

DVD-baserad navigator TNS700 med kartbild, trafikinformation (TMC), audio/CD, MP3/WMA, körfältsguide, AM-/FM-radio. Kompatibel med tillbehör för iPod, DAB och Bluetooth

BUSINESS+ – tillkommande utrustning utöver grundversionen

Tillgänglig med 2,2 D-4D 180 Clean Power med Toyota D-CAT (diesel)

EXTERIÖRT

Dimljus fram
Lättmetallfälgar, 17 tum
Rutor bak, mörktonade
Strålkastare av multireflekortyp, mörktonade
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion
INTERIÖRT
Armstöd på framstolar, justerbara
Backspegel, automatiskt avbländbar
Farthållare
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade
Klädsel, tyg "Business+"
Luftkonditionering, automatisk tvåzons (AAC)
Ratt med audiokontroller
Ratt och växelspaksknopp med perforerat läder

TILLVAL

DVD-baserad navigator TNS700 med kartbild, trafikinformation (TMC), audio/CD, MP3/WMA, körfältsguide, AM-/FM-radio. Kompatibel med tillbehör för iPod, DAB och Bluetooth eller DVD-baserat navigationssystem med kartbild i kombination med vidvinkelkamera fram, backkamera samt Bluetooth hands-free för mobiltelefon

