



TOYOTA

Corolla Verso Limited Edition

Produktinformation





UTRUSTNING

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.	•
Backspeglar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg.	•
Bakruta, eluppvärmd.	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•
Dimljus, bak.	•
Dimljus, fram.	•
Dörrhandtag i karossens färg.	•
Fönsterglas mörktonade, sidorutorna bak och bakruta.	•
Kromlist på bagagelucka.	•
Lättmetallfälgar.	•
Parkeringsensorer (fyra fram, fyra bak).	•
Strålkastare, av multireflekortyp.	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•
Stötfångare, i karossens färg.	•
Takreling.	•
Tanklucka med hållare för tanklock.	•
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.	•

• = standard

T = tillval

INTERIÖRT

Armstöd på framstolar.	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländbar.	•
Bagagerumsbelysning.	•
Baksäten med flexibel funktion, 5 st individuellt fällbara stolar ner i golvet ger ett plant lastgolv (Toyota Easy Flat-7).	•
Burk-/mugghållare fram och bak.	•
Dörrfickor, fram/bak.	•
Farthållare.	•
Framstolar, eluppvärmda.	•
Färddator.	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.	•
Förar- och passagerarstol, höj- och sänkbar.	•
Handsfree med Bluetooth™ teknik.	•
Instrumentbelysning, optitron.	•
Insynsskydd, bagage.	•
Klädsel, tyg Business.	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC).	•
Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild i kombination med vidvinkelkamera fram och backkamera.	T
Radio/CD integrerad, 6 st högtalare.	•
Ratt, justerbar i höjlded och längdled med audiokontroll.	•
Startknapp, elektroniskt styrd (med nyckel).	•
Stöldskydd, immobilizer.	•
Växelspaksknopp, läder.	•
Yttertemperaturmätare.	•



Lättmetallfälgar.




Handsfree med Bluetooth™ teknik.



Parkeringsensorer (fyra fram och fyra bak).
Kromlist på bagageluckan.

1C0 Silver Metallic*




1C3 Grey Mica Metallic*




209 Black Mica*



8P4 Dark Blue Mica Metallic*



8Q4 Dark Blue



* Metalliclack.

	1,8 Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man
Yttermått / Vikt		
Längd, mm	4360	4360
Bredd, mm	1770	1770
Höjd, mm	1660	1660
Axelavstånd, mm	2750	2750
Spårvidd fram, mm	1505	1505
Spårvidd bak, mm	1495	1495
Tjänstevikt, kg	1510	1640
Totalvikt, kg	2035	2160
Dragvikt, kg	1300	1100

Lastkapacitet		
7 säten uppfällda	63 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 91 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till taket.	
5 säten uppfällda	397 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 667 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till taket.	
2 säten uppfällda	779 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 1563 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till taket.	
Max taklast, kg	100	100
Max last, kg	545	525

Motor		
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	4 cyl. Turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.	Direktinsprutning med Common Rail.
Cylindervolym, cm ³	1794	2231
Max vridmoment	170 Nm vid 4200 v/min.	310 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	95 kW/129 hk vid 6000 v/min	100 kW/136 hk vid 3600 v/min

Kraftöverföring		
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (Framhjulsdrift. 5-växlad med automatisk koppling och sekventiell växlingsmöjlighet.)	Framhjulsdrift, 6-växlad manuell.

	1,8 Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man
Chassi		
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ.	
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar.	
Styrning		
Typ	Kuggstångsstyrning.	
Servo	Servo	
Vänddiameter, m	12,2	
Hjul och däck		
Fälgar	16"x6,5" Lättmetallfälgar.	
Däck	205/55 R16	
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande.	

Bromsar	
Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
Framhjul	Ventilerade skivor.
Bakhjul	Ventilerade skivor.

Prestanda		
Toppfart km/tim	195	
Acc. 0-100 km/tim	10,8 sek (12,7 sek)	9,4 sek

Bränsletank		
Volym	60 liter.	55 liter.

Bränslekvalitet		
Typ	95 oktan blyfri bensin.	Diesel

Garantier	
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Vagnskadegaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år



Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km.	1,8 Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man
Blandad körning	7,7 (7,5)	6,4
Landsvägskörning	6,5 (6,4)	5,4
Stadskörning	9,9 (9,4)	8,1

Koldioxid (CO₂)

Redovisat i g/km.	1,8 Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man
Blandad körning	184 (179)	170
Landsvägskörning	154 (153)	144
Stadskörning	236 (224)	215

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km.	1,8 Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man
Kolmonoxid, CO	0,37 (0,41)	0,1
Kolväten, HC	0,03	-
Kväveoxider, NOx	0,01 (0,05)	0,23
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	-	0,23
Partiklar	-	0,017
Miljöklass	2005	2005

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur (bensin).

Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur (diesel).

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser (bensin).

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Återvinningshantering: I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuder Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte, på ytterplatserna andra sätesraden.
- Barnsäkra lås bak.
- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna, front- och bakparti.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar, 9 stycken: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram. Sidokrockgardin fram och bak samt knäkrockkudde förare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Lastförankring: Lastögglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Toyota Sweden AB

Madenvägen 7
Box 1103
172 22 Sundbyberg
Telefon 08-706 71 00

www.toyota.se

0605



TODAY TOMORROW **TOYOTA**