



TOYOTA

Land Cruiser

Produktinformation



Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	3,0 D-4D diesel Standard Man (Aut)	3,0 D-4D diesel Wide Body/High Grade Man (Aut)	4,0 V6 Wide Body/High Grade Aut
Blandad körsning	9,1 (9,0)		12,7
Landsvägskörning	7,9 (7,5)		10,2
Stadskörning	11,1 (11,6)		17,1
Koldioxid (CO ₂) g/km			
Blandad körsning	244 (243)		305
Landsvägskörning	213 (202)		245
Stadskörning	298 (312)		407

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelser mellan olika bilmråder. Bränsleförbrukningen och koldioxiden (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Kolmonoxid, CO	0,32 (0,07)	0,63
Kolväten, HC	-	0,1
Kväveoxider, NOx	0,38 (0,47)	0,01
Partiklar	0,061 (0,055)	-
Miljöklass	2000	2005

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbets temperatur. (Bensin)
Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbets temperatur. (Diesel)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosturutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställt bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

I enlighet med Förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på <http://www.toyota.se/environment>.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockkuddar förare och passagerare, samt sidokrockkuddar fram.

Sidokrockgardiner första och andra sätessraden.

Bromsar: Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Individuell säkerhet:

- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån (WIL).

- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control, med antispinnsystem TRC, Traction Control. (End. Wide Body och High Grade)

- Säkerhetsbälten fram, ställbara i höjdled.

- Trepunktsbälten, på samtliga platser.

Skyddsbaluchar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte, på ytterplatserna andra sätessraden.

- Barnsäkra lås bak.

- Hjälpsystem vid start i motlut (HAC). (End. aut, Wide Body och High Grade)

- Hjälpsystem vid utförskörning (DAC). (End. aut, Wide Body och High Grade)

- Högt monterat bromsljus.

- ISO-fix fästen, andra sätessraden, 2 st på ytterplatserna.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpuls mätare. Krockpuls mätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data Land Cruiser

	3,0 D-4D diesel Standard Man (Aut)	3,0 D-4D diesel Wide Body/High Grade Man (Aut)	4,0 V6 Wide Body/High Grade Aut
Yttermått / Vikt			
Längd, mm	4810	4850 Wide Body (4715 High Grade)	
Bredd, mm	1790	1875	
Höjd, mm	1890	1905	
Axelavstånd, mm		2790	
Spårvidd fram, mm	1535	1575	
Spårvidd bak, mm	1535	1575	
Markfrigång, mm	207	222	
Tjänstevikt, kg	2210 (2220)	2260 (2270)	2160
Totalvikt, kg		2850	
Dragvikt, kg		2800	
Max taklast, kg		80	
Max last, kg	640 (630)	590 (580)	690
MOTOR			
Typ	4 cyl. rak med vätskekyld turbodiesel. Överliggande kamaxlar och 16 ventiler.	6 cyl. V-motor med VVT-i, 24 ventiler och 2 överliggande kamaxlar.	
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail.	Elektronisk bränsleinsprutning.	
Cylindervolym, cm ³	2982	3956	
Max vridmoment	410 Nm vid 1800-2600 v/min	380 Nm vid 3800 v/min	
Max effekt	122 kW/166 hk vid 3400 v/min	183 kW/249 hk vid 5200 v/min	
Kraftöverföring			
Typ	6-växlad manuell, konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. (Konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. 5-växlad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Urkopplingsbar första växel för start vid svåra förhållanden.) Elektrisk differentialspärr.	6-växlad manuell, konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. (Konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. 5-växlad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Urkopplingsbar första växel för start vid svåra förhållanden.)	Konstant 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. 5-växlad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Urkopplingsbar första växel för start vid svåra förhållanden.
Chassi			
Fram	Individuellt avfärdade framhjul med skruvfjädrar, dubbla triangellänkar och krängningshämmare.		
Bak	Stel bakaxel med skruvfjädrar, fyra längsgående momenttag och krängningshämmare.		
Styrning			
Servo	Mekanisk		
Hjul och däck			
Fälgar	17" x 6" Stålfälg	17" x 7,5" Lättemetall	
Däck	225/70 R17	265/65 R17	
Bromsar			
Typ	Låsningsfria bromsar (ABS). Ventilerade skivbromsar fram och bak.	Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). Ventilerade skivbromsar fram och bak.	
Prestanda			
Toppfart km/tim	175	180	
Acc. 0-100 km/tim	11,5 sek (11,2 sek)	9,1 sek	
Bränsletank			
Volym	87 liter		
Bränslekvalitet			
Typ	Diesel		95 oktan blyfri bensin.
Garantier			
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil		
Rostskyddsgaranti	12 år		
Lackgaranti	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år		

Madenvägen 7
Box 1103
172 22 Sundbyberg
Telefon 08-706 71 00

Fr o m 0301:1

UTRUSTNING	Standard	Wide Body	High Grade
EXTERIÖRT			
Antenn, integrerad i bakre sidoruta.	•	•	•
Backspelgar yttre, i karossens färg.	•	•	•
Eljusterbara, infällbara och uppvärmda.			
Centrallås, fjärrstyrts.	•	•	•
Differential spärr, elektrisk bak.	•		
Dimljus, bak.	•	•	•
Dimljus, fram.		•	•
Dörrhandtag i karossens färg.		•	•
Fotsteg, normal.	•		
Fotsteg, Wide Body.		•	•
Grill, kromad.	•	•	•
Halvljusautomatik.	•	•	•
Luftfjädring.			T
Parkeringssensorer 4 st, lackerade.			•
Reservhjul, placering bakdörr.	•	•	
Reservhjul, placering under golvet.			•
Sidoskyddslist, bred.		•	•
Skärmbrädare.		•	•
Strälkastare, av multireflektortyp.	•	•	•
Strälkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•
Strälkastarrengörare av högtryckstyp.	•	•	•
Stänkskydd, fram och bak.	•	•	•
Stöldskydd, startspärr och larm.		•	•
Stöldskydd, startspärr.	•		
Stöttfängare, fram och bak, i karossens färg.		•	•
Taklucka, glas.			•
Takreling.	•	•	•
Torkare på bakrutan, med intervallfunktion.	•	•	•
Vindruta, med mörktonad överkant.		•	•
Vindrutetorkare med variabel intervall-funktion.	•	•	•
INTERIÖRT			
7-sitsig.		T	•
Baksäte, 60/40 delning, tredje sätessraden 50/50 delning. Uttagbara.		T	•
Baksäte, 60/40 delning, uppfällbara.	•	•	
Burk-/mugghållare, 2 st fram, 2 st andra sätessraden, 2 st bak.	•	•	•
Bältespäminnare förarplats, blinkande lampa.	•	•	•
Dörrsidor, skinn och träfinish.			•

UTRUSTNING	Standard	Wide Body	High Grade
Eluppvärmda sätten, förar- och passagerarsäten fram.	•	•	•
Farthållare.		•	•
Främsäte, förarsäte, elektriskt justerbara, 8 inställningar och elektriskt justerbart svankstöd. Passagerare 4 elinställningar.			•
Främsäte, förarsäte, manuellt justerbara, 8 inställningar och elektriskt justerbart svankstöd. Passagerarsäte 4 manuella inställningar.	•	•	
Fönsterhisar elmanöverade, fram/bak med klämskydd.	•	•	•
Handskfack, läsbart med belysning.	•	•	•
Innerbelysning. Kartlampa fram, 1 st center, 1 st bak	•	•	•
Instrumentbelysning, justerbar, optitron.	•	•	•
Insynsskydd, bagage.	•	•	
Klädsel, skinn.			•
Klädsel, tyg.	•	•	
Kurvhandtag, 4 st fram, 4 st andra sätessraden, 3 st bak.		•	•
Kurvhandtag, 4 st fram, 4 st bak.	•	•	
Luftkonditionering automatisk, individuella inställningar vänster/höger sida fram.		•	
Luftkonditionering, automatisk, fram och bak. Individuella inställningar vänster/höger sida fram.			•
Luftkonditionering.	•		
Mittkonsol, fram.	•	•	•
Multiinformationsdisplay. Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, klocka.	•	•	•
Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild.			•
Radio/CD, integrerad med 6 högtalare. TNS300 förberedd.		•	
Radio/kassett integrerad, 9 st högtalare. CD-växlare, 6 st CD.			•
Radioförberedd, 6 st högtalare.	•		
Ratt, 4-ekrad, läder.			•
Ratt, justerbar i höjdled och längdled.		•	•
Takkonsol, glasögonhållare.	•	•	
Varningssummer för halvljus när tändningen är av.	•	•	•
Växelpaksknapp, läder.		•	•
Växelpaksknapp, urethan.	•		

• = standard

T = tillval



TODAY TOMORROW TOYOTA