

Land Cruiser 150

Produktinformation



TOYOTA



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100km.	4,0 V6 Dual VVT-i		3,0 TURBO D-4D, DPF	
	5-dörrar	Aut	5-dörrar	Man (Aut)
Blandad körning	10,8		8,5 (8,1)	
Landsvägskörning	8,6		7,3 (6,7)	
Stadskörning	14,7		10,6 (10,4)	

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	256 G	224 (214) G
Landsvägskörning	203	192 (178)
Stadskörning	346	279 (275)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i g/km.	4,0 V6 Dual VVT-i		3,0 TURBO D-4D, DPF	
	5-dörrar	Aut	5-dörrar	Man (Aut)
Kolmonoxid, CO	0,313		0,426 (0,034)	
Kolväten, HC	0,026		-	
Kolväten exkl. metan, NMHC	0,023		-	
Kväveoxider, NOx	0,015		0,273 (0,248)	
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-		0,302 (0,255)	
Partiklar	-		0,0458 (0,0264)	
Miljöklass	Euro 5*		2005	

* Europeiskt miljödirektiv.

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.


Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel)

Power Heater: Tilläggsvärmare av viscoustyp för snabb uppvärmning av motorn. (Diesel)

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se, eller kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare.


ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

MÅTT



§ Med rails.

Land Cruiser 150 säljs endast med takreling i Sverige

TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	4,0 V6 Dual VVT-i	3,0 TURBO D-4D, DPF
	5-dörrar Aut	5-dörrar Man (Aut)
Längd, mm	4760	4760
Bredd, mm	1885	1885
Höjd, mm	1880	1890 - Gäller Standard, Business, Executive. 1880 - Gäller Premium
Axelavstånd, mm	2790	2790
Spårvidd fram, mm	1585	1605 - Gäller Standard 1585 - Gäller Business/Executive/Premium
Spårvidd bak, mm	1585	1605 - Gäller Standard 1585 - Gäller Business/Executive/Premium
Markfrigång, mm	215	215
Tjänstevikt, kg	2370	2400 - Gäller Standard/Business, manuell vxl, 5-sätet (2420 - Gäller Standard/Business, aut vxl, 5-sätet 2480 - Gäller Business/Executive/Premium, aut vxl, 7-sätet)
Totalvikt, kg	2900	2900
Dragvikt, kg	3000	3000
LASTKAPACITET		
Max taklast, kg	80	80
Max last, kg	530	500 - Gäller Standard/Business, manuell vxl, 5-sätet (480 - Gäller Standard/Business, aut vxl, 5-sätet 420 - Gäller Business/Executive/Premium, aut vxl, 7-sätet)
Bagageutrymme längd, mm: 7 säten uppfällda 5 säten uppfällda 2 säten uppfällda	205 bakom 3:e sätetsraden 880 bakom 2:a sätetsraden 1955 bakom 1:a sätetsraden	205, bakom 3:e sätetsraden 880 bakom 2:a sätetsraden 1955 bakom 1:a sätetsraden
Bagageutrymme max bredd, mm	1355	1380, 5-sätet. 1355, 7-sätet
Bagageutrymme höjd, mm	1040, räknat upp till taket	1040, räknat upp till taket
MOTOR		
Typ	6 cyl. V-motor med Dual VVT-i. Dubbla överliggande kamaxlar, 24 ventiler	4 cyl. rak med vätskekyld turbodiesel. Dubbla överliggande kamaxlar och 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	Direktinsprutning med Common Rail
Cylindervolym, cm ³	3956	2982
Max vridmoment	387 Nm vid 4400 v/min	410 Nm vid 1600-2800 v/min
Max effekt	207 kW/282 hk vid 5600 v/min	127 kW/173 hk vid 3400 v/min
KRAFTÖVERFÖRING		
Typ	Konstant fyrhjulsdrift med elektronisk låsning av mellandifferentialen, TORSEN® LSD, för optimal kraftfördelning. Elektronisk växling mellan hög- och lågväxel	
Växellåda	5-stegad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Sekventiell växlingsmöjlighet	6-växlad manuell (5-stegad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Sekventiell växlingsmöjlighet)
CHASSI		
Fram	Dubbla triangellänkar och krängningshämmare	
Bak	Fyra längsgående momentstag och krängningshämmare	
Fjädring	KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, rörligt dynamisk fjädringssystem fram och bak - Gäller Business/Executive/Premium AVS, Adaptive Variable Suspension system, aktivt fjädringssystem fram och bak med valbara höjdställningar "Comfort", "Normal" och "Sport" - Gäller Premium	
STYRNING		
Kuggstångsstyrning	Hydralisk servostyrning med VFC, Variable Flow Control	
Vänddiameter, m	11,6	
HJUL OCH DÄCK		
Fälgar	18"x7,5J lättmetallfälgar	17"x6,5J lättmetallfälgar - Gäller Standard 18"x7,5J lättmetallfälgar - Gäller Business/Executive/Premium
Däck	265/60R18	245/70R17 - Gäller Standard 265/60R18 - Gäller Business/Executive/Premium
Reservhjul	Full storlek	
BROMSAR		
Framhjul	Ventilerade skivor	
Bakhjul	Ventilerade skivor	
PRESTANDA		
Toppfart km/tim	180	175
Acc. 0-100 km/tim	10,9 sek	15,3 sek (14,5 sek)
BRÄNSLETANK		
Volym	87 liter	
BRÄNSLEKVALITET		
Typ	95 oktan blyfri bensen	Diesel
GARANTIER		
Nybilsgaranti*	1 år med obegränsat miltal alternativt 3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	

*Gäller för material- eller tillverkningsfel. Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

Standard

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control, med antispinningsystem A-TRC, Active Traction Control.
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start Assist Control. (Gäller ej vid manuell växellåda)
- Hjälpsystem vid utförskörning DAC, Down-hill Assist Control. (Gäller ej vid manuell växellåda)
- Låsningfria bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBD och bromsassistanssystem BA.

Business

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control, med antispinningsystem A-TRC, Active Traction Control.
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start Assist Control. (Gäller ej vid manuell växellåda)
- Hjälpsystem vid utförskörning DAC, Down-hill Assist Control. (Gäller ej vid manuell växellåda)
- KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, stabiliseringssystem för optimal vägghållning oavsett underlag. Ger en känsla av att bilen flyter fram på ojämnt underlag.
- Låsningfria bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBD och bromsassistanssystem BA.

Executive

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control, med antispinningsystem A-TRC, Active Traction Control.
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.

- Crawl Control, systemet sköter gas och broms vid svårframkomliga förhållanden så att föraren kan koncentrera sig på styrningen.
- KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, stabiliseringssystem för optimal vägghållning oavsett underlag. Ger en känsla av att bilen flyter fram på ojämnt underlag.
- Låsningfria bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBD och bromsassistanssystem BA.
- Multi-terrain ABS, ABS-bromsar speciellt utvecklade för svårframkomliga förhållanden.
- Multi-terrain Select, 4 st valbara körlägen för aktuellt svårframkomligt underlag.
- Multi-terrain Monitor, runt-om-kamera. 4 st kameror placerade fram, vänster och höger sidobackspegel samt bak för att ge föraren optimal sikt runt bilen.
- Steering Angel Display, informerar föraren om bilens aktuella position och styrriktning.

Premium

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare, Active Cruise Control ACC.
- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control, med antispinningsystem A-TRC, Active Traction Control.
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start Assist Control.
- Hjälpsystem vid utförskörning DAC, Down-hill Assist Control.
- KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, stabiliseringssystem för optimal vägghållning oavsett underlag. Ger en känsla av att bilen flyter fram på ojämnt underlag.
- Låsningfria bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBD och bromsassistanssystem BA.
- Multi-view Monitors, 3 st kameror placerade fram, höger sidobackspegel och bak för att ge föraren optimal sikt vid t ex parkering.
- Steering Angel Display, informerar föraren om bilens aktuella position och styrriktning.

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisk-snärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältespåminnare för framsätena (varningslampa och ljudsignal).
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram och andra sätesraden.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och samtliga sätesraden bak.
 - Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.


OFF-ROADEGENSKAPER



Rampvinkel mellan hjulparen 22°
Frigångsvinkel fram 32°
Frigångsvinkel bak 25°



Stigningsvinkel 42°



Körning i vatten:
upp till ett djup på 700 mm



Sidolutningsvinkel 42°

LAND CRUISER 150

(GRUNDMODELL)

I kombination med 3,0 diesel manuell och automatisk växellåda.

EXTERIÖRT

Antenn, integrerad i bakre sidoruta.
Bakruta öppningsbar.
Bakrutetorkare med spolning.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dimljus fram.
Dörrhandtag, svarta.
Eldragning förberedd för dragkrok.
Lättmetallfälgar, 17".
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
Rutor, sidor och bak, tonade och UV-absorberade.
Sidobackspeglar, svarta spegelhus. Eljusterbara och med integrerade blinkers.
Sidofotsteg.
Spoiler bak med infällda LED-bromsljus och torkare.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Strålkastarregörare av högtryckstyp.
Stöldskydd: startspärr, larm, dubbellåsning.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Takreling.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

5-sätet.
Armstöd med förvaringsbox fram.
Baksätets ryggstöd, delbart och fällbart, 40/20/40-delning.
Burk-/mugghållare, 3 st fram och 4 st bak.
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.
Dörrhandtag, svarta.
Eluttag 12V, 3 st: i mittkonsolen fram och bak samt i bagageutrymmet.
Förarstol höj- och sänkbar.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
Handskfack med belysning.
Indikator för ekonomikörning. (Gäller automatisk växellåda)
Insynsskydd.
Klädsel, tyg.
Luftkonditionering, automatisk (AAC).
Mittarmstöd bak.
Radio/cd med bl a Bluetooth, 6 högtalare och aux-ingång.
Ratt i Urethane.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
Solskydd förar- och passagerarplats med spegel.
Takkonsol med belysning, solglasögonhållare och konversationspegel.
Växelspak/växelväljare i Urethane.
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

GRUNDMODELL, KAPACITET OFF-ROAD

(se under Säkerhetsdeklaration)

BUSINESS

(UTÖVER GRUNDMODELLEN)

I kombination med 3,0 diesel manuell och automatisk växellåda.

EXTERIÖRT

Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.
Dörrhandtag i karossens färg.
Färdator. Visar yttre temperatur, bränsleförbrukning (nuvarande/genomsnittlig), räckvidd, snitthastighet och tidsförbrukning.
Lättmetallfälgar, 18".
Parkeringsssensorer, 4 st fram och 4 st bak.
Sidobackspeglar, i karossens färg. Eljusterbara, eluppvärmda, elinfällbara och med integrerade blinkers.
Sidofotsteg, belysta.
Strålkastare, xenon-ljus med automatisk nivåreglering och AFS (aktivt halvljus).
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Backkamera.
Dörrhandtag, kromade.
Eluttag 12V, 2 st i mittkonsolen fram och bak.
Eluttag 220V, 1 st i bagageutrymmet.
Farthållare.
Kylfack.
Instrumentbelysning, Optitron.
Radio/cd med bl a cd-växlare, Bluetooth, 9 högtalare och aux-ingång.
Ratt, eljusterbar i höjd- och längdled.
Ratt, läderklädd med audio- och informationskontroller.
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).
Växelspaksknopp, läderklädd.

BUSINESS, KAPACITET OFF-ROAD

(se under Säkerhetsdeklaration)

TILLVALSPAKET

I kombination med 3,0 diesel automatisk växellåda.

- 7-sätet. Andra sätesraden skjutbar, delbar och fällbar, 40/20/40-delning. Tredje sätesraden 50/50-delning med manuell fällning ner i golvet för helt plant lastgolv.
- Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.

EXECUTIVE

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET BUSINESS)

I kombination med 3,0 diesel automatisk växellåda.

EXTERIÖRT

Taklucka i glas, elmanövrerad.

INTERIÖRT

7-sätet. Andra sätesraden skjutbar, delbar och fällbar, 40/20/40-delning. Tredje sätesraden 50/50-delning med elektrisk fällning ner i golvet för helt plant lastgolv.
Framstolarna eljusterbara.
In-Car Entertainment, underhållningssystem för baksätesspassagerarna. 9" skärm placerad i taket, infällbar och vinklinsbar. Fjärrkontroll.
Individuella uttag för hörlurar. Systemet kan styras från framsätet.
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.
Navigationssystem med HDD hårddisk. 7" skärm, Bluetooth handsfree, Bluetooth streaming och röststyrning.
Radio/cd JBL med 5.1-kanals surround sound system. Dvd-växlare, Bluetooth, 17 högtalare och aux-ingång.
Skinsklädsel.

EXECUTIVE, KAPACITET OFF-ROAD

(se under Säkerhetsdeklaration)

PREMIUM

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET EXECUTIVE)

I kombination med 4,0 bensin och 3,0 diesel automatisk växellåda.

EXTERIÖRT

Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare, Active Cruise Control ACC.

INTERIÖRT

Framstolarna eljusterbara. Förarsäte med minnesfunktion, 2 minnen.
Instrumentpanel med tränlägg.
Ratt, läderklädd med tränlägg samt audio-kontroller.

PREMIUM, KAPACITET OFF-ROAD

(se under Säkerhetsdeklaration)

**MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.**

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i augusti 2010, webjust. september.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders



Toyota Sweden AB är
ISO 14001 certifierat