



**TOYOTA**

# Urban Cruiser Produktinformation



Today  
Tomorrow  
Toyota

# MILJÖDEKLARATION



## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.	1,33 Dual VVT-i	1,4 D-4D 90, DPF	1,4 D-4D 90, DPF
	2WD Man	2WD Man	AWD Man
Blandad körning	5,5	4,5	4,9
Landsvägskörning	4,9	4,0	4,4
Stadskörning	6,6	5,3	5,8

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	129 <b>C</b>	118 <b>B</b>	130 <b>C</b>
Landsvägskörning	115	106	117
Stadskörning	154	139	153

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körstätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Redovisat i g/km.

KOLMONOXID, CO	1,33 Dual VVT-i	1,4 D-4D 90, DPF	1,4 D-4D 90, DPF
	2WD Man	2WD Man	AWD Man
Kolmonoxid, CO	0,29	0,20	0,19
Kolväten, HC	0,06	-	-
Kväveoxider, NOx	0,02	0,20	0,19
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	0,21	0,20
Partiklar	-	0,001	0,003
Miljöklass		2005	

## ÖVRIGT:

### Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Tilläggsvärmare:** Dieselmotorn är utrustad med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.


**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel: D-4D 90 DPF)

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödlys. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2008 var 174 g/km **E** (källa: Vägverket). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

### Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd på framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudet islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.

### Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.)
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäckrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	1,33 Dual VVT-i	1,4 D-4D 90, DPF	1,4 D-4D 90, DPF
	2WD Man	2WD Man	AWD Man
Längd, mm	3930	3930	3930
Bredd, mm	1725	1725	1725
Höjd, mm	1525	1525	1540
Axelavstånd, mm	2460	2460	2460
Spårvidd fram, mm	1485	1485	1485
Spårvidd bak, mm	1490	1490	1490
Markfrigång, mm	160	160	140
Tjänstevikt, kg	1230	1280	1350
Totalvikt, kg	1590	1625	1700
Dragvikt, kg	800	800	800
<b>LASTKAPACITET</b>			
Lastlängd, mm	630 (1390 med fällt baksäte)		630 (1290 med fällt baksäte)
Max taklast, kg	70	70	70
Max last, kg	360	345	350
<b>MOTOR</b>			
Typ	4 cyl. Dual VVT-i-motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja		4 cyl. D-4D-motor, turboladdning med överliggande kamaxlar
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1329		1364
Max vridmoment, Nm	132 Nm vid 3800 v/min		205 Nm vid 1800-2800 v/min
Max effekt, kW/hk	74 kW/ 100 hk vid 6000 v/min		66 kW/90 hk vid 3800 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>			
Drivning	2WD		Dynamisk fyrhjulsdrift (Active Torque Control 4-Wheel Drive System)
Växellåda	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System.	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell.	Fyrhjulsdrift. 6-växlad manuell.
<b>CHASSI</b>			
Fram	Framhjulupphängning av MacPherson-typ med krängningshämmare		
Bak	Torsionsaxel		
<b>STYRNING</b>			
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrervo, EPS (Electric Power Steering)		
Vänddiameter, m	11,0 på hjul		
<b>HJUL OCH DÄCK</b>			
Fälgar	16"x6"J stålfälg, lättmetallfälg på utrustningspaketen Plus och Komfort		
Däck	195/60R16		
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande		Reparationskit för däck
<b>BROMSAR</b>			
Framhjul	Ventilerade skivor		
Bak	Solida skivor		
<b>PRESTANDA</b>			
Toppfart km/tim	175		
Acc. 0-100 km/tim	12,5 sek	11,7 sek	12,5 sek
<b>BRÄNSLETANK</b>			
Volym	42 liter		
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>			
Typ	95 oktan blyfri bensin		Diesel
<b>GARANTIER</b>			
Nybilsgaranti*	3 år/10.000 mil		
Garanti mot tyrost och lackskador*	12 år		
Garanti mot genomrostning av karossen*	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.



## MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i september 2009.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders



Toyota Sweden är ISO 14001 certifierade



TOYOTA

0901:1

## UTRUSTNING

### STANDARD

#### UTRUSTNING GRUNDVERSION

##### EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.  
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dörrhandtag, svarta.  
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.  
Sidobackspeglar i karossens färg.  
Sidorutor, UV-reducerande och tonade.  
Stålfälgar 16" med heltäckande hjulsidor.  
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.  
Takspoiler.  
Underkörningsskydd fram och bak.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

##### INTERIÖRT

Baksäte, 60/40 delning, fällbart samt ställbart ryggstöd.  
Baksäte, justerbart i längdled (2WD).  
Burk-/mugghållare, 3 st fram och 1 st bak.  
Dörrfickor fram.  
Flaskhållare i dörrarna fram och bak.  
Fönsterhissar elmanövrerade fram.  
Förarstol, höj- och sänkbar.  
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.  
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.  
Handskfack, dubbla.  
Informationsdisplay (visar bl a yttertemperatur, genomsnittlig hastighet, räckvidd, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning).  
Inredning med silverliknande detaljer.  
Insynsskydd.  
Klocka.  
Klädsel, tyg.  
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd, 6 högtalare.  
Ratt, 3-ekrad, i Urethane.  
Ratt, justerbar i höjled och längdled.  
Strålkastarnivå justerbar inifrån.

Stölskydd, immobilizer.

Växlingsindikator.

##### TILLVAL

- Luftkonditionering, manuell.  
- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandefunction, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

### PLUS

#### UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN

##### EXTERIÖRT

Dimljus fram.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Lättmetallfälgar 16" .

##### INTERIÖRT

Fönsterhissar elmanövrerade fram och bak.  
Luftkonditionering, manuell.  
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd, 6 högtalare. Bluetooth handsfree. Aux-ingång.  
Ratt, 3-ekrad med audiokontroller samt läderklädd.  
Växelspaksknopp, läderklädd.

##### TILLVAL

- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandefunction, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

### KOMFORT

#### UTÖVER UTRUSTNINGSPAKET PLUS

##### EXTERIÖRT

Lättmetallfälgar 16", high-gloss lackerade.  
Rutor bak, mörktonade.  
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara, eluppvärmda och elektriskt infällbara med integrerade blinkers.  
Smart Start, nyckelfritt låssystem.

##### INTERIÖRT

Backspegel, inre, automatiskt avbländande.  
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem.

##### TILLVAL

- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandefunction, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.