



TOYOTA

Urban Cruiser Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF AWD Man
BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100 km.			
Blandad körning	5,6	4,5	4,9
Landsvägskörning	5,0	4,0	4,4
Stadskörning	6,7	5,2	5,8

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	129 C	118 B	130 C
Landsvägskörning	115	107	117
Stadskörning	156	138	152

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF AWD Man
AVGASRENING Redovisat i mg/km.			
Kolmonoxid, CO	377,5	177,8	172,8
Kolväten, HC	37,3	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	34,6	-	-
Kväveoxider, NOx	14,1	169,9	152,1
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	184,1	164,5
Partiklar	-	1,42	1,38
Miljöklass		Euro 5*	

* Europeiskt miljödirektiv.

ÖVRIGT:

Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Dieselmotorn är utrustad med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.


Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Gäller 1,4 diesel)

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 1,33 bensin)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd på framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudetns islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.

Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare.
- Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 3 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF 2WD Man	1,4 D-4D 90, DPF AWD Man
YTTERMÅTT/VIKT			
Längd, mm	3930	3930	3930
Bredd, mm	1725	1725	1725
Höjd, mm	1525	1525	1540
Axelavstånd, mm	2460	2460	2460
Spårvidd fram, mm	1485	1485	1485
Spårvidd bak, mm	1490	1490	1490
Markfrigång, mm	160	160	140
Tjänstevikt, kg	1230	1280	1350
Totalvikt, kg	1590	1625	1700
Dragvikt, kg	800	800	800
LASTKAPACITET			
Lastlängd, mm	630 (1390 med fällt baksäte)		630 (1290 med fällt baksäte)
Max taklast, kg	70	70	70
Max last, kg	360	345	350
MOTOR			
Typ	4 cyl. Dual VVT-i-motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja	4 cyl. D-4D-motor, turboladdning med överliggande kamaxlar	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare	
Cylindervolym, cm ³	1329	1364	
Max vridmoment, Nm	128 Nm vid 3800 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min	
Max effekt, kW/hk	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min	
KRAFTÖVERFÖRING			
Drivning	2WD		Dynamisk fyrhjulsdrift (Active Torque Control 4-Wheel Drive System)
Växellåda	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Fyrhjulsdrift. 6-växlad manuell
CHASSI			
Fram	Framhjulsupphängning av MacPherson-typ med krängningshämmare		
Bak	Torsionsaxel		
STYRNING			
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrervo, EPS (Electric Power Steering)		
Vänddiameter, m	11,0 på hjul		
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	16"x6"J stålfälg, lättmetallfälg på utrustningspaketen Plus och Komfort		
Däck	195/60R16		
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande	Reparationskit för däck	
BROMSAR			
Framhjul	Ventilerade skivor		
Bak	Solida skivor		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	175		
Acc. 0-100 km/tim	12,5 sek	11,7 sek	12,5 sek
BRÄNSLETANK			
Volym	42 liter		
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	95 oktan blyfri bensin	Diesel	
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i november 2010. Webjust juli 2011.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden är ISO 14001 certifierat



TOYOTA

UTRUSTNING

STANDARD

UTRUSTNING GRUNDVERSION

I kombination med 1,33 bensin och 1,4 diesel 2WD

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag, svarta.
Fälgar, 16" stål med heltäckande hjulsidor.
Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmade med integrerade blinkers.
Sidobackspeglar i karossens färg.
Sidorutor, UV-reducerande och tonade.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Takspoiler.
Underkörningsskydd fram och bak.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Baksäte, 60/40 delning, fällbart samt ställbart ryggstöd.
Baksäte, justerbart i längdled. (Gäller 2WD)
Burk-/mugghållare, 3 st fram och 1 st bak.
Dörrfickor fram.
Flaskhållare i dörrarna fram och bak.
Fönsterhissar elmanövrerade fram.
Förarstol, höj- och sänkbar.
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
Handskfack, dubbla.
Informationsdisplay (visar bl a yttre temperatur, genomsnittlig hastighet, räckvidd, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning).
Inredning med titaniumfärgade detaljer.
Insynsskydd.
Klocka.
Klädsel, tyg.
Luftkonditionering, manuell. (Gäller 1,33 bensin)
Radio/cd, läser MP3- och WMA-format på cd, 6 högtalare.
Ratt, 3-ekrad, i Urethane.
Ratt, justerbar i höjdled och längdled.
Strålkastarnivå justerbar inifrån.
Stöldskydd, immobilizer.
Växlingsindikator.

TILLVAL

- Luftkonditionering, manuell. (Gäller 1,4 diesel 2WD)
- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

PLUS

UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN

I kombination med 1,33 bensin och 1,4 diesel 2WD samt AWD

EXTERIÖRT

Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Fälgar, 16" lättmetall.

INTERIÖRT

Fönsterhissar elmanövrerade fram och bak.
Inredning med svarta detaljer.
Luftkonditionering, manuell.
Radio/cd, läser MP3- och WMA-format på cd, 6 högtalare.
USB-uttag och AUX-ingång.
Ratt, 3-ekrad med audiokontroller samt läderklädd.

TILLVAL

- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

KOMFORT

UTÖVER UTRUSTNINGSPAKET PLUS

I kombination med 1,33 bensin och 1,4 diesel 2WD samt AWD

EXTERIÖRT

Fälgar 16", lättmetall high-gloss lackade.
Rutor bak, mörktonade.
Sidobackspeglar, eljusterbara, eluppvärmade och elinfällbara med integrerade blinkers.
Smart Entry, nyckelfritt låssystem.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem med startknapp.

TILLVAL

- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.