



**TOYOTA**

# Verso-S Produktinformation



Today  
Tomorrow  
Toyota

# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.

	1,33 Stop & Start System Man (M/D S)
Blandad körning	5,4 (5,0)
Landsvägskörning	4,8 (4,7)
Stadskörning	6,5 (5,7)

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	125 (117)	<b>C</b> <b>B</b>
Landsvägskörning	111 (109)	
Stadskörning	150 (130)	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,33 Stop & Start System Man (M/D S)
Kolmonoxid, CO	252,9 (256,9)
Kolväten, HC	34,6 (51,4)
Kolväten exkl metan, NMHC	32,3 (48,7)
Kväveoxider, NOx	24,6 (9,3)
Miljöklass	Euro 5*

\* Europeiskt miljödirektiv

## ÖVRIGT

**Katalysator:** 3-väg katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen, alternativt bromspedalen släpps. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in.

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningsfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).

### Passiv säkerhet

- Bältessträckare och bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäte (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

### Krockkuddar:

- Krockkuddar fram: förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Undanflidande pedalsystem.

**Skydds balkar:** i samtliga sidodörrar.

### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak.

## FORSKNING & UTVECKLING


Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA

	<b>1,33</b> Stop & Start System Man (M/D S)
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>	
Längd, mm	3990
Bredd, mm	1695
Höjd, mm	1595
Axelavstånd, mm	2550
Spårvidd fram, mm	1470
Spårvidd bak, mm	1460
Markfrigång, mm	140
Tjänstevikt, kg	1190 - Grundversion, 1220 - Plus/Komfort, (1225 - samtliga utrustningsnivåer)
Totalvikt, kg	1515 - Grundversion, 1545 - Plus/Komfort, (1550 - samtliga utrustningsnivåer)
Dragvikt, kg	800
<b>LASTKAPACITET</b>	
Max last, kg	325
Max taklast, kg	70
Lastlängd med 5 säten uppfällda, mm	760
Lastbredd, mm	1005
Lasthöjd, mm	910
Total lastkapacitet vid 5 säten uppfällda, liter	Upp till baksätets överkant: 363 - Grundversion, 429 - Plus/Komfort Upp till taket: 557 - Grundversion, 623 - Plus/Komfort
Total lastkapacitet vid 2 säten uppfällda, liter	Upp till baksätets överkant: 786 - Grundversion, 852 - Plus/Komfort Upp till taket: 1322 - Grundversion, 1388 - Plus/Komfort
<b>MOTOR</b>	
Typ	4 cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1329
Max vridmoment	125 Nm vid 4000 v/min
Max effekt	73 kW/99 hk vid 6000 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>	
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell växellåda med Stop & Start System (Framhjulsdrift. Multidrive M/D S, elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet. Stop & Start System)
<b>CHASSI</b>	
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Torsionsaxel
<b>STYRNING</b>	
Kuggstångsstyrning	Elektrisk servostyrning EPS, Electric Power Steering
Vänddiameter, m	10,8 på hjul
<b>HJUL OCH DÄCK</b>	
Fälgar	15"x5,5J stålfälgar. 16"x5,5J lättmetallfälgar
Däck	185/65R15. 185/60R16
Reservhjul	Reparationskit för däck
<b>BROMSAR</b>	
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Trummor
<b>PRESTANDA</b>	
Toppfart km/tim	170 (165)
Acc. 0-100 km/tim	13,3 (13,7) sek
<b>BRÄNSLETANK</b>	
Volym	42 liter
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>	
Typ	95 oktan blyfri bensin
<b>GARANTIER</b>	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

\* Gäller för material- och tillverkningsfel.



TOYOTA

1012-1

## UTRUSTNING GRUNDVERSION

### EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.  
Bakruta, eluppvärmad.  
Bakrutetorkare med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, 15" stål.  
Hjulsidor, heltäckande.  
Rutor, bakre sidorutor och bakruta UV-absorberande.  
Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmade,  
i karossens färg med integrerade blinkers.  
Stöldskydd, startspärr.  
Stötfångare fram och bak i karossens färg.  
Vindrutetorkare med intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.  
Baksäte, delbart 60/40, fällbart ryggstöd.  
Burk-/mugghållare, 2 st fram och 1 st bak.  
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.  
Eluttag 12V, 1 st fram och 1 st bak.  
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
Förarstol höj- och sänkbar.  
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.  
Förvaringsficka på ryggstödet passagerarstolen fram.  
Handskfack, tredelat.  
Indikator för ekonomikörning. (Gäller Multidrive S)  
Informationsdisplay: visar bl a aktuell och  
genomsnittlig bränsleförbrukning samt räckvidd.  
Insynsskydd.  
Klädsel, tyg.  
Luftkonditionering, manuell.  
Radio/cd. Kan läsa MP3- och WMA-format på cd.  
4 högtalare. USB-uttag.  
Ratt, justerbar i höjdlid.  
Ratt i Urethane. (Gäller manuell växellåda)  
Ratt, läderklädd. (Gäller Multidrive S)  
Växelspaksknopp i Urethane. (Gäller manuell växellåda)  
Växelspaksknopp, läderklädd. (Gäller Multidrive S)  
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

### TILLVAL

**Navigationssystem**, TNS350. Nyutvecklad navigator med bl a 5,8" pekskärm och Europakarta med navigationsinstruktioner på 20 språk. Musik överförs från bärbara medier då navigatorm saknar CD-spelare. Kompatibel med bl a iPod och iPhone.

## PLUS

(UTÖVER GRUNDUTRUSTNINGEN)

### INTERIÖRT

Armstöd fram och bak.  
Backkamera integrerad i "Toyota Touch" multimediasystem.  
Bagagerumsgolv sänkbart.  
Förvaringslåda under passagerarsätet fram.  
Förvaringsficka på ryggstödet passagerarstolen fram.  
"Toyota Touch" med 6,1" pekskärm och multimediantegration. Radio/cd.  
6 högtalare. USB-uttag. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen. Färd dator och fordonsinställningar.  
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.  
Ratt, läderklädd med audiokontroller.  
Växelspaksknopp läderklädd.

### TILLVAL

**Navigationssystem**, "Toyota Touch & Go", med Europakarta, trafikinformation, indikering av hastighetsbegränsningar, fartkameror samt avancerade multimediefunktioner.

### Sport-paket:

- Dimljus fram.
- Fälgar, 16" lättmetall.
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
- Rutor bak, mörktonade.

## KOMFORT

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET PLUS)

### EXTERIÖRT

Dimljus fram.  
Fälgar, 16" lättmetall.  
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.  
Rutor bak, mörktonade.  
Vindrutetorkare med regnsensor.

### INTERIÖRT

Backspegel, inre, automatiskt avbländande.  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Luftkonditionering, automatisk (AAC).  
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.  
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).

### TILLVAL

**Navigationssystem**, "Toyota Touch & Go", med Europakarta, trafikinformation, indikering av hastighetsbegränsningar, fartkameror samt avancerade multimediefunktioner.



### MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i augusti 2011. Web just. okt.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierad