

Verso Produktinformation



TOYOTA



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100km.

	1,6	1,8	2,0 D-4D 125	2,2 D-4D 150	2,2 D-4D 180
	Man	Man (Multidrive S)	DPF Man	D-CAT Aut	D-CAT Man
Blandad körning	6,8	7,0 (7,1)	5,6	6,8	6,0
Landsvägskörning	5,8	5,8 (6,0)	4,7	5,8	5,2
Stadskörning	8,6	9,0 (8,9)	7,1	8,4	7,4

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	158 D	162 (164) D	146 C	178 E	159 D
Landsvägskörning	134	134 (140)	124	153	138
Stadskörning	198	210 (205)	184	220	195

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

	1,6	1,8	2,0 D-4D 125	2,2 D-4D 150	2,2 D-4D 180
	Man	Man (Multidrive S)	DPF Man	D-CAT Aut	D-CAT Man
Kolmonoxid, CO	437,5	382,8 (371,7)	290,4	85,8	210,8
Kolväten, HC	41,2	29,8 (45,1)	-	-	-
Kolväten exkl metan, NMHC	37,5	26,1 (41,1)	-	-	-
Kväveoxider, NOx	16,1	24,6 (9,1)	157,9	64,3	148,9
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	186,7	73,9	167,2
Partiklar	-	-	1,18	1,65	1,10
Miljöklass	Euro 5*				

* Europeiskt miljödirektiv.

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensen: 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Toyota D-CAT med DPNR-katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (Diesel: D-4D 150 D-CAT och D-4D 180 D-CAT)

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel: D-4D 125 DPF)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.


Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2009 var 164 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
 - Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2010.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	1,6	1,8	2,0 D-4D 125	2,2 D-4D 150	2,2 D-4D 180
	Man	Man (Multidrive S)	DPF Man	D-CAT Aut	D-CAT Man
Längd, mm	4440	4440	4440	4440	4440
Bredd, mm	1790	1790	1790	1790	1790
Höjd, mm	1660 1620 med Panoramaglastak	1660 1620 med Panoramaglastak	1660 1620 med Panoramaglastak	1670 1630 med Panoramaglastak	1670 1630 med Panoramaglastak
Axelavstånd, mm	2780	2780	2780	2780	2780
Spårvidd fram, mm	1540	1540	1540	1540	1540
Spårvidd bak, mm	1540	1540	1540	1540	1540
Tjänstevikt, kg	1580	1580 (1600)	1700	1730	1710
Totalvikt, kg	2125	2125	2260	2260	2260
Dragvikt, kg	1300	1300	1300	1300	1300

LASTKAPACITET

Max taklast, kg	100	100	100	100	100
Max last, kg	545	545 (525)	560	530	550
Lastlängd, mm	7 säten uppfällda: 330		5 säten uppfällda: 880	2 säten uppfällda: 1575	
Lastbredd, mm	1370				
Lasthöjd, mm	765				
7 säten uppfällda	155 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 198 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till taket				
5 säten uppfällda	440 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 699 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till taket				
2 säten uppfällda	1009 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 1696 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till taket				

MOTOR

Typ	4 cyl. Valvematic med Dual VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		4 cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare		
Cylindervolym, cm ³	1598	1798	1998	2231	
Max vridmoment	160 Nm vid 4400 v/min	180 Nm vid 4000 v/min	310 Nm vid 1800-2400 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	97 kW/132 hk vid 6400 v/min	108 kW/147 hk vid 6400 v/min	93 kW/126 hk vid 3600 v/min	110 kW/150 hk vid 3600 v/min	130 kW/177 hk vid 3600 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Växellåda	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell
-----------	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ				
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar				

STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrservo EPS (Electric Power Steering)				
Vändcirkel, m	10,8 på hjul	10,8 på hjul vid 16" fälgar, 11,2 på hjul vid 17" fälgar		11,2 på hjul	

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16"x6,5"J stålfälgar på Standard och Business 16"x6,5"J lättmetallfälgar på Executive	16"x6,5"J stålfälgar på Standard och Business 16"x6,5"J lättmetallfälgar på Executive 17"x7"J lättmetallfälgar på Premium	17"x7"J lättmetallfälgar		
Däck	205/60R16	205/60R16 Standard, Business, Executive 215/55R17 Premium		215/55R17	
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit				

BROMSAR

Framhjul	Ventilerade skivor				
Bakhjul	Solida skivor				

PRESTANDA

Toppfart km/tim	185	190 (185)	185	195	210
Acc. 0-100 km/tim	11,7 sek	10,4 (11,1) sek	11,3 sek	10,1 sek	8,7 sek

BRÄNSLETANK

Volym	60 liter		55 liter		
-------	----------	--	----------	--	--

BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin		Diesel		
-----	------------------------	--	--------	--	--

GARANTIER

Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)				
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning				
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning				
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning				
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning				

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.



TOYOTA

0902:3

UTRUSTNING

STANDARD

I kombination med 1,6 och 1,8 bensin samt 2,0 diesel

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
 Bakruta, eluppvärmd.
 Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
 Centrallås, fjärrstyrt.
 Dörrhandtag i karossens färg.
 Fälgar, 16" stål med heltäckande hjulsidor.
 Reparationskit för däck.
 Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg med integrerade ledljus.
 Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
 Strålkastarregörare av högtryckstyp.
 Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
 Takreling.
 Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.
 Baksäten med flexibla funktioner. 5 st individuellt fällbara stolar ned i golvet ger helt plant lastgolv. (Toyota Easy Flat 7-system)
 Burk-/mugghållare, 2 st i mittkonsolen mellan sätena fram.
 Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.
 Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
 Förarstol, höj- och sänkbar.
 Förvaringsfack, 2 st, under golvet andra sätesraden.
 Förvaringsfack (52 liter) under bagagerums-golvet.
 Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
 Handskfack, dubbla.
 Indikator för ekonomikörning.
 (Gäller Multidrive S och automat)
 Insynsskydd.
 Klädsel, tyg.
 Luftkonditionering, manuell.
 Informationsdisplay. Visar bl a yttertemperatur, tid, genomsnittlig hastighet, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning, räckvidd.
 Instegslistor.
 Mittarmstöd andra sätesraden.
 Radio/cd, läser MP3- och WMA-format på cd, 4 högtalare. AUX-ingång.
 Ratt, 3-ekrad, i Urethane med audiokontroller.

Ratt, justerbar i höjded och längdled.
 Stöldskydd, immobilizer.
 Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)
TILLVAL
 - Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

BUSINESS

(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Dimljus fram.
 Fälgar, 17" lättmetall. (Gäller 2,2)
 Fälgar, 16" stål med heltäckande hjulsidor.

INTERIÖRT

Armstöd med förvaringsbox fram.
 Bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbart.
 Eluttag 12V andra sätesraden.
 Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
 Förvaringslåda under passagerarsätet fram.
 Handskfack, övre, med kylfunktion.
 Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vä/hö sida fram.
 Radio/cd, läser MP3- och WMA-format på cd, 6 högtalare. AUX-ingång. Bluetooth handsfree.
 Ratt, 3-ekrad med audio- och Bluetooth-kontroller. Läderklädd.
 Växelspaksknopp, läderklädd.

TILLVAL

- Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S)
 - Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB-uttag och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

EXECUTIVE

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET BUSINESS)

I kombination med 1,8 bensin samt 2,0 och 2,2 diesel

EXTERIÖRT

Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.
 Fälgar, 16" lättmetall.
 Fälgar, 17" lättmetall. (Gäller 2,2)
 Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
 Vindrutetorkare med regnsensor.

INTERIÖRT

Backkamera med LCD-display integrerad i innerbackspegeln.
 Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
 Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S)
 Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
 Skymningsrelä. (Dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)
 Solskyddsgardiner, bakre sidorutor.

TILLVAL

- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, USB- och AUX-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.
 - Navigationssystem med 40 GB hårddisk.
 Full kartbild och trafikmeddelandeservice, 7" pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. (Ej integrerad backkamera i backspegeln i kombination med navigations-systemet)
 - Panoramaglastak. (Ej takreling)
 (Gäller ej 2,2 automat)

PREMIUM

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET EXECUTIVE)

I kombination med 1,8 bensin samt 2,0 och 2,2 diesel (man)

EXTERIÖRT

Fälgar, 17" lättmetall.
 Panoramaglastak. (Ej takreling)
 Xenon-ljus med med automatisk nivåreglering.

INTERIÖRT

- Navigationssystem med 40 GB hårddisk.
 Full kartbild och trafikmeddelandeservice, 7" pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. Backkamera ej integrerad i innerbackspegeln, utan backkameran ingår i stället i navigationssystemet.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2010.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
 Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierad