


**TOYOTA**

# Yaris Produktinformation



Today  
Tomorrow  
Toyota



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100km.

	1,0 VVT-i	1,33 Dual VVT-i	1,4 D-4D DPF
	Man	Man (M/M)	Man (M/M)
Blandad körning	5,0	5,1 (5,1)	4,2 (4,2)
Landsvägskörning	4,5	4,5 (4,4)	3,6 (3,6)
Stadskörning	6,0	6,2 (6,2)	5,1 (5,1)

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub>

Redovisat i g/km.

Blandad körning	118 <b>B</b>	120 (119) <b>B</b>	110 (111) <b>B</b>
Landsvägskörning	105	106 (104)	95 (96)
Stadskörning	140	145 (144)	134 (135)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

## AVGASRENING

Redovisat i g/km.

	1,0 VVT-i	1,33 Dual VVT-i	1,4 D-4D DPF
	Man	Man (M/M)	Man (M/M)
Kolmonoxid, CO	0,40	0,39 (0,39)	0,22 (0,07)
Kolväten, HC	0,05	0,04 (0,04)	-
Kväveoxider, NOx	0,02 (0,01)	0,02 (0,01)	0,17 (0,17)
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	0,19 (0,18)
Partiklar	-	-	0,003 (0,018)
Miljöklass		2005	

## ÖVRIGT

### Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

**Återvinningshantering:** I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuder Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2008 var 174 g/km **E** (källa: Vägverket). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån. Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkringskrav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.

- Krockkuddar: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak samt knäckkrockkudde förare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

**Skydds balkar:** I samtliga sidodörrar.

### Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-bromsljus.

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# TEKNISKA DATA

	1,0 VVT-i	1,33 Dual VVT-i	1,4 D-4D DPF
	Man	Man (M/M)	Man (M/M)
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>			
Längd, mm	3785	3785	3785
Bredd, mm	1695	1695	1695
Höjd, mm	1530	1530	1530
Axelavstånd, mm	2460	2460	2460
Spårvidd fram, mm	1470	1470	1470
Spårvidd bak, mm	1460	1460	1460
Markfrigång	140 mätt på underredet	140 mätt på underredet	140 mätt på underredet
Tjänstevikt, kg	1110	1160	1190
Totalvikt, kg	1440	1480	1525
Dragvikt, kg	750	900 (750)	1050 (950)
Bagageutrymme, l	272 liter upp till fönsterkanten, 363 liter när baksätet är framskjutet, 737 liter när baksätet är nerfällt		
<b>LASTKAPACITET</b>			
Max last, kg	70	70	70
Max taklast, kg	330	320	335
<b>MOTOR</b>			
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja	4-cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja	4 cyl, D-4D med överliggande kamaxlar
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	998	1329	1364
Max vridmoment	93 Nm vid 3600 v/min	132 Nm vid 4000 v/min	205 Nm vid 1600-3000 v/min
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min	74 kW/100 hk vid 6000 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>			
Typ	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell med Stop & Start System. (MultiMode - M/M - 6-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling.)	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell. (MultiMode - M/M - 6-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling.)
<b>CHASSI</b>			
Fram	Framhjulsupphängning av MacPherson-typ med krängningshämmare		
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar och krängningshämmare		
Stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare		
<b>STYRNING</b>			
Kuggstångsstyrning	Servo med elmotor		
Vänddiameter, m	9,4 på hjul		
<b>HJUL OCH DÄCK</b>			
Fälgar	15"x5,5J stålfälg	15"x5,5J stålfälg (lätmetallfälg med Sport-, Komfort-, Spirit-paketen)	15"x5,5J stålfälg (lätmetallfälg med Sport-, Komfort-, Spirit-paketen)
Däck	185/60R15		
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande		
<b>BROMSAR</b>			
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak		
<b>PRESTANDA</b>			
Toppfart km/tim	155	175	175
Acc. 0-100 km/tim	15,7 sek	11,7 sek (13,4 sek)	10,7 sek (11,9 sek)
<b>BRÄNSLETANK</b>			
Volym, l	42 liter		
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>			
Typ	95 oktan blyfri bensin		Diesel
<b>GARANTIER</b>			
Nybilsgaranti*	3 år/10000 mil		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare väggassistans dygnet runt	3 år		

\*samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel

## UTRUSTNING

### GRUNDVERSION

(gäller 1,0 VVT-i, 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)

#### EXTERIÖRT

Bakruta, eluppvärmd.  
 Centrallås, fjärrstyrt.  
 Dörrhandtag, svarta.  
 Grill, svart.  
 Hjulsidor, heltäckande.  
 Sidobackspeglar, svarta, elektriskt justerbara och eluppvärmda.  
 Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.  
 Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.  
 Torkare på bakrutan, med intervallfunktion.  
 Vindrutetorkare med intervallfunktion.

#### INTERIÖRT

Bakspegel, inre, avbländbar.  
 Baksäte, delbart 60/40.  
 Baksäte, justerbart 15 cm och fällbart.  
 Digital instrumentering.  
 Dörrfickor fram med flaskhållare.  
 Framstolar eluppvärmda.  
 Färddator.  
 Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
 Förarsäte, höj- och sänkbart.  
 Förvaringsfack, 3 st handsfack och 5 st mindre fack fram.  
 Gummimattor.  
 Insynsskydd för bagagerummet.  
 Klocka, digital.  
 Klädsel, tyg.  
 Luftkonditionering, manuell. (gäller 1,33)  
 Radio/cd, läser mp3-format på cd, 4 högtalare samt  
 AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare.  
 Ratt, justerbar i höjdlid.  
 Yttertemperaturmätare.

#### TILLVAL

Luftkonditionering, manuell. (gäller 1,0 och 1,4)

### PLUS

#### UTÖVER GRUNDVERSIONEN

(gäller 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)

#### EXTERIÖRT

Dörrhandtag i karossens färg.  
 Sidobackspeglar i karossens färg.

#### INTERIÖRT

Handbromsknapp och inre dörrhandtag i krom-look.  
 Klädsel, tyg Plus.  
 Luftkonditionering, manuell.  
 Radio/cd, läser mp3-format på cd, 6 högtalare samt  
 AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare.  
 Ratt, läderklädd, justerbar i höjdlid och längdled  
 med audiokontroller.  
 Växelspaksknopp, läder.

### SPORT

#### UTÖVER TILLVALSPAKETET PLUS

(gäller 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)

#### EXTERIÖRT

Dimljus, fram.  
 Grill, Sport.  
 Lättmetallfälgar, Sport, 15".  
 Strålkastare, mörktonade.

#### INTERIÖRT

Instrumentering, centralt placerad: analog hastighetsmätare och  
 varvräknare, bränsletank, avstånds- och trippmätare.  
 Klädsel, tyg Sport.  
 Sportratt, läderklädd, justerbar i höjd- och längdled  
 med audiokontroller.  
 Växelspaksknopp, Sport, läderklädd.

### KOMFORT

#### UTÖVER TILLVALSPAKETET PLUS

(gäller 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)

#### EXTERIÖRT

Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel.  
 Dimljus, fram.  
 Grill, i karossens färg.  
 Lättmetallfälgar 15".  
 Rutor bak, mörktonade.

#### INTERIÖRT

Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
 (3-dörrars endast fram)  
 Klädsel, tyg Komfort/Spirit.  
 Luftkonditionering, automatisk AAC. (gäller bensen)  
 Luftkonditionering, manuell. (gäller diesel)  
 Radio/cd, läser mp3-format på cd, 6 högtalare samt AUX-ingång  
 för exempelvis mp3-spelare. Bluetooth handsfree.  
 Ratt, läderklädd, justerbar i höjd- och längdled med audio-  
 och Bluetoothkontroller.  
 Startknapp för Smart Start, nyckelfritt startsystem.

### SPIRIT

#### UTÖVER TILLVALSPAKETET KOMFORT

(gäller 1,33 VVT-i och 1,4 D-4D)

#### INTERIÖRT

Bakspegel, inre, självavbländande.  
 Navigationssystem (DVD) med full kartbild och trafik-  
 meddelandeservice.  
 Radio/cd, läser mp3-format på cd, 6 högtalare,  
 Bluetooth handsfree.

Samtliga utrustningsnivåer finns som 3- eller 5-dörrars.